

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5912**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **3829**

(22) Data zgłoszenia: **01.08.2003**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Soszyński Wojciech, Sopot, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Soszyński Wojciech, Sopot, (PL)

PL 5912

Nr Rp. 5912.....

Klasa 09-01.....

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka na preparaty płynne, najkorzystniej na preparaty kosmetyczne i/lub farmaceutyczne.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie butelki oraz wyprofilowanie jej zewnętrznej powierzchni, nadając butelce zalety użytkowe i ergonomiczne, związane z jej trzymaniem w dłoniach, a także wysokie walory zdobnicze charakterystyczne dla wzornictwa przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok od czoła butelki, fig. 2 – widok boczny butelki, fig. 3 – butelkę w widoku z góry.

Butelka według wzoru przemysłowego wykonana z tworzywa sztucznego, mająca w części górnej nagwintowaną, cylindryczną końcówkę wlewową, ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że przestrzennie stanowi prostopadłościenną bryłę o eliptycznej poziomej podstawie, przechodzącej do łukowej górnej podstawy, promieniowymi ściankami bocznymi, tworząc na wysokości zarys zbliżony do trapezu oraz zawierająca eliptyczne ściany boczne z niewielkimi obustronnymi równoległymi wgłębieniami. Na górnych powierzchniach ścian bocznych, w płaszczyźnie wgłębień, naprzemianlegle zaznaczone są zarysy karbowe przechodzące łukowo od końcówki wlewowej do ścianki bocznej, ze zmniejszającą się głębokością karbu przy zakończeniach, jak uwidoczniono na rysunkach fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Butelka według wzoru przemysłowego mająca eliptyczne opływowe kształty, z zarysami karbowymi na bocznych ściankach, pozwala na pewne trzymanie w dłoniach wypełnionej butelki z równoczesnym zapewnieniem ergonomii chwytu i stabilności posadowienia na eliptycznej podstawie.

Ponadto butelka w zewnętrznym odbiorze jest bardzo estetyczna.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. UP RP Nr 8346/87

[Signature]
mgr inż. Jan Prosiński




fig. 1




fig. 2




fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Urz. RP Nr 8346/67

Jan Prościński
mgr inż. Jan Prościński