

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6594**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(21) Numer zgłoszenia: **4486**

(22) Data zgłoszenia: **14.11.2003**

(54)

Ośłona na lampę fluorescencyjną

(30) Pierwszeństwo:

14.05.2003 (UE) 30762

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wiskerke Pieter J, Antwerp, (BE)

T-63225/GR

Nr Rp. 6594
Klasa 26-99

Ośłona na lampę fluorescencyjną

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona na lampę fluorescencyjną.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie osłony na lampę fluorescencyjną.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia osłonę na lampę fluorescencyjną w widoku perspektywicznym, fig.2- osłonę w widoku z przodu, fig.3- osłonę w widoku z tyłu, fig.4- osłonę w widoku z boku, fig.5- osłonę w widoku z drugiego boku, fig.6- osłonę w widoku z góry, a fig.7- osłonę w widoku z dołu.

Osłona na lampę fluorescencyjną według wzoru przemysłowego, obejmująca podstawę oraz dwusegmentową nakładkę posiada następujące cechy istotne: podstawa ma kształt czaszy, na której usytuowana jest dwusegmentowa nakładka, w której część dolna ma z góry zarys przypominający zarys orzecha ziemnego i której krawędź dolna ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys trójkąta równoramienne, a w widoku z boku ma zarys łukowaty. Część górna nakładki ma zarys orzecha ziemnego, a na jej górnej powierzchni znajduje się owalne wklęsnięcie powtarzające zarys orzecha, a w polu wklęsnięcia znajdują się dwa walcowe występy oraz centralny kolisty otwór, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.




FIG.1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7