(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203254730 U
(45)授权公告日 2013.10.30

(21)申请号 201320294179.7

(22)申请日 2013.05.27

(73)专利权人 褚彦会
地址 274300 山东省菏泽市单县曹庄乡王寨行政村孙娄村 137 号

(72)发明人 褚彦会

(51)Int.Cl.
B32B 15/08(2006.01)
B32B 9/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型装饰贴膜

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型装饰贴膜，包括内层装饰膜和外层装饰膜，内层装饰膜和外层装饰膜之间设有双层塑料软片，所述的双层塑料软片分别粘结到内层装饰膜和外层装饰膜上，内层装饰膜的另一侧覆盖有一层离型膜，使用时，将装饰膜上的塑料离型膜揭开，将装饰贴膜贴在需要粘贴的地方即可。本实用新型的有益效果为：使用时不需要另行粘合，具有防水、耐磨功能，不需要将金属膜进行二道工序，方便使用，更环保，更耐用。



CN 203254730 U

1. 一种新型装饰贴膜，其特征在于：包括内层装饰膜和外层装饰膜，内层装饰膜和外层装饰膜之间设有双层塑料软片，所述的双层塑料软片分别粘结到内层装饰膜和外层装饰膜上，内层装饰膜的另一侧覆盖有一层离型膜。

2. 根据权利要求 1 所述的新型装饰贴膜，其特征在于：所述的外层装饰膜为金属膜。

一种新型装饰贴膜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及装饰材料技术领域，特别是涉及一种方便使用的新型装饰贴膜。

背景技术

[0002] 为了保证金属膜压制成型，目前市面上的装饰材料中的装饰膜与金属膜都为分离形式，使用时需要自行将装饰膜和金属膜粘合起来，操作过程十分繁杂，且因为人为的原因导致使用寿命较短、效率较低。

实用新型内容

[0003] 为了克服上述现有技术的不足，本实用新型提供了一种使用方便、结实耐用的新型装饰贴膜。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是：一种新型装饰贴膜，包括内层装饰膜和外层装饰膜，内层装饰膜和外层装饰膜之间设有双层塑料软片，所述的双层塑料软片分别粘结到内层装饰膜和外层装饰膜上，内层装饰膜的另一侧覆盖有一层离型膜。

[0005] 作为优选的，所述的外层装饰膜为金属膜。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：结构简单，方便使用，更环保，更耐用。

附图说明

[0007] 为了更清楚地说明本实用新型的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0008] 图 1 为本实用新型的整体结构图。

[0009] 图中：1. 离型膜，2. 内层装饰膜，3. 塑料软片，4. 塑料软片， 5. 外层装饰膜。

具体实施方式

[0010] 为了能更清楚地理解本实用新型的技术方案，下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0011] 如图 1 所示的一种新型装饰贴膜，包括内层装饰膜 2、外层装饰膜 5、塑料软片 3、4 及离型膜 1，内层装饰膜 2 和外层装饰膜 5 之间设有双层塑料软片 3、4，所述的双层塑料软片 3、4 分别粘结到内层装饰膜 2 和外层装饰膜 5 上，内层装饰膜 2 的另一侧覆盖有一层离型膜 1。使用时，将内层装饰膜 2 上的离型膜 1 揭开，将装饰材料贴在需要粘贴的地方即可。

[0012] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式，故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本实用新型专利申请范围内。



图 1