



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104606624 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 13

(21) 申请号 201510071216. 1

(22) 申请日 2015. 02. 11

(71) 申请人 刘连强

地址 264300 山东省威海市荣成市成山大道
西段 36 号

(72) 发明人 刘连强

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064(2006. 01)

A61P 1/16(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗肝胆湿热的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗肝胆湿热的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:蒲公英 10-40 份、龙胆草 5-20 份、青黛 5-25 份、陈皮 5-20 份、苍术 5-25 份、苦参 5-20 份、灯心草 10-40 份、蛇莓 5-20 份、白术 10-40 份、厚朴 5-20 份、地肤子 5-25 份、薏苡仁 10-40 份、桔梗 5-20 份、枳壳 5-25 份、佛手 5-25 份、半夏 5-20 份、八月札 5-25 份、元胡 10-30 份、砂仁 5-20 份、青皮 5-25 份、茵陈 5-25 份、川楝子 5-20 份、旱莲草 5-25 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有疏肝泄热、健脾和胃、保肝利胆、清热利湿的功效,其治疗肝胆湿热疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗肝胆湿热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蒲公英 10-40 份、龙胆草 5-20 份、青黛 5-25 份、陈皮 5-20 份、苍术 5-25 份、苦参 5-20 份、灯心草 10-40 份、蛇莓 5-20 份、白术 10-40 份、厚朴 5-20 份、地肤子 5-25 份、薏苡仁 10-40 份、桔梗 5-20 份、枳壳 5-25 份、佛手 5-25 份、半夏 5-20 份、八月札 5-25 份、元胡 10-30 份、砂仁 5-20 份、青皮 5-25 份、茵陈 5-25 份、川楝子 5-20 份、旱莲草 5-25 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗肝胆湿热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蒲公英 30 份、龙胆草 10 份、青黛 15 份、陈皮 10 份、苍术 15 份、苦参 10 份、灯心草 30 份、蛇莓 10 份、白术 30 份、厚朴 10 份、地肤子 15 份、薏苡仁 30 份、桔梗 10 份、枳壳 15 份、佛手 15 份、半夏 10 份、八月札 15 份、元胡 20 份、砂仁 10 份、青皮 15 份、茵陈 15 份、川楝子 12 份、旱莲草 15 份、甘草 10 份。

一种治疗肝胆湿热的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗肝胆湿热的中药组合物。

背景技术

[0002] 肝胆湿热为湿热交阻,肝胆疏泄失常或湿热循经下注而出现的一系列症状的概称。临床表现:身目发黄,胁肋胀痛,或胁下有痞块,纳呆,厌油腻,泛恶欲呕,腹胀,大便不调,小便短赤,发热或寒热往来,口苦口干,舌红,苔黄腻,脉弦滑数。或为阴部潮湿、瘙痒、湿疹,阴器肿痛,带下黄稠臭秽等。多见于急性黄胆型肝炎、胆囊和胆管炎症、胆结石等疾患。西药治疗肝胆湿热往往针对上述某一种单一病症进行治疗,虽然见效快,但是,针对性强,而且患者对药物产生依赖性,停药后病情易出现反复,并且西药长期直接作用内脏,易给人体带来的副作用。

[0003] 中医认为,肝胆湿热多因感受湿热之邪,或嗜食肥甘,湿热内生,或由脾胃纳运失常,湿浊内生,土壅侮木,致使湿热蕴阻肝胆所致。

[0004] 根据中医理论,针对肝胆湿热的发病机理,采用疏肝泄热、健脾和胃、保肝利胆、清热利湿的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中治疗肝胆湿热存在副作用的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗肝胆湿热的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗肝胆湿热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蒲公英 10-40 份、龙胆草 5-20 份、青黛 5-25 份、陈皮 5-20 份、苍术 5-25 份、苦参 5-20 份、灯心草 10-40 份、蛇莓 5-20 份、白术 10-40 份、厚朴 5-20 份、地肤子 5-25 份、薏苡仁 10-40 份、桔梗 5-20 份、枳壳 5-25 份、佛手 5-25 份、半夏 5-20 份、八月札 5-25 份、元胡 10-30 份、砂仁 5-20 份、青皮 5-25 份、茵陈 5-25 份、川楝子 5-20 份、旱莲草 5-25 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗肝胆湿热的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蒲公英 30 份、龙胆草 10 份、青黛 15 份、陈皮 10 份、苍术 15 份、苦参 10 份、灯心草 30 份、蛇莓 10 份、白术 30 份、厚朴 10 份、地肤子 15 份、薏苡仁 30 份、桔梗 10 份、枳壳 15 份、佛手 15 份、半夏 10 份、八月札 15 份、元胡 20 份、砂仁 10 份、青皮 15 份、茵陈 15 份、川楝子 12 份、旱莲草 15 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:蒲公英具有清热解毒、消肿散结的功效;龙胆草具有清热燥湿、泻肝胆火的功效;青黛具有清热解毒、凉血止血、清肝泻火的功效;陈皮具有理气健脾、调中利水、燥湿化痰的功效;苍术具有燥湿健脾、祛风散寒的功效;苦参具有清热燥湿、祛风杀虫的功效;灯心草具有利水通淋、清心降火的功效;蛇莓具有清热解毒、散瘀消肿的功效;白术具有健

脾益气、燥湿利水、止汗安胎的功效；厚朴具有行气消积、燥湿除满、降逆平喘的功效；地肤子具有清热利湿、祛风止痒的功效；薏苡仁具有利水消肿、健脾去湿、舒筋除痹、清热排脓的功效；桔梗具有宣肺祛痰、养气补血、利五脏、补五劳的功效；枳壳具有理气宽中、行滞消胀的功效；佛手具有舒肝理气、和胃止痛的功效；半夏具有燥湿化痰，降逆止呕、消痞散结的功效；八月札具有舒肝理气、活血止痛、除烦利尿的功效；元胡具有活血散瘀、理气止痛的功效；砂仁具有化湿开胃、温脾止泻、理气安胎的功效；青皮具有疏肝破气、消积化滞的功效；茵陈具有清热利湿、保肝利胆的功效；川楝子具有疏肝泄热、行气止痛、杀虫的功效；旱莲草具有养肝益肾、凉血止血的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏疏肝泄热、健脾和胃、保肝利胆、清热利湿的功效，对肝胆湿热的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 96%，治愈率 64%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗肝胆湿热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：蒲公英 30g、龙胆草 10g、青黛 15g、陈皮 10g、苍术 15g、苦参 10g、灯心草 30g、蛇莓 10g、白术 30g、厚朴 10g、地肤子 15g、薏苡仁 30g、桔梗 10g、枳壳 15g、佛手 15g、半夏 10g、八月札 15g、元胡 20g、砂仁 10g、青皮 15g、茵陈 15g、川楝子 12g、旱莲草 15g、甘草 10g。

[0012] 实施例 2

一种治疗肝胆湿热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：蒲公英 15g、龙胆草 20g、青黛 5g、陈皮 15g、苍术 10g、苦参 20g、灯心草 15g、蛇莓 5g、白术 40g、厚朴 15g、地肤子 25g、薏苡仁 10g、桔梗 15g、枳壳 5g、佛手 25g、半夏 12g、八月札 20g、元胡 10g、砂仁 15g、青皮 5g、茵陈 25g、川楝子 10g、旱莲草 20g、甘草 12g。

[0013] 实施例 3

一种治疗肝胆湿热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：蒲公英 25g、龙胆草 5g、青黛 20g、陈皮 12g、苍术 25g、苦参 5g、灯心草 35g、蛇莓 12g、白术 25g、厚朴 5g、地肤子 10g、薏苡仁 25g、桔梗 5g、枳壳 20g、佛手 10g、半夏 15g、八月札 5g、元胡 15g、砂仁 20g、青皮 10g、茵陈 20g、川楝子 5g、旱莲草 25g、甘草 5g。

[0014] 实施例 4

一种治疗肝胆湿热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：蒲公英 10g、龙胆草 15g、青黛 10g、陈皮 20g、苍术 5g、苦参 15g、灯心草 10g、蛇莓 20g、白术 15g、厚朴 12g、地肤子 20g、薏苡仁 10g、桔梗 20g、枳壳 10g、佛手 20g、半夏 5g、八月札 25g、元胡 10g、砂仁 5g、青皮 25g、茵陈 10g、川楝子 20g、旱莲草 5g、甘草 8g。

[0015] 实施例 5

一种治疗肝胆湿热的中药组合物，其中药原料及重量配比为：蒲公英 40g、龙胆草 12g、青黛 25g、陈皮 5g、苍术 20g、苦参 12g、灯心草 40g、蛇莓 15g、白术 10g、厚朴 20g、地肤子 5g、

薏苡仁 40g、桔梗 12g、枳壳 25g、佛手 5g、半夏 20g、八月札 10g、元胡 25g、砂仁 12g、青皮 20g、茵陈 5g、川楝子 15g、旱莲草 10g、甘草 15g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过药面约 4 厘米，水沸后煎煮 15～20 分钟。两次煎煮取汁，合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗肝胆湿热的中药组合物，做临床疗效总结如下：

一、一般性资料：本中药组合物应用于临床观察病例 75 例，男 43 例，女 32 例，年龄 20～70 岁。

[0018] 二、诊断依据：

胁肋灼痛胀痛，或胁下有痞块按之疼痛，目黄，小便黄，身黄，色鲜明如橘子色，发热，口苦，纳差，恶心呕吐，腹胀，大便或闭或溏，或阴囊湿疹，或睾丸肿胀热痛，或带下黄臭，外阴搔痒，舌红，苔黄腻，脉弦数或弦滑。

[0019] 三、用法用量：临床应用时，一日一剂，水煎两遍取汁约 400ml，分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准：

- (1) 治愈：临床主要症状及体征消失；
- (2) 有效：主要症状明显减轻；
- (3) 无效：主要症状无变化，也未恶化。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2-5 个疗程，痊愈 48 例，随访未见复发；有效 24 例，无效 3 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：

杜某，男，35 岁。患者自述近期出现：胁肋灼热胀痛，口苦，恶心呕吐，腹胀，身目发黄，睾丸肿胀热痛等症状。诊见：舌红，苔黄腻，脉弦数。诊断为：肝胆湿热。服用本发明的中药组合物制备的药剂 2 个疗程，症状得到缓解；继续服用 2 个疗程，所有症状完全消失，治愈。半年后随访无复发。

[0023] 病例 2：

王某，女，49 岁。胁下有痞块按之疼痛，厌食腹胀，呕吐，大便不调，小便黄，带下色黄秽臭，阴部搔痒。服用本发明的中药组合物制备的药剂 2 个疗程，疼痛、腹胀、厌食等症状减轻，饮食增多；继续服用 3 个疗程，所有症状消失，治愈。