

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4215**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **1804**

(22) Data zgłoszenia: **26.09.2002**

(54)

Szafka łazienkowa stojąca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
DURLIK- Zdzisław Durlik Sp. j., Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Durlik Zdzisław, Bilcza, (PL);
Durlik Piotr, Bilcza, (PL);
Durlik Grzegorz, Kielce, (PL)**

PL 4215

Nr Rp. 4215

Klasa 06-04

Szafka łazienkowa stojąca

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szafka łazienkowa stojąca , przeznaczona do osadzania umywalki.

Znana z opisu zgłoszenia wzoru zdobniczego Wz 19 966 szafka łazienkowa pod umywalkę ma postać prostopadłościanu otwartego od góry. Lewy i prawy bok szafki stanowią jednolite elementy płytowe , a z przodu szafki u góry znajduje się pas podumywalkowy z wycięciem eliptycznym. Poniżej znajdują się prawe i lewe drzwiczki w kształcie prostokąta , oraz prostokątna szuflada na całej szerokości ścianki przedniej. Na samym dole ścianka przednia zakończona jest prostokątnym cokołem. Drzwiczki i szuflady wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym oraz zaopatrzone są w uchwyty kuliste w kolorze chromu.

Szafka łazienkowa stojąca , mająca postać prostopadłościanu otwartego od góry , której lewy i prawy bok stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że ma ściankę przednią utworzoną z pasa podumywalkowego z wycięciem eliptycznym i dwoma wycięciami trapezowymi u dołu z prawej i lewej strony szafki o bokach skośnych skierowanych do środka szafki i połączonych łukowo z odcinkami pionowymi tych wycięć, które dochodzą do poziomej krawędzi w środku szafki. . Poniżej znajdują się trzy szuflady usytuowane pionowo w osi szafki oraz lewe i prawe drzwiczki w kształcie płyt prostokątnych o ściętych górnych środkowych narożnikach równoległe do

skośnych boków wycięć trapezowych w pasie podumywalkowym. Na dole ścianka przednia zakończona jest prostokątnym cokołem.

Szuflady i drzwiczki wykonane są z płyty laminowanej i lakierowanej w kolorze białym oraz zaopatrzone są w uchwyty meblowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na rysunku i fotografii , na których fig. 1 przedstawia rysunek szafki łazienkowej stojącej w widoku z przodu , a fig. 2 przedstawia fotografię szafki łazienkowej z umywalką w widoku perspektywicznym z przodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i formie plastycznej szafki łazienkowej stojącej , która ma ściankę przednią utworzoną z pasa podumywalkowego z wycięciem eliptycznym u góry i dwoma wycięciami trapezowymi u dołu z prawej i lewej strony szafki , o bokach skośnych skierowanych do środka szafki i połączonych łukowo z pionowymi odcinkami tych wycięć , dochodzącymi do poziomej krawędzi w środkowej części szafki, pod którą znajdują się trzy szuflady usytuowane pionowo w osi szafki , a po ich bokach są lewe i prawe drzwiczki w kształcie płyt prostokątnych o ściętych górnych środkowych narożnikach równoległe do skośnych boków wycięć trapezowych z tym , że ścianka przednia na dole zakończona jest prostokątnym cokołem .

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
„DURLIK” Sp. Jawna

REPRODUCED FROM
ORIGINAL DRAWING
DATE: 10/10/80
BY: 10/10/80




FIG. 1



FIG.2