

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7551**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **5455**

(22) Data zgłoszenia: **31.03.2004**

(54)

Kominek domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Motel Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 7551

Nr Rp. 7551.....

Klasa 23-03.....

Kominek domowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek domowy, przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i uszlachetniania estetyki mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz barwie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonej ilustracji ukazującej widok kominka posiadającego na czołowej prostokątnej powierzchni o kolorze powierzchni ściany, o wydłużonej pionowo osi symetrii, w dolnej części prostokątną płytę o większej powierzchni od czołowej powierzchni, posiadającą kontrastowy kolor powierzchni oraz zawierającą w górnej i dolnej części w pobliżu przeciwległych naroży pionowe rowki oraz w części środkowej symetrycznie umieszczone, wzdłuż pionowej osi symetrii, palenisko zawierające metalową ramę z drzwiczkami i z szybą, zaś symetrycznie po obu stronach kominka ławy, których poziome wewnętrzne powierzchnie wsparte są na dolnych bocznych ściankach kominka a zewnętrzne na prostopadłościennych elementach.

Kominek domowy, według wzoru przemysłowego, uwidoczniiony na załączonej ilustracji, charakteryzuje się i s t o t n y m i c e c h a m i przejawiającymi się tym, że ma na czołowej prostokątnej powierzchni o kolorze powierzchni ściany, o wydłużonej pionowo osi symetrii, w dolnej części prostokątną ozdobną płytę o większej powierzchni od czołowej powierzchni, posiadającą kontrastowy kolor powierzchni oraz zawierającą w górnej i dolnej części w pobliżu przeciwległych naroży pionowe rowki oraz w części środkowej symetrycznie umieszczone, wzdłuż pionowej osi symetrii, palenisko zawierające metalową ramę z drzwiczkami i z szybą, zaś symetrycznie po obu stronach kominka ławy, których poziome ozdobne powierzchnie na wewnętrznych końcach wsparte są na dolnych bocznych ściankach kominka a zewnętrzne końce wsparte są na prostopadłościennych elementach, przy czym ozdobne powierzchnie posiadają barwę i fakturę gładkich powierzchni marmuru.

Kominek domowy wykonany jest ze szlachetnych kamieni, które posiadają ozdobne powierzchnie, dzięki czemu umożliwiają poprzez ich stosowanie uszlachetnianie wnętrz mieszkalnych, zapewniając uzyskanie pozytywnych doznań estetycznych.

