



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102940831 A

(43) 申请公布日 2013. 02. 27

(21) 申请号 201210479187. 9

(22) 申请日 2012. 11. 23

(71) 申请人 张彦美

地址 262700 山东省潍坊市寿光市上口医院

(72) 发明人 张彦美 张会荣

(51) Int. Cl.

A61K 36/904 (2006. 01)

A61K 9/46 (2006. 01)

A61P 15/02 (2006. 01)

A61P 31/04 (2006. 01)

A61K 33/06 (2006. 01)

A61K 31/045 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 6 页

(54) 发明名称

一种用于抑菌与治疗妇科炎症的外用泡腾片

(57) 摘要

本发明公开了一种用于抑菌与治疗妇科炎症的外用泡腾片,属中药领域。本发明泡腾片有效成分的原料组成及重量份数为:苦参 55~75 份、大黄 50~70 份、百部 50~65 份、黄柏 45~65 份、黄芩 45~60 份、龙胆草 40~60 份、蛇床子 40~55 份、黄连 35~55 份、茯苓 35~50 份、儿茶 30~50 份、白芷 30~45 份、枯矾 25~45 份、瑞香 20~40 份、野菊花 15~35 份、吴茱萸 10~30 份、冰片 4~25 份。本发明各选材药理协同,君药杀菌,臣药益中,左使相合,清热燥湿,活气益血,有治病求本、标本兼治之功效,吸收效果好,疗效显著,安全可靠,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对女性外阴炎、阴道炎常见致病菌有较强的抑菌能力,对各类妇科炎症的治愈率较高。

1. 一种用于抑菌与治疗妇科炎症的外用泡腾片,其特征在于:制成所述泡腾片有效成分的原料组成及重量份数为:

苦参 55 ~ 75 份 大黄 50 ~ 70 份 百部 50 ~ 65 份 黄柏 45 ~ 65 份
黄芩 45 ~ 60 份 龙胆草 40 ~ 60 份 蛇床子 40 ~ 55 份 黄连 35 ~ 55 份
茯苓 35 ~ 50 份 儿茶 30 ~ 50 份 白芷 30 ~ 45 份 枯矾 25 ~ 45 份
瑞香 20 ~ 40 份 野菊花 15 ~ 35 份 吴茱萸 10 ~ 30 份 冰片 4 ~ 25 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于抑菌与治疗妇科炎症的外用泡腾片,其特征在于:制成所述泡腾片有效成分的原料组成及重量份数为:

苦参 58 ~ 73 份 大黄 52 ~ 67 份 百部 53 ~ 63 份 黄柏 47 ~ 62 份
黄芩 48 ~ 58 份 龙胆草 43 ~ 55 份 蛇床子 42 ~ 52 份 黄连 38 ~ 53 份
茯苓 38 ~ 48 份 儿茶 32 ~ 47 份 白芷 32 ~ 42 份 枯矾 28 ~ 43 份
瑞香 23 ~ 38 份 野菊花 17 ~ 32 份 吴茱萸 13 ~ 27 份 冰片 6 ~ 18 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种用于抑菌与治疗妇科炎症的外用泡腾片,其特征在于:制成所述泡腾片有效成分的原料组成及重量份数为:

苦参 62 份 大黄 57 份 百部 55 份 黄柏 52 份
黄芩 50 份 龙胆草 48 份 蛇床子 45 份 黄连 42 份
茯苓 40 份 儿茶 35 份 白芷 34 份 枯矾 32 份
瑞香 28 份 野菊花 23 份 吴茱萸 15 份 冰片 8 份。

4. 一种用于抑菌与治疗妇科炎症的外用泡腾片的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:

(1) 将黄柏用文火炒至微黄,置荫凉处风干后研为细末,过 100 目筛网得细粉,备用。

(2) 将龙胆草烧灰,枯矾、冰片研末,将龙胆草灰、枯矾粉末、冰片粉末放入容器中,加入一倍量的陈醋,加热蒸发醋液至混合物呈半干状态,备用。

(3) 将百部、蛇床子放入容器中,加入三倍量的即墨老酒,浸泡 6 ~ 8 小时后,过滤,取液;在剩余的残渣中再加入两倍量的即墨老酒,浸泡 4 ~ 6 小时,过滤,取液;在剩余的残渣中再加入一倍量的即墨老酒,浸泡 2 ~ 3 小时,过滤,取液;合并三次取得的浸泡液,完全干燥结块后研成粉末,过 100 目筛网得细粉,备用。

(4) 将苦参、大黄、黄芩、黄连、茯苓、儿茶、白芷、瑞香、野菊花、吴茱萸放入容器中,加入四倍量的水,浸泡 4 ~ 6 小时,过滤,取液;在剩余的残渣中再加入两倍量的水,浸泡 2 ~ 3 小时,过滤,取液;合并两次取得的浸泡液,浓缩成 60℃ 环境下相对密度 1.15 ~ 1.25 的稠膏。

(5) 将步骤 (1) 和步骤 (3) 中所得的细粉、步骤 (2) 中所得的半干混合物与步骤 (4) 制得的稠膏混合,搅拌均匀,于 45 ~ 50℃ 蒸发干燥后,以现代机械工艺制备成 3g/ 粒的泡腾片。

一种用于抑菌与治疗妇科炎症的外用泡腾片

所属技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,尤其涉及一种用于抑菌与治疗妇科炎症的外用泡腾片。

背景技术

[0002] 妇科炎症是女性的常见疾病,主要是指女性生殖器官的炎症,具体包括女性外阴炎、阴道炎、宫颈炎、盆腔炎,通常是由病原微生物感染而引起,症状表现为白带异常、异味,以及偶尔的出血症状。

[0003] 在临床中,目前对各类妇科炎症的治疗方法,通常是首先确定引发炎症的致病菌,针对致病菌选用不同的抗生素口服或静脉注射,疗效较好。但由于妇科炎症的特殊性,往往会因为用药不规范、患者认为症状消失意味着痊愈、与性对象的相互交叉感染、过量服用抗生素或患有糖尿病、卫生防护措施不到位等原因,造成妇科炎症的反复发作、频繁发作、多种炎症并发等问题。

[0004] 由于妇科炎症发作时,除白带异常、异味等症状外,通常还伴随着强烈的瘙痒感,患者痛苦异常。现代医学采用抗生素针对性治疗的方法,要解决的杀灭致病菌的问题,对患者难以忍受的瘙痒感无能为力,患者一般只能采用洗液进行局部冲洗、擦洗予以缓解。而目前市售的多种洗液,大多采用富含抗生素的配方,容易造成抗生素的过量使用。

[0005] 目前常见的中医配方洗液,配方选药、药材炮制方法较为保守,尤其是对一些具有小毒、中毒的药材,如枯矾、冰片等药材,一般弃而不用,导致治疗效果有限且不持久,现有中药配方的洗液通常需要患者抓药后自行煎制,煎制及治疗过程费时费力,给患者带来了极大的麻烦。。

[0006] 此外,传统中医对某些药材的特定药用价值缺乏认识,比如瑞香,一般认为可用于风湿性关节炎、坐骨神经痛、咽炎、牙痛、乳腺癌初起、跌打损伤,却忽视了其极强的尿酸排泄作用可有效辅助妇科炎症的治疗。

发明内容

[0007] 本发明提供了一种用于抑菌与治疗妇科炎症的外用泡腾片,具有清热燥湿,益气益血、标本兼治、使用方便的特点,能广泛杀灭各类妇科炎症的致病菌,具有很好的妇科炎症防治疗效。

[0008] 为实现上述目的,本发明的技术方案实施如下:

[0009] 一种用于抑菌与治疗妇科炎症的外用泡腾片,制成所述泡腾片有效成分的原料组成及重量份数为:

[0010] 苦参 55 ~ 75 份 大黄 50 ~ 70 份 百部 50 ~ 65 份 黄柏 45 ~ 65 份

[0011] 黄芩 45 ~ 60 份 龙胆草 40 ~ 60 份 蛇床子 40 ~ 55 份 黄连 35 ~ 55 份

[0012] 茯苓 35 ~ 50 份 儿茶 30 ~ 50 份 白芷 30 ~ 45 份 枯矾 25 ~ 45 份

[0013] 瑞香 20 ~ 40 份 野菊花 15 ~ 35 份 吴茱萸 10 ~ 30 份 冰片 4 ~ 25 份

[0014] 制成所述泡腾片有效成分的原料组成及重量份数为:

[0015] 苦参 58 ~ 73 份 大黄 52 ~ 67 份 百部 53 ~ 63 份 黄柏 47 ~ 62 份

[0016] 黄芩 48 ~ 58 份 龙胆草 43 ~ 55 份 蛇床子 42 ~ 52 份 黄连 38 ~ 53 份

[0017] 茯苓 38 ~ 48 份 儿茶 32 ~ 47 份 白芷 32 ~ 42 份 枯矾 28 ~ 43 份

[0018] 瑞香 23 ~ 38 份 野菊花 17 ~ 32 份 吴茱萸 13 ~ 27 份 冰片 6 ~ 18 份

[0019] 制成所述泡腾片有效成分的原料组成及重量份数为：

[0020] 苦参 62 份 大黄 57 份 百部 55 份 黄柏 52 份

[0021] 黄芩 50 份 龙胆草 48 份 蛇床子 45 份 黄连 42 份

[0022] 茯苓 40 份 儿茶 35 份 白芷 34 份 枯矾 32 份

[0023] 瑞香 28 份 野菊花 23 份 吴茱萸 15 份 冰片 8 份

[0024] 一种用于抑菌与治疗妇科炎症的外用泡腾片的制备方法,包括以下工艺步骤：

[0025] (1) 将黄柏用文火炒至微黄,置阴凉处风干后研为细末,过 100 目筛网得细粉,备用。

[0026] (2) 将龙胆草烧灰,枯矾、冰片研末,将龙胆草灰、枯矾粉末、冰片粉末放入容器中,加入一倍量的陈醋,加热蒸发醋液至混合物呈半干状态,备用。

[0027] (3) 将百部、蛇床子放入容器中,加入三倍量的即墨老酒,浸泡 6 ~ 8 小时后,过滤,取液;在剩余的残渣中再加入两倍量的即墨老酒,浸泡 4 ~ 6 小时,过滤,取液;在剩余的残渣中再加入一倍量的即墨老酒,浸泡 2 ~ 3 小时,过滤,取液;合并三次取得的浸泡液,完全干燥结块后研成粉末,过 100 目筛网得细粉,备用。

[0028] (4) 将苦参、大黄、黄芩、黄连、茯苓、儿茶、白芷、瑞香、野菊花、吴茱萸放入容器中,加入四倍量的水,浸泡 4 ~ 6 小时,过滤,取液;在剩余的残渣中再加入两倍量的水,浸泡 2 ~ 3 小时,过滤,取液;合并两次取得的浸泡液,浓缩成 60℃ 环境下相对密度 1.15 ~ 1.25 的稠膏。

[0029] (5) 将步骤 (1) 和步骤 (3) 中所得的细粉、步骤 (2) 中所得的半干混合物与步骤 (4) 制得的稠膏混合,搅拌均匀,于 45 ~ 50℃ 蒸发干燥后,以现代机械工艺制备成 3g/ 粒的泡腾片。

[0030] 本发明所用中药的药性如下：

[0031] 苦参：味苦；性寒。入肝；肾；大肠；小肠；膀胱；心经。清热燥湿；祛风杀虫。主治湿热泻痢；肠风便血；黄疸；小便不利；水肿；带下；阴痒；疥癣；麻风；皮肤瘙痒；湿毒疮疡。《名医别录》载：“养肝胆气，安五脏，定志益精，利九窍，除伏热肠游，止渴，醒酒，小便黄亦，疗恶疮下部疮，平胃气，令人嗜食。”现代医学研究证实，苦参能有效杀灭各类真菌，对女性外阴炎、阴道炎常见致病菌具有较强的抑菌能力，对阴道粘膜的白色念珠菌具有显著抑制作用，此外还有较强的抗炎、止痒和增强细胞免疫的功能。

[0032] 大黄：味苦；性寒。入胃；大肠；肝；脾经。攻积滞；清湿热；泻火；凉血；祛瘀；解毒。主治实热便秘；湿热泻痢；淋病；水肿腹满；小便不利；衄血；便血；产后瘀滞腹痛；癥瘕积聚；热毒痈疮。《日华子本草》载：“通宣一切气，调血脉，利关节，泻壅滞、水气，四肢冷热不调，温瘴热痰，利大小便，并敷一切疮疖痈毒。”现代医学研究证实，大黄具有广谱抗病毒、抗菌和抗霉菌的作用，可用于各种炎症的防治，大黄的有效成分能消除氧自由基，抑制脂质过氧化，具有抗衰老作用，此外还具有突出的调节免疫功能，对泌尿系统疾病有很明显的预防及治疗作用。

[0033] 百部：性甘、苦，微温。入肺经。润肺下气止咳，可有效杀灭头虱、体虱，功能主治蛲虫病、阴部瘙痒。《本草拾遗》载：“火炙浸酒空腹饮，去虫蚕咬，兼疥癣疮。”现代医学研究证实，百部煎剂及醇浸液对多种致病菌有抑制和杀灭作用，醇浸液对头虱和阴虱有极强的杀灭药性。

[0034] 黄柏：味苦；性寒。入肾；膀胱经。清热燥湿；泻火解毒。主治湿热痢疾、泄泻、黄疸；梦遗、淋浊、带下；骨蒸劳热；痈疽疮毒；皮肤湿疹。《药品化义》载：“降火能自顶至踵，沦肤彻髓，无不周到，专泻肾与膀胱之火。”现代医学研究证实，黄柏含小檗碱、黄柏酮等主要成分，有抗菌、收敛、消炎的作用，对各种皮肤湿毒、疮疡等症状，功效良好。

[0035] 黄芩：味辛；苦；性寒。归肺；肝；肾经。清热解毒；散瘀止血；利尿消肿。主治热毒痈肿；咽喉疼痛；肺痈；肠痈；瘰疬；吐血；衄血；血淋；水肿；腹水及癌症。《泉州本草》载：“清热，解毒，祛风，散血，行气，利水，通络，破瘀，止痛。内服主血淋，吐血，衄血；外用治毒蛇咬伤，痈疽，疔疮，无名肿毒。”现代医学研究证实，黄芩具有广谱抗菌作用，此外还有抗血小板聚集、抗凝以及降血脂的作用。

[0036] 龙胆草：味苦；性寒。入心；肺；胃；大肠经。清热利湿；凉血解毒。主治痢疾；便血；小便不利；产褥热；疝积；疮疡；肿毒。《常用中草药手册》载：“清热，除湿，解毒，止痛，健胃。治药毒，发痧肚痛，腰痛，子宫内膜炎，黄疸，胃痛，消化不良。”现代医学研究证实，龙胆草能明显降低血清胆红素含量，对绿脓杆菌，变形杆菌，伤寒杆菌，痢疾杆菌，金黄色葡萄球菌均有不同程度的抑制作用，此外还具有利尿、镇痛、镇静和抗变态反应的功能。

[0037] 蛇床子：味辛；苦；性温；有小毒。归脾；肾经。温肾壮阳；燥湿杀虫；祛风止痒。主治女子宫寒不孕；寒湿带下；阴痒肿痛；风湿痹痛；湿疮疥癣。《本草经疏》载：“温中下气，能除湿，散寒，润肾，益脾，除一切虚寒湿病。”现代医学研究证实，蛇床子含多种挥发油、蛇床酚、香柑内酯、蛇床子素、香豆类成分及棕榈酸等，具有性激素样作用，能使体内环核苷酸和前列腺素恢复正常。此外，还有抗微生物、寄生虫、杀灭阴道滴虫、抑制絮状表皮癣菌的功效。

[0038] 黄连：味苦；性寒。归心；脾；胃；肝；胆；大肠经。清热燥湿；泻火争毒。用于湿热痞满；泻痢；心烦不寐；血热吐衄；消渴；痈肿疔疮；外治湿疹；湿疮；耳道流脓。现代医学研究证明，黄连有较强的抗微生物及抗原虫作用，可降低血糖，抗血小板聚集及溶栓，此外对鼻咽癌和宫颈癌也有抑制作用。

[0039] 茯苓：味甘；淡；性平。入心；脾；肺；肾经。渗湿利水；宁心安神。主治小便不利；水肿胀满；泄泻；遗精白浊。《别录》载：“止消渴，好睡，大腹，淋漓，膈中痰水，水肿淋结。开胸腑，调脏气，伐肾邪，长阴，益气力，保神守中。”现代医学研究证实，茯苓对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、变形杆菌等均有抑制作用，能杀死钩端螺旋体等细菌，对泌尿系统、血液系统及中枢神经系统具有一定的保护作用，此外茯苓聚糖含量很高，可抗肿瘤活性。

[0040] 儿茶：味苦；涩；性凉；无毒。入心；肺经。收湿敛疮，止血定痛，清热化痰。主治疮疡；久溃不敛；湿疮流水；牙疳；口疮；咯血；吐血；尿血；便血；血崩；痔疮痈肿。《本草正》载：“降火生津，清痰涎咳嗽，治口疮喉痹，烦热，止消渴，吐血，衄血，便血，尿血，湿热痢血，及妇人崩淋，经血不止，小儿疳热，口疮，热疮，湿烂诸疮，敛肌长肉，亦杀诸虫。”现代医学研究证实，儿茶富含的茶多糖通过口服吸收进入血液循环，激活人体胰岛素促使其恢复生物活性，能使血糖平稳下降，控制癌细胞发作，同时对多种致病细菌有较强的除灭功效。

[0041] 白芷:味辛;性温。归肺;脾;胃经。祛风除湿;通窍止痛;消肿排脓。主治湿胜久疸;妇女白带;痈疽疮疡。《日华子本草》载:“治目赤胬肉,及补胎漏滑落,破宿血,补新血,乳痈、发背、瘰疬、肠风、痔瘕,排脓,疮痍、疥癣,止痛生肌,去面庞疵瘢。”现代医学研究证实,白芷对祛斑有显著的作用,能改善局部血液循环,此外还有解热、镇痛、抗炎等作用,尤其是对阴虱和各类外阴致病菌有杀除作用。

[0042] 枯矾:味酸;涩;性寒;有毒。入肺;脾;胃;大肠经。燥湿;解毒;杀虫。主治癫痫;痰涎壅甚;子宫脱垂;白带;泻痢;衄血;疮痔疥癣;水、火、虫伤。《纲目》载:“吐下痰涎饮磷,燥湿解毒,追涎,止血定痛,蚀恶肉,生好肉,治痈疽疔肿,恶疮,癫痫,疟疾,通大小便,口齿眼目诸病,虎犬蛇蝎百虫伤。”现代医学研究证实,枯矾能强力凝固蛋白质,具有广谱抗菌功效,对多种革兰氏阳性球菌和阴性杆菌、某些厌氧菌、皮肤癣菌、白色念珠菌均有不同程度的抑制作用,对绿脓杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑制明显,可明显抗阴道滴虫,此外还有止血和促进溃疡愈合的作用。

[0043] 瑞香:味辛;甘;性温。祛风除湿;活血止痛。《现代实用中药》载:“敷疮疡,消肿止痛,治疮疡。”现代医学研究证实,瑞香含瑞香黄烷素、瑞香醇酮、瑞香素、西瑞香素、伞形花内酯、瑞香新素,可降低血液凝固性,延长血块形成时间,促进体内尿酸排泄,有效提高妇科炎症的治疗效果。

[0044] 野菊花:味苦;辛;性平。入肺;肝经。清热解毒;疏风平肝。主治疗疮;痈疽;丹毒;湿疹;皮炎;咽喉肿痛。《本草汇言》载:“破血疏肝;解疗散毒。主妇人腹内宿血,解天行火毒丹疔。洗疮疥,又能去风杀虫。”现代医学研究证实,野菊花具有广谱抗菌作用,对多数皮肤真菌、金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌和流感病毒均有较强的抑制作用,还具有降压、降脂的作用。

[0045] 吴茱萸:味辛;苦;性热;小毒。入肝;胃;脾;大肠;肾经。散寒止痛;疏肝下气;温中燥湿。主治脘腹冷痛;厥阴头痛;疝痛;寒湿泄泻。《本草纲目》载:“开郁化滞。治吞酸,厥阴痰涎头痛,阴毒腹痛,疝气,血痢,喉舌口疮。”现代医学研究证实,吴茱萸有止泻,抗溃疡,升血压,抗休克,改善微循环,提高免疫功能,同时对阴道炎的多种致病菌有一定的杀灭作用。

[0046] 冰片:味辛;苦;性凉。入心;肺经。开窍醒神;散热止痛;明目去翳。主治中风口噤;热病神昏;惊痫痰迷;气闭耳聋;目赤翳膜;喉痹;口疮;痈肿;痔疮;蛲虫病。《本草正》载:“味微甘大辛,敷用者其凉如冰,而气雄力锐。本非热,阳中有阴也。善散气,散血,散火,散滞,通窍,辟恶,逐心腹邪气。”现代医学研究证实,冰片可抑制或杀灭金黄色葡萄球菌、乙型溶菌性链球菌等5种常见细菌,冰片能有效促进其他药物透皮吸收的作用。

[0047] 本发明与现有技术相比,具有以下有益效果:

[0048] 本发明各选材药理协同,君药杀菌、臣药益中,左使相合,清热燥湿,益气益血,有病求本、标本兼治之功效,吸收效果好,疗效显著,安全可靠,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对女性外阴炎、阴道炎常见致病菌有较强的抑菌能力,对各类妇科炎症的治愈率较高。

具体实施方式

[0049] 下面结合具体实施例对本发明做进一步阐述。

[0050] 实施例 1

[0051] 本发明泡腾片有效成分的原料组成及重量为：

[0052] 苦参 68g 大黄 64g 百部 60g 黄柏 58g

[0053] 黄芩 55g 龙胆草 53g 蛇床子 51g 黄连 48g

[0054] 茯苓 45g 儿茶 43g 白芷 40g 枯矾 37g

[0055] 瑞香 34g 野菊花 29g 吴茱萸 22g 冰片 12g

[0056] 本发明泡腾片制备方法的工艺步骤为：

[0057] (1) 将黄柏用文火炒至微黄,置阴凉处风干后研为细末,过 100 目筛网得细粉,备用。

[0058] (2) 将龙胆草烧灰,枯矾、冰片研末,将龙胆草灰、枯矾粉末、冰片粉末放入容器中,加入一倍量的陈醋,加热蒸发醋液至混合物呈半干状态,备用。

[0059] (3) 将百部、蛇床子放入容器中,加入三倍量的即墨老酒,浸泡 6~8 小时后,过滤,取液;在剩余的残渣中再加入两倍量的即墨老酒,浸泡 4~6 小时,过滤,取液;在剩余的残渣中再加入一倍量的即墨老酒,浸泡 2~3 小时,过滤,取液;合并三次取得的浸泡液,完全干燥结块后研成粉末,过 100 目筛网得细粉,备用。

[0060] (4) 将苦参、大黄、黄芩、黄连、茯苓、儿茶、白芷、瑞香、野菊花、吴茱萸放入容器中,加入四倍量的水,浸泡 4~6 小时,过滤,取液;在剩余的残渣中再加入两倍量的水,浸泡 2~3 小时,过滤,取液;合并两次取得的浸泡液,浓缩成 60℃ 环境下相对密度 1.15~1.25 的稠膏。

[0061] (5) 将步骤 (1) 和步骤 (3) 中所得的细粉、步骤 (2) 中所得的半干混合物与步骤 (4) 制得的稠膏混合,搅拌均匀,于 45~50℃ 蒸发干燥后,以现代机械工艺制备成 3g/粒 的泡腾片。

[0062] 用法用量:每日 2 次,早晚各一次,每次 1 粒,以热开水冲泡,取其热气熏蒸、药液擦洗外阴部,3 天为一个疗程,通常 1~2 个疗程有效,顽症需 3~4 个疗程。

[0063] 实施例 2

[0064] 本发明泡腾片有效成分的原料组成及重量为：

[0065] 苦参 65g 大黄 61g 百部 58g 黄柏 56g

[0066] 黄芩 53g 龙胆草 51g 蛇床子 47g 黄连 45g

[0067] 茯苓 43g 儿茶 39g 白芷 37g 枯矾 35g

[0068] 瑞香 30g 野菊花 24g 吴茱萸 18g 冰片 10g

[0069] 本实施例的泡腾片制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0070] 实施例 3

[0071] 本发明泡腾片有效成分的原料组成及重量份数为：

[0072] 苦参 62g 大黄 57g 百部 55g 黄柏 52g

[0073] 黄芩 50g 龙胆草 48g 蛇床子 45g 黄连 42g

[0074] 茯苓 40g 儿茶 35g 白芷 34g 枯矾 32g

[0075] 瑞香 28g 野菊花 23g 吴茱萸 15g 冰片 8g

[0076] 本实施例的泡腾片制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0077] 临床资料

[0078] 经临床跟踪数据显示,使用本发明所述外用泡腾片的 142 例患者中,98 例患者妇科炎症完全康复且未再复发,35 例患者的妇科炎症得到明显缓解和好转,总有效率达到 94%,完全达到临床妇科炎症主治用药的要求。