

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9933**

(21) Numer zgłoszenia: **8721**

(22) Data zgłoszenia: **25.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
01-01

(54)

Ciasteczko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„TAGO” Przedsiębiorstwo Przemysłu
Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski,
Ciemne, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gołębiewski Tadeusz, Wołomin, (PL)

PL 9933

Ciasteczko

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ciasteczko, pokryte jednostronnie polewą, zwłaszcza ciasteczko biszkoptowe.

Ciasteczko według wzoru przemysłowego przedstawiono na materiale ilustracyjnym w postaci barwnych fotografii, gdzie fig. 1 – przedstawia ciasteczko pokryte polewą w kolorze ciemnej czekolady, fig. 1 a – przekrój ciasteczka pokrytego polewą w kolorze ciemnej czekolady, fig. 2 – przedstawia ciasteczko pokryte polewą w kolorze ciemnej czekolady, ozdobione jasnymi pasemkami o nieregularnej linii, fig. 2 a – przekrój ciasteczka pokrytego polewą w kolorze ciemnej czekolady, ozdobione jasnymi pasemkami o nieregularnej linii, fig. 3 – przedstawia ciasteczko pokryte polewą w kolorze jasnej czekolady, fig. 3 a - przekrój ciasteczka pokrytego polewą w kolorze jasnej czekolady, fig. 4 - przedstawia ciasteczko pokryte polewą w kolorze jasnej czekolady, ozdobione ciemnymi pasemkami o nieregularnej linii, a fig. 4 a - przekrój ciasteczka pokrytego polewą w kolorze jasnej czekolady, ozdobione ciemnymi pasemkami o nieregularnej linii.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1 - ciasteczko w kształcie spłaszczonego pierścienia, którego górna powierzchnia pokryta jest nierównomiernie warstwą polewy w kolorze ciemnej czekolady i ozdobiona nieregularnymi wypukłościami, a pozostała powierzchnia ciasteczka jest w kolorze jasno beżowym, natomiast pod warstwą polewy ciasteczka znajduje się równomiernie rozłożona płaska warstwa barwnej galaretki – jak pokazano na fig. 1 i fig. 1 a;
- 2 - ciasteczko w kształcie spłaszczonego pierścienia, którego górna powierzchnia pokryta jest nierównomiernie warstwą polewy w kolorze ciemnej czekolady i ozdobiona nieregularnymi wypukłościami oraz dodatkowo ozdobiona jasnymi pasemkami o nieregularnej linii, a powierzchnia dolna ciasteczka jest w kolorze jasno beżowym, natomiast pod warstwą polewy ciasteczka znajduje się równomiernie rozłożona płaska warstwa barwnej galaretki – jak pokazano na fig. 2 i fig. 2 a;
- 3 - ciasteczko w kształcie spłaszczonego pierścienia, którego górna powierzchnia pokryta jest nierównomiernie polewą w kolorze jasnej czekolady i ozdobiona nieregularnymi wypukłościami, a powierzchnia dolna ciasteczka jest w kolorze jasno beżowym, natomiast pod warstwą polewy ciasteczka znajduje się równomiernie rozłożona płaska warstwa barwnej galaretki – jak pokazano na fig. 3 i fig. 3 a;

- 4 - ciasteczko w kształcie spłaszczonego pierścienia, którego górna powierzchnia pokryta jest nierównomiernie polewą w kolorze jasnej czekolady i ozdobiona nieregularnymi wypukłościami oraz dodatkowo ozdobiona ciemnymi pasemkami o nieregularnej linii, a powierzchnia dolna ciasteczka jest w kolorze jasno beżowym, natomiast pod warstwą polewy ciasteczka znajduje się równomiernie rozłożona płaska warstwa barwnej galaretki – jak pokazano na fig. 4 i fig. 4 a.

Cechy istotne ciasteczka według wzoru przemysłowego polegają na tym, że ciasteczko ma kształt spłaszczonego pierścienia, którego górna powierzchnia pokryta jest nierównomiernie warstwą polewy w kolorze ciemnej albo jasnej czekolady i ozdobiona nieregularnymi wypukłościami, albo warstwa polewy może być dodatkowo ozdobiona ciemnymi albo jasnymi pasemkami o nieregularnej linii, a powierzchnia dolna ciasteczka jest w kolorze jasno beżowym, natomiast pod warstwą polewy ciasteczka znajduje się równomiernie rozłożona płaska warstwa barwnej galaretki.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039



Fig. 1



Fig. 1a



Fig. 2



Fig. 2a



Fig. 3



Fig. 3a



Fig. 4




Fig. 4a