



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204742295 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 11

(21) 申请号 201520524940. 0

(22) 申请日 2015. 07. 20

(73) 专利权人 通化师范学院

地址 134002 吉林省通化市东昌区育才路
950 号物理学院

(72) 发明人 汉语

(74) 专利代理机构 通化旺维专利商标事务所有
限公司 22205

代理人 王阳

(51) Int. Cl.

A01M 1/02(2006. 01)

A01M 1/04(2006. 01)

A01M 1/22(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

蚊虫诱捕诱杀器

(57) 摘要

本实用新型涉及一种消灭蚊虫工具,即蚊虫诱捕诱杀器。它包括底座,底座上有电网罩。底座侧面上有抽屉,抽屉在电网罩内敞口;电网罩内的底座上有白光灯。抽屉在下面有凸出的滑道。提供了一种吸引、可杀死并回收理想区域内苍蝇、蚊虫、飞蛾等昆虫的装置,并且根据需要可以做到 24 小时内不间断除虫,真正做到无害,便捷、实用,保证理想区域内无昆虫困扰。并且钢丝除虫网可方便拆卸,以解决杀死的昆虫黏贴到除虫网上的问题。设有放诱饵的敞口抽屉,取放方便,不污染、不触及电网,实现诱捕目的。设有照明灯泡,诱捕效果更好。



1. 一种蚊虫诱捕诱杀器,包括底座(1),底座(1)上有电网罩(2),其特征在于底座(1)侧面上有抽屉(4),抽屉(4)在电网罩(2)内为上敞口(6);电网罩(2)内的底座上有白光灯(3)。
2. 按照权利要求 1 所述的蚊虫诱捕诱杀器,其特征在于抽屉(4)在下面有凸出的滑道(5)。

蚊虫诱捕诱杀器

[0001] 技术领域

[0002] 本实用新型涉及一种消灭蚊虫工具,即蚊虫诱捕诱杀器。

背景技术

[0003] 在现有技术中,在农村,特别是山区还有圈养鸡鸭鹅猪等动物的地方,苍蝇、蚊虫、飞蛾等昆虫带来的困扰是极大的。现有的工具不能有效的做到无毒,便捷的除去昆虫的目的,虽然市场上现在有很多除虫方法,但不能 24 小时不间断除虫,所以依然不能避昆虫的困扰,如果使用蚊香或者蝇拍,特别是农村家庭,更不能做到无毒便捷的杀死害虫,困扰依然存在,影响人们的正常生活也影响着人们的生活质量。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是针对上述不足而提供一种结构合理,扑杀效果更好的蚊虫诱捕诱杀器。

[0005] 本实用新型的技术解决方案是:蚊虫诱捕诱杀器,包括底座,底座上有电网罩。底座侧面上有抽屉,抽屉在电网罩内敞口;电网罩内的底座上有白光灯。

[0006] 抽屉在下面有凸出的滑道。

[0007] 本实用新型的优点是:1、提供了一种吸引、可杀死并回收理想区域内苍蝇、蚊虫、飞蛾等昆虫的装置,并且根据需要可以做到 24 小时内不间断除虫,真正做到无害,便捷、实用,保证理想区域内无昆虫困扰。并且钢丝除虫网可方便拆卸,以解决杀死的昆虫黏贴到除虫网上的问题。2、设有放诱饵的敞口抽屉,取放方便,不污染、不触及电网,实现诱捕目的。3、设有照明灯泡,诱捕效果更好。

[0008] 下面将结合附图对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型结构简图。

具体实施方式

[0010] 参见图 1,零部件名称如下:底座 1,电网罩 2,白光灯 3,抽屉 4,滑道 5,敞口 6,开关 7。

[0011] 参见图 1,蚊虫诱捕诱杀器,包括圆形底座 1,底座 1 上有电网罩 2 (通电钢丝网),底座 1 侧面上有抽屉 4,抽屉 4 在电网罩 2 内为上敞口 6,敞口 6 内有吸引昆虫的诱饵,方便放、取诱饵。抽屉 4 在下面有凸出的滑道 5 (骑上),定位准确,进出自如。电网罩 2 内的底座上有白光灯 3。利于 24 小时使用。抽屉 4 结构内可以有加热板。

[0012] 本产品使用频震高压电击的方法来杀死昆虫,昆虫吸引诱饵主要为味觉吸引,将苍蝇、蚊虫等喜爱味道(甜酒、牛奶)的材料凝结成块或液体放置到昆虫吸引抽屉 4 中,通过白光灯 3 或者吸引装置内部加热板微加热致使材料微蒸发吸引昆虫。

[0013] 底座 1 上有四个开关,开关 1 为电源总开关,其它开关为电网罩 2 开关,白光灯 3 开关,加热板开关,根据需要,在白天、夜晚操作开关进行控制。有关电路密封在底座 1 内。




图 1