

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5789**

(51) Klasyfikacja:
02-07

(21) Numer zgłoszenia: **3000**

(22) Data zgłoszenia: **17.04.2003**

(54)

Klamra do paska

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ANTARES Sp. z o.o., Lubawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kosecki Andrzej, Lubawa, (PL)

PL 5789

Nr Rp. 5789.....

Klasa 02-07.....

Klamra do paska

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamra do paska do odzieży.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia ściankę czołową klamry w widoku, fig. 2 przedstawia ściankę boczną klamry w widoku, a fig. 3 – klamrę w przekroju podłużnym przez bolec.

Wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania postać wytworu. Przejawia się ona fantazyjnym kształtem ścianek bocznych klamry. Znane klamry mają ścianki boczne w kształcie prostokąta. Powierzchnia czołowa ma ozdobny wzór o oryginalnym, niespotykanym rysunku, co nadaje jej nową, oryginalną postać.

Klamra ma ściankę czołową 1 w kształcie prostokąta lekko wypukłego z dwiema przeciwległymi ściankami bocznymi 5. Jedna z krawędzi 1' ścianek bocznych 5 jest dłuższa i jest lekko skośna. Krawędź przeciwległa 1'' do ścianki czołowej 1 jest łukiem. Obie ścianki boczne 5 przy końcu dłuższej krawędzi 1'' są połączone prętem 4 służącym do przewleczenia i zamocowania końca pasa 6. Na środku ścianki czołowej 1 jest wypukła ozdoba z kotwicą między literami M i W. Od spodu ścianka czołowa, zaopatrzona jest w bolec 4 na końcu zaokrąglony i lekko wygięty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to: na środku ścianki czołowej 1 jest wypukła ozdoba z kotwicą między literami M i W i to, że jedna z krawędzi 1' ścianek bocznych 5 jest dłuższa i jest lekko skośna, a krawędź przeciwległa 1'' do ścianki czołowej 1 jest łukiem.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Krystyna Lewińska




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr inż. Krystyna Lewińska