

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18422**

(21) Numer zgłoszenia: **19046**

(22) Data zgłoszenia: **05.12.2011**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(54)

Opakowanie utylizacyjne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEREK MARCIN, Żywiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
SEREK MARCIN, Żywiec, (PL)

PL 18422

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie utylizacyjne, przeznaczone dla umieszczania w nich zwłok ludzkich poddawanych kremacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego, uwidoczniono na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia opakowanie utylizacyjne w perspektywie, fig. 2 przedstawia jednoczęściowy wykrój opakowania utylizacyjnego w widoku z góry, fig. 3 przedstawia połówkową odmianę opakowania utylizacyjnego w widoku z góry, a fig. 4 przedstawia w widoku z góry łącznik łączący wykroje w kształtowe opakowanie utylizacyjne.

Istotną cechą charakterystyczną opakowania utylizacyjnego według wzoru przemysłowego jest to, że ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, którego jednoczęściowe rozwinięcie składa się z prostokątnej podstawy (1), bocznych dłuższych prostokątnych boków (2) i (2') z prostokątnymi przelotowymi wycięciami mocującymi (3), a mniejsze boki (4) ścianek prostokątnych (2) połączone są z bocznymi ściankami prostokątnymi (5), zaś te dłuższym bokiem (6), jedna łączy się ze ścianką prostokątną (7), a przeciwległa ścianka (6) łączy się ze ścianką (8) o kształcie trapezu, którego mniejsza podstawa łączy się z kolejną ścianką (9) o kształcie trapezu, a ściana (1) ma dwa prostokątne przelotowe otwory mocujące (10) ścianki (9) do ścianki (1), przy czym lewa strona wykroju opakowania utylizacyjnego jest lustrzanym odbiciem jego prawej strony, natomiast ścianki (2) i (5) mają otwory (11) jak pokazano na fig. 2.

Istotną cechą charakterystyczną odmiany opakowania utylizacyjnego według wzoru przemysłowego jest to, że składa się z dwóch identycznych elementów nałożonych na siebie ścianek (1) połączonych ze sobą ściankami (9) w otworach mocujących (3) i łącznikiem składającym się z części prostokątnej (12) i ścianek (13) o kształcie grzybka, jak pokazano na fig. 3 i fig. 4.

Ilustracja wzoru



