

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5009**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **2487**

(22) Data zgłoszenia: **13.02.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej

PL 5009

Nr Rp. 5009

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 13. 02. 2003-

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwyty przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku z góry i boku, a fig. 2 – w widoku z góry.

Uchwyt ma postać bryły przestrzennej o kształcie zbliżonym do łuku o odgiętych końcach ramion. Każdy koniec ramiona ma płaską podstawę zaopatrzoną w gwintowany otwór przeznaczony do mocowania uchwyty do powierzchni mebla. Górna powierzchnia całego uchwyty jest płaska i ma dwa takie same zdobienia zlokalizowane w pobliżu końców ramion uchwyty symetrycznie względem wzdłużnej i poprzecznej jego osi. Każde z tych zdobień ma postać rowka łączącego linią łamaną dwa przeciwległe krawędzie uchwyty. Linia łamana składa się z pięciu odcinków, z których

dwa odcinki skrajne oraz odcinek środkowy są prostopadłe względem dłuższej krawędzi uchwytu, zaś dwa pozostałe są równoległe względem tej krawędzi. Powierzchnia uchwytu jest jasna, metaliczna.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy dwupunktowy w postaci bryły przestrzennej o kształcie zbliżonym do łuku o odgiętych końcach ramionach znamienny tym, że górna, płaska powierzchnia całego uchwytu ma dwa takie same zdobienia zlokalizowane w pobliżu końców ramion uchwytu symetryczne względem wzdłużnej i poprzecznej jego osi, przy czym każde z tych zdobień ma postać rowka łączącego linią łamaną dwa przeciwległe, dłuższe krawędzie uchwytu; jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamienny tym, że linia łamana składa się z pięciu odcinków, z których dwa odcinki skrajne oraz odcinek środkowy są prostopadłe względem dłuższej krawędzi uchwytu, zaś dwa pozostałe są równoległe względem tej krawędzi; jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1 i fig. 2.

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, ul. Kocięwska 22
NIP 879-22-76-005
(56) 611 0000, fax 611 00 01

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rągień




Fig. 1



Fig. 2

GAMET Sp. z o.o.
 7-100 TORUŃ, ul. Kocięwska 22
 NIP 879-22-78-005
 tel. (56) 611 0000, fax 611 00 01

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugień