



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104971313 A

(43) 申请公布日 2015. 10. 14

(21) 申请号 201510382138. 7

A61K 35/48(2015. 01)

(22) 申请日 2015. 07. 03

(71) 申请人 朱天喜

地址 450000 河南省郑州市二七区职员宿舍
4 号楼 6 号

(72) 发明人 朱天喜

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61K 9/70(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61P 19/08(2006. 01)

A61K 31/125(2006. 01)

A61K 31/045(2006. 01)

A61K 35/60(2006. 01)

A61K 35/616(2015. 01)

A61K 35/583(2015. 01)

A61K 35/586(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗各种风湿骨病、跌打损伤的古方大膏熨

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗各种风湿骨病、跌打损伤的古方大膏熨。它是由菊花、决明子、鹿鞭、龟板胶、生地、山药、知母、白术、麦冬、黄柏、黄芩、柴胡、蒿蓄等 39 味中草药制成。本发明是发明人在祖传秘方的基础上, 结合自己多年临床经验的总结, 经过反复实验而得, 因此该大膏熨对各种风湿骨病、跌打损伤有独特的疗效。其组方配伍得当、严谨, 制备方法独特, 通过使用本发明的膏药能够快速治愈骨质增生, 而且见效快、疗程短、治愈率高、费用小。

1. 一种治疗各种风湿骨病、跌打损伤的古方大膏熨,其特征在于:

菊花 10—25 份,决明子 8—15 份,鹿鞭 8—15 份,龟板胶 10—25 份,生地 20—40 份,山药 8—15 份,知母 10—15 份,白术 10—20 份,麦冬 8—15 份,黄柏 8—15 份,黄芩 8—15 份,柴胡 8—15 份,篇蓄 8—15 份,沙棘 8—15 份,元参 8—15 份,瓜蒌 10—20 份,扁豆 10—15 份,当归 9—14 份,西洋参 8—15 份,红花 11—13 份,蛤蚧 10—25 份,海马 8—15 份,海星 10—25 份,旱莲草 10—25 份,淮牛膝 10—25 份,黄芪 10—25 份,郁金 10—80 份,巴戟天 10—20 份,五味子 10—25 份,覆盆子 10—25 份,瓜蒌 10—20 份,丁香 15—20 份,马钱子 80—100 份,樟脑 50—60 份,冰片 50—60 份,乳香 20—30 份,没药 20—30 份,广丹 1000—1500 份,芝麻油 2500—3000 份。

2. 一种用于权利要求 1 所述治疗各种风湿骨病、跌打损伤的古方大膏熨的制备方法,其特征在于:

1)、按组方配比称取药材备用;

2)、将乳香、没药、冰片、丁香、樟脑 4 味药材分别粉碎过 120 筛,混合均匀制成混合粉 A 备用;

3)、将除乳香、没药、冰片、丁香、樟脑 4 味中药以外的中药碎断,入铁锅用芝麻油浸泡 5—7 日,文火煎炼,煎炸至焦黄色时去渣得药油;

4)、继续加热药油至冒白烟,“滴水成珠”后端锅离火;

5)、取广丹入油收膏,用桃木棒搅匀,然后再加入混合药粉 A 搅拌均匀后油膏倒入清水中去火毒 5—7 天,每天换水一次;

6)、药膏热熔,均匀摊在剪好的布块上即可,每贴重 20 克。

一种治疗各种风湿骨病、跌打损伤的古方大膏熨

技术领域

[0001] 本发明属于中药技术领域,特别涉及一种治疗各种风湿骨病、跌打损伤的古方大膏熨。

背景技术

[0002] 风湿骨病在西医上称为风湿热、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、腰椎间盘突出、骨质增生等症,以关节疼痛、酸困、麻木、活动受限、僵硬变形为主要临床表现,严重的卧床不起,疼痛难忍,生活不能自理。祖国医学认为此症属于“痹症”的范围。诱发本病的因素是因为人体肝、脾、肾精血不足,筋骨失养,自然界中风、寒、湿、热之邪侵入人体,进入关节,使气血痹阻,引起气血运行不畅,造成经络不通或痰浊瘀血。或劳逸外伤致使瘀血停滞、经脉不通,引起关节疼痛,肢体麻木,关节僵硬,屈身不利等症状。在目前现有的技术中,西医治疗本病常以消炎止痛、激素、封闭、紫外线照射、牵引、手术等方法。其缺点是治标不治本,治疗时间长,疗效差,费用大,且手术危险性极高。中医采用内服中药,以舒筋活络、活血化瘀等方法,效果不明显,或者初服有效随后则无作用,疗效不持久,复发率高。而且内服中药不方便,有的中药对胃有刺激,产生不良的副作用。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种能够根治风湿骨病而且见效快、疗程短、治愈率高的古方大膏熨。

[0004] 为实现本发明的目的,现依据了如下的技术方案。膏药是由以下重量份配比的原料制成:菊花 10—25 份,决明子 8—15 份,鹿鞭 8—15 份,龟板胶 10—25 份,生地 20—40 份,山药 8—15 份,知母 10—15 份,白术 10—20 份,麦冬 8—15 份,黄柏 8—15 份,黄芩 8—15 份,柴胡 8—15 份,篇蓄 8—15 份,沙棘 8—15 份,元参 8—15 份,瓜蒌 10—20 份,扁豆 10—15 份,当归 9—14 份,西洋参 8—15 份,红花 11—13 份,蛤蚧 10—25 份,海马 8—15 份,海星 10—25 份,旱莲草 10—25 份,淮牛膝 10—25 份,黄芪 10—25 份,郁金 10—80 份,巴戟天 10—20 份,五味子 20—35 份,覆盆子 10—25 份,瓜蒌 10—20 份,丁香 15—20 份,马钱子 80—100 份,樟脑 50—60 份,冰片 50—60 份,乳香 20—30 份,没药 20—30 份,广丹 1000—1500 份,芝麻油 2500—3000 份。

[0005] 本发明的膏药根据中医辨证的理论,结合本病是由于肝肾精血不足,外感之邪乘虚而入,或劳逸外伤致使瘀血停滞、经脉不通,造成筋骨失养,经络痹阻,日久而发骨质增生。因而治疗本病必需采用活血化瘀,行血理气,通窍活络,除风祛湿,温经散寒,消肿止痛,软坚散结,补肾壮阳,镇痛消炎,清热解毒等方法,使人体关节失血筋骨得以涵养,血脉经络通畅,寒湿之邪得以祛除,从而达到“通则不疼”消除骨质增生、骨关节炎,才能收到标本兼治、不易复发的根治效果。

[0006] 本发明的膏药除风祛湿、散寒活络、活血化瘀、消肿散结,对风湿、类风湿、腰椎间盘突出、颈椎病、膝关节炎、骨质增生,有良好的作用,无任何毒副作用。

[0007] 本发明古方大膏熨的制备方法为：

- 1)、按组方配比称取药材备用；
- 2)、将乳香、没药、冰片、丁香、樟脑 4 味药材分别粉碎过 120 筛，混合均匀制成混合粉 A 备用；
- 3)、将除乳香、没药、冰片、丁香、樟脑 4 味中药以外的中药碎断，入铁锅用芝麻油浸泡 5—7 日，文火煎炼，煎炸至焦黄色时去渣得药油；
- 4)、继续加热药油至冒白烟，“滴水成珠”后端锅离火；
- 5)、取广丹入油收膏，用桃木棒搅匀，然后再加入混合药粉 A 搅拌均匀后油膏倒入清水中去火毒 5—7 天，每天换水一次；
- 6)、药膏热熔，均匀摊在剪好的布块上即可，每贴重 20 克。

[0008] 本发明是发明人在祖传秘方的基础上，结合自己多年临床经验的总结，经过反复实验而得，因此该古方大膏熨对各种风湿骨病、跌打损伤有独特的疗效。它采用多种中草药联合作用，综合施治，使药物的有效成份迅速渗透病灶，改善病变部位血液循环，降低血管阻力，消除组织炎性水肿，缓解肌肉紧张及痉挛，迅速恢复颈、肩、腰、膝关节的活动作用，从而使诸症得以消除，其组方配伍得当、严谨，制备方法独特，通过使用本发明的膏药能够快速治愈骨质增生，而且见效快、疗程短、治愈率高、费用小。该膏药对风湿、类风湿性关节炎、腰腿痛、肩周炎、四肢麻木、坐骨神经痛、骨质增生、腰椎间盘突出、颈椎病、强直性脊柱炎、乳腺增生、各种疼痛顽症、骨折后遗症、嘴歪眼斜也有独特的疗效。

[0009] 具体实施方式：

按下列比例称取原料

菊花 10—25 份，决明子 8—15 份，鹿鞭 8—15 份，龟板胶 10—25 份，生地 20—40 份，山药 8—15 份，知母 10—15 份，白术 10—20 份，麦冬 8—15 份，黄柏 8—15 份，黄芩 8—15 份，柴胡 8—15 份，篇蓄 8—15 份，沙棘 8—15 份，元参 8—15 份，瓜蒌 10—20 份，扁豆 10—15 份，当归 9—14 份，西洋参 8—15 份，红花 11—13 份，蛤蚧 10—25 份，海马 8—15 份，海星 10—25 份，旱莲草 10—25 份，淮牛膝 10—25 份，黄芪 10—25 份，郁金 10—80 份，巴戟天 10—20 份，五味子 20—35 份，覆盆子 10—25 份，瓜蒌 10—20 份，丁香 15—20 份，马钱子 80—100 份，樟脑 50—60 份，冰片 50—60 份，乳香 20—30 份，没药 20—30 份，广丹 1000—1500 份，芝麻油 2500—3000 份。

[0010] 本发明古方大膏熨的制备方法为：

- 1)、按组方配比称取药材备用；
- 2)、将乳香、没药、冰片、丁香、樟脑 4 味药材分别粉碎过 120 筛，混合均匀制成混合粉 A 备用；
- 3)、将除乳香、没药、冰片、丁香、樟脑 4 味中药以外的中药碎断，入铁锅用芝麻油浸泡 5—7 日，文火煎炼，煎炸至焦黄色时去渣得药油；
- 4)、继续加热药油至冒白烟，“滴水成珠”后端锅离火；
- 5)、取广丹入油收膏，用桃木棒搅匀，然后再加入混合药粉 A 搅拌均匀后油膏倒入清水中去火毒 5—7 天，每天换水一次；
- 6)、药膏热熔，均匀摊在剪好的布块上即可，每贴重 20 克。

[0011] 本发明的古方大膏熨使用方法是：先将患部用无菌水或温开水、淡盐水洗干净，并

用白酒或药酒洗拭,首先将外敷膏药加热,根据病患部位的大小将外敷膏药摊在石板上,厚度为 2 厘米,趁热将摊好的外敷大膏熨敷在病患部位热蒸 10-15 分钟;一般患者用本发明 3-9 次,即可康复。

[0012] 为表明本发明的古方大膏熨对骨质增生的治疗效果,本发明人对 200 例病例临床观察,其中男性 150 人,女性 50 人,年龄 20 岁 ---80 岁,病程 30 天 ---20 年,其中颈椎增生 45 例,腰椎间盘突出 70 例,膝关节增生 50 例,足跟骨刺 35 例。通过帖敷本发明的外敷大膏熨,标准药效 10-12 天,照此用药每疗程用药 3 次。进行 1---4 个疗程,185 人治愈,治愈率达 92%,196 人有效,有效率为 98%。

[0013] 典型临床病例

病例 1、李某某,男,41 岁,平顶山鲁山县辛集乡村民,2002 年患腰椎间盘突出,卧床不起,疼痛难忍,病情严重,其家属抬着来就诊,仅以 48 天时间帖敷此膏药,治愈 5 年顽疾。

[0014] 病例 2、韩征,女,54 岁,平顶山市人,患腰椎间盘突出 6 年,不能行走,无法干一切家务活,贴此膏药 3 个月治愈。

[0015] 病例 3、杨某某,男,47 岁,2000 年患颈椎增生,捞损所致,病使较长,患者感觉头疼、失眠、心烦,手指麻木背部沉困,伤失劳动力。贴本膏药 2 个月治愈,现一切重体力劳动均能参加。

[0016] 病例 4、孙某某,女,56 岁,颈椎增生 3 年,近已 8 个月无法工作,到处寻医问药,未治。贴此膏药逐渐好转,4 个月痊愈。

[0017] 病例 5、葛某某,70 岁,患膝关节增生 3 年,无法工作,贴本膏药 3 个月康复,生活恢复正常。

[0018] 病例 6、张某某,45 岁郑州市人,高位落地致右腿胫骨裂纹,腿疼不能落地,经我处外敷用本发明中药 3 次,活动自如,至今无任何后遗症。

[0019] 病例 7、孙某某,35 岁郑州市人,高位物体砸伤致右侧锁骨中段骨折,经我处复位正骨后,用本发明中药外敷 3 天后,疼痛减轻,连外贴 3 次,疼痛、酸感消失,至今没有后遗症。