(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202437337 U
(45)授权公告日 2012.09.19

(21)申请号 201220014285.0

(22)申请日 2012.01.05

(73)专利权人 朱玉芹
地址 273500 山东省邹城市公园路 498 号兖矿集团总医院东院区妇产科

(72)发明人 朱玉芹

(51)Int.Cl.
A61B 19/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

妇科检查床

(57)摘要

妇科检查床，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板一侧设有滑槽，滑槽内设有滑轮，滑轮上设有滑杆，滑杆上设有探照灯，滑杆中间设有横臂，横臂上设有放大镜，床板上设有扩撑器，扩撑器上设有伸缩轴。本实用新型结构简单，在给病人进行检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。



CN 202437337 U

1. 妇科检查床，包括床板 (1) 和床腿 (2)，其特征是：在床板 (1) 一侧设有滑槽 (3)，滑槽 (3) 内设有滑轮 (4)，滑轮 (4) 上设有滑杆 (5)，滑杆 (5) 上设有探照灯 (6)，滑杆 (5) 中间设有横臂 (7)，横臂 (7) 上设有放大镜 (8)，床板 (1) 上设有扩撑器 (9)，扩撑器 (9) 上设有伸缩轴 (10)。

妇科检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种妇科检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的妇科检查床主要由床板和床腿构成，这种妇科检查床在给病人进行检查时需要手工扩撑阴道，手持照射灯，在微小的地方，还需要用放大镜，操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行检查时操作简便、省时省力的妇科检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板一侧设有滑槽，滑槽内设有滑轮，滑轮上设有滑杆，滑杆上设有探照灯，滑杆中间设有横臂，横臂上设有放大镜，床板上设有扩撑器，扩撑器上设有伸缩轴。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、滑槽，4、滑轮，5、滑杆，6、探照灯，7、横臂，8、放大镜，9、扩撑器，10、伸缩轴。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 一侧设有滑槽 3，滑槽 3 内设有滑轮 4，滑轮 4 上设有滑杆 5，滑杆 5 上设有探照灯 6，滑杆 5 中间设有横臂 7，横臂 7 上设有放大镜 8，床板 1 上设有扩撑器 9，扩撑器 9 上设有伸缩轴 10。在给病人进行检查时，将探照灯 6 和放大镜 8 对准检查部位，扩撑器 9 插入病人阴道内，调节伸缩轴 10 扩撑阴道检查即可。



图 1