



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203789170 U

(45) 授权公告日 2014. 08. 27

(21) 申请号 201420022941. 0

(22) 申请日 2014. 01. 15

(73) 专利权人 杨晓虹

地址 450053 河南省郑州市金水区南阳路
93 号大桥局一处家属院 34 号楼附 22
号

(72) 发明人 不公告发明人

(51) Int. Cl.

A41B 13/10(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

围嘴支撑片

(57) 摘要

围嘴支撑片,它包括固定片、撑围嘴片,固定片与撑围嘴片连接,连接处设计为能使两者折叠,也能使两者伸展开的转轴状,固定片固定在围嘴背面靠近边缘处,固定方式包括按扣、粘扣、缝制或机器压烫,当撑围嘴片向下垂直于固定片折叠时,起支撑起围嘴的作用。本实用新型的有益效果是:制作简单,使用方便,只需将围嘴下的撑围嘴片向下折叠,从而支撑起围嘴,使围嘴与衣服形成一定的角度,从婴儿口中掉落汤饭被围嘴完全接住,保证了婴儿衣服的干净卫生。



1. 围嘴支撑片,它包括固定片(1)、撑围嘴片(2),固定片(1)与撑围嘴片(2)连接,连接处设计为能使两者折叠,也能使两者伸展开的转轴状,固定片(1)固定在围嘴背面靠近边缘处,撑围嘴片(2)能够通过连接处的转轴向下垂直于固定片折叠,支撑起下垂的围嘴。

2. 根据权利要求1所述的围嘴支撑片,其特征在于,固定片(1)固定在围嘴背面的方式包括按扣、粘扣、缝制或机器压烫粘合。

3. 根据权利要求1所述的围嘴支撑片,其特征在于,制作材质为塑料或泡沫。

围嘴支撑片

技术领域

[0001] 本实用新型涉及婴幼儿用品,具体为围嘴支撑片。

背景技术

[0002] 日常生活中,大人给婴儿喂饭时,都要围上围嘴防止汤饭洒在衣服上,由于围嘴和衣服贴在一起同在一个平面上,呈下垂状,所以还是经常会有汤饭洒在围嘴覆盖不到的衣服上,如果有一种围嘴的平面能够与衣服的平面形成一定的角度,那样汤饭就会完全洒落在围嘴上,不会污染婴儿的衣服。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是创造一种辅助工具,能够使围嘴的平面与衣服的平面形成一定的角度,使掉落的汤饭完全洒落在围嘴上,不会污染婴儿的衣服。

[0004] 本实用新型技术方案内容如下:它包括固定片(1)、撑围嘴片(2),固定片(1)与撑围嘴片(2)连接,连接处设计为能使两者折叠,也能使两者伸展开的转轴状,固定片(1)固定在围嘴背面靠近边缘处,固定方式包括按扣、粘扣、缝制或机器压烫,当撑围嘴片(2)向下垂直于固定片折叠时,起支撑起围嘴的作用。制作本实用新型的最佳材质为塑料或泡沫。

[0005] 本实用新型可以单独制造,使用者需要自己将其固定在围嘴上,也可以由厂家在围嘴上将其安装好再出售给使用者。

[0006] 本实用新型的有益效果是:制作简单,使用方便,只需将围嘴下的撑围嘴片向下折叠,从而支撑起围嘴,使围嘴与衣服形成一定的角度,从婴儿口中掉落汤饭被围嘴完全接住,保证了婴儿衣服的干净卫生。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型伸展开的结构示意图;

[0008] 图2为本实用新型的折叠后的结构示意图;

[0009] 图3为本实用新型与围嘴的效果图。

具体实施方式

[0010] 下面根据附图对本实用新型做进一步说明,图中,1——固定片、2——撑围嘴片。

[0011] 本实用新型结构包括固定片(1)、撑围嘴片(2),固定片(1)与撑围嘴片(2)连接,连接处设计为能使两者折叠,也能使两者伸展开的转轴状,固定片(1)的作用是将围嘴支撑片固定在围嘴上,固定片(1)固定在围嘴背面靠近边缘处,固定方式包括按扣、粘扣或缝制,当撑围嘴片(2)向下垂直于固定片1折叠时,起支撑起围嘴的作用,此时围嘴不再是下垂状,与衣服的平面形成一定的角度,从婴儿口中掉落汤饭被围嘴完全接住,保证了婴儿衣服的干净卫生。

[0012] 使用时,使用者可以选择两种方式,一种是给将围嘴背面的围嘴支撑片的撑围嘴

片 2 向下折叠,使围嘴被支撑起来,接住从婴儿口中掉落的汤饭;一种是保持围嘴支撑片的原状不动,这种方式就与一般的围嘴的用法一样。

[0013] 本实用新型可以单独制造,使用者需要自己将其固定在围嘴上;也可以由厂家在围嘴上将其安装好再出售给使用者,一个围嘴可以安装 1-3 个围嘴支撑片。制作本实用新型的最佳材质为塑料或泡沫。




图 1




图 2




图 3