

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4051**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1480**

(22) Data zgłoszenia: **22.07.2002**

(54)

Butelka z zamknięciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka,
Spółka Jawna, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 4051

Rp 4051

09-01

Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Twórcy wzoru przemysłowego: Joanna Rosińska
Andrzej Rosiński
Michał Rosiński

Butelka z zamknięciem

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 22 lipca 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zamknięciem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki z zamknięciem o walorach estetycznych, przejawiających się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Butelka według wzoru wyposażona jest w zamknięcie. Korpus butelki tworzy czołowa ściana i tylna ściana o kształcie tępo zakończonego klina. Czołowa ściana i tylna ściana w widoku z boku nieznacznie rozszerzają się klinowo w kierunku od dna o kształcie owalu, którego środkowa część jest wklęsła i obrzeżona półokrągłą owalną opaską w stronę do półowalnego sklepienia, na którym spoczywa owalna nasada zaopatrzona w walcową szyjkę i zamknięcie o kształcie stożka ściętego o podstawie owalu.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono widok strony czołowej butelki, fig. 2 - przedstawiono butelkę w widoku z boku, fig. 3 - przedstawiono butelkę w widoku z góry, fig. 4 - przedstawiono kształt dna butelki, fig. 5 – przedstawiono fragment butelki z zamknięciem w widoku od czoła, a na fig. 6 - przedstawiono fragment butelki z zamknięciem w widoku z tyłu.

Jak pokazano na rysunku butelka zaopatrzona jest w zamknięcie 7. Korpus 1 butelki tworzy czołowa ściana 2 i tylna ściana 3 o kształcie tępo zakończonego klina. Ściany 2 i 3 w widoku z boku nieznacznie rozszerzają się klinowo w kierunku od dna 4 o kształcie owalu, którego środkowa część 5 jest wklęsła i obrzeżona półokrągłą owalną opaską 6 w stronę do półowalnego sklepienia 10, na którym spoczywa owalna nasada 8 zaopatrzona w walcową szyjkę 9 i zamknięcie 7 o kształcie stożka ściętego o podstawie owalu.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka z zamknięciem, znamienna tym, że jej korpus (1) tworzy czołowa ściana (2) i tylna ściana (3) o kształcie tępo zakończonego klina, które to ściany (2) i (3) w widoku z boku nieznacznie rozszerzają się klinowo w kierunku od dna (4) o kształcie owalu, którego środkowa część (5) jest wklęsła i obrzeżona półokrągłą owalną opaską (6) w stronę do półowalnego sklepienia (10), na którym spoczywa

owalna nasada (8) zaopatrzona w walcową szyjkę (9) i zamknięcie (7) o kształcie stożka ściętego o podstawie owalu, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 i fig. 6.

**Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała**

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel