

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3552**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **21761**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2001**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EMBUTIDOS PALACIOS S. A.,
Albeda De Iregua (La Roja), (ES)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Palacios Garcia Francisco Javier,
Albelda de Iregua (La Rioja), (ES)**

PL 3552

Rp 3552
09-03

Z-1098/01

EMBUTIDOS PALACIOS S.A.
ALBELDA DE IREGUA (La Rioja), Hiszpania

Twórca wzoru zdobniczego: PALACIOS GARCIA Francisco Javier
ALBELDA DE IREGUA (La Rioja), Hiszpania

Opakowanie

Prawo do rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 8 czerwca 2001

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opakowanie. Istotą wzoru jest postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i estetycznym układzie linii.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest płaskim rzutem z dołu opakowania, fig. 2 jest płaskim rzutem z góry opakowania, a fig. 3 jest bocznym płaskim rzutem opakowania.

Opakowanie według wzoru zdobniczego ma spłaszczony, cylindryczny kształt. Płyta górna opakowania jest większa od podstawy, ma zasadniczo gładką powierzchnię o kształcie kolistym. Część obwodu płyty górnej jest powiększona o zaokrągloną wypustkę z nacięciem przypominającym literę C. Ściana boczna opakowania ma na przemian powierzchnię gładką i karbowaną. W górnej części ściany bocznej jest zaokrąglenie odchylone na zewnątrz od osi opakowania, a u dołu zaokrąglone jest połączenie z podstawą opakowania. Podstawa opakowania ma kształt kolisty. W podstawie znajdują się wypukłości w kształcie łukowatych odcinków. Łukowate odcinki znajdujące się na koncentrycznych okręgach względem środka

podstawy. Na każdym z 4 okręgów znajduje się po 4 wypukłości oddzielone od siebie przerwą mniejszą niż długość wypukłości. Wypukłości te są umieszczone naprzeciwległe, to znaczy środek wypukłości znajdujący się na sąsiednim okręgu leży naprzeciwko środka przerwy między pomiędzy wypukłościami na danym okręgu.

Zastrzeżenie ochronne

Opakowanie o spłaszczonym, cylindrycznym kształcie znamienne tym, że górna płyta opakowania jest większa od podstawy, ma zasadniczo gładką powierzchnię o kształcie kolistym, a część obwodu płyty górnej jest powiększona o wypustkę z nacięciem przypominającym literę C, boczna ściana ma na przemian powierzchnię gładką i karbowaną, przy czym w górnej części ściany bocznej jest zaokrąglenie na zewnątrz od osi opakowania a u dołu zaokrąglone jest połączenie z podstawą, podstawa ma kształt kołisty z wypukłościami w kształcie łukowatych odcinków znajdujących się koncentrycznie na okręgach względem podstawy, a na każdym z 4 okręgów znajduje się po 4 wypukłości oddzielone od siebie przerwą mniejszą niż długość wypukłości i wypukłości są umieszczone naprzeciwległe, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3.

EMBUTIDOS PALACIOS S.A.

Ctra. Longroño s/no. 26120

ALBELDA DE IREGUA (La Rioja)


Hiszpania

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Sławomira Łazewska

FIG. 1



EMBUTIDOS PALACIOS
S.A.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Sławomira Łazewska




FIG. 2



FIG. 3

EMBUTIDOS PALACIOS S.A.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr Sławomira Łazewska