



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201658701 U

(45) 授权公告日 2010. 12. 01

(21) 申请号 201020163264. 6

(22) 申请日 2010. 04. 15

(73) 专利权人 姜巧云

地址 273500 山东省邹城市公园路 498 号兖
矿集团有限公司总医院东区

(72) 发明人 姜巧云 刘玉珍 闫桂林

(51) Int. Cl.

A61M 5/14 (2006. 01)

A61G 12/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种儿童输液护理车

(57) 摘要

一种儿童输液护理车,包括有四个侧板 (7) 和底板围成的床体,所述底板的两侧还固定连接设置有约束带 (5),床体还设置有四个支腿 (9),每个支腿 (9) 的底端连接设置有万向轮 (11),床体的一端还连接设置有手推扶手 (12),所述床体的一端的侧板 (7) 的顶端安装设置有滑道 (3),并连接设置有输液支架 (2) 和横杆 (1),输液支架 (2) 设置为伸缩杆,并设置有固定位置的旋钮 (13);床体另一侧的侧板 (7) 的外面还设置有标贴卡兜 (6)。本儿童输液护理车能有效的随时固定车体,避免了车体滑动对输液中儿童的伤害,消除了安全隐患;能有效的对输液中的儿童隔离防护,人性化设计多,使用效果好,能有效的大面积推广。



1. 一种儿童输液护理车,包括有四个侧板(7)和底板围成的床体,所述底板的两侧还固定连接设置有约束带(5),床体还设置有四个支腿(9),每个支腿(9)的底端连接设置有万向轮(11),床体的一端还连接设置有手推扶手(12),其特征在于:所述床体的一侧的侧板(7)的顶端安装设置有滑道(3),并连接设置有输液支架(2)和横杆(1),输液支架(2)设置为伸缩杆,并设置有固定位置的旋钮(13);床体另一侧的侧板(7)的外面还设置有标贴卡兜(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种儿童输液护理车,其特征在于:所述四个侧板(7)的顶端还连接设置有隔离罩(4)。

3. 根据权利要求1所述的一种儿童输液护理车,其特征在于:所述四个支腿(9)设置有调节高度的伸缩套筒(8)。

4. 根据权利要求1所述的一种儿童输液护理车,其特征在于:所述万向轮(11)上还设置有轮刹(10)。

一种儿童输液护理车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗护理器械的技术领域，具体涉及一种儿童输液护理车。

背景技术

[0002] 目前，在对儿童护理输液时，由于儿童的活泼好动，往往需要增加陪护人员，而这样就会增加病房内的感染几率，医护人员对其进行护理时，由于儿童的不配合，而使难度加大，从而降低了护理的工作效率，不便于儿童疾病的治疗。另外，现有的病房内病床，一般都是针对成人的体型进行设计，空间占用和浪费比较严重。

[0003] 中国专利公开号为 CN201205384，公开日为 2009 年 3 月 11 日的实用新型说明书公开了一种“儿童输液护理车”，该实用新型由车体、儿童床、储物筐、手推扶手和车轮组成，所述的车体的顶部安设儿童床，车体的底部设有储物筐，车体侧面上固定有可伸缩输液支架，可伸缩输液支架通过螺丝调节支架高度，所述的儿童床内设有可伸缩安全带，儿童在输液治疗时通过可伸缩安全带固定在儿童床内。设置的可伸缩安全带能更好的保护输液儿童安全，也可以减少陪护人员的数量和提高医护人员的工作效率。但是，该实用新型不能随时固定车体，易发生危险，另外，夏天蚊虫较多，没有合适的防护隔离设施，易影响儿童的输液过程。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是针对现有儿童输液护理车缺少车体固定装置、缺少防护隔离设施、人性化设计少等不足，提供了一种带有车体固定装置、带有防护隔离设施、人性化设计多的儿童输液护理车。

[0005] 本实用新型的目的是通过以下技术手段实现的：一种儿童输液护理车，包括有四个侧板和底板围成的床体，所述底板的两侧还固定连接设置有约束带，床体还设置有四个支腿，每个支腿的底端连接设置有万向轮，床体的一端还连接设置有手推扶手，所述床体的一端的侧板的顶端安装设置有滑道，并连接设置有输液支架和横杆，输液支架设置为伸缩杆，并设置有固定位置的旋钮；床体另一端的侧板的外面还设置有标贴卡兜。

[0006] 所述四个侧板的顶端还连接设置有隔离罩。

[0007] 所述四个支腿设置有调节高度的伸缩套筒。

[0008] 所述万向轮上还设置有轮刹。

[0009] 与现有技术相比本实用新型具有以下明显的优点：本儿童输液护理车能有效的随时固定车体，避免了车体滑动对输液中儿童的伤害，消除了安全隐患；本儿童输液护理车能方便区分识别，便于大医院集中管理；本儿童输液护理车能有效的对输液中的儿童隔离防护，人性化设计多，使用效果好，能有效的大面积推广。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0011] 图中,1-横杆,2-输液支架,3-滑道,4-隔离罩,5-约束带,6-标贴卡兜,7-侧板,8-伸缩套筒,9-支腿,10-轮刹,11-万向轮,12-手推扶手,13-旋钮。

具体实施方式

[0012] 以下结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述:

[0013] 如图1中所示的一种儿童输液护理车,包括有四个侧板7和底板围成的床体,所述底板的两侧还固定连接设置有约束带5,床体还设置有四个支腿9,每个支腿9的底端连接设置有万向轮11,床体的一端还连接设置有手推扶手12,所述床体的一侧的侧板7的顶端安装设置有滑道3,并连接设置有输液支架2和横杆1,输液支架2设置为伸缩杆,并设置有固定位置的旋钮13;床体另一侧的侧板7的外面还设置有标贴卡兜6。

[0014] 所述四个侧板7的顶端还连接设置有隔离罩4。

[0015] 所述四个支腿9设置有调节高度的伸缩套筒8。

[0016] 所述万向轮11上还设置有轮刹10。

[0017] 总之,本实用新型提供了一种带有车体固定装置、带有防护隔离设施、人性化设计多的儿童输液护理车。以上所述,仅为本实用新型的一部分具体实施方式,本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图 1