

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10308**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **9147**

(22) Data zgłoszenia: **24.01.2006**

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MEBLOMAK Sp. z o.o., Rumia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Czesław, Rumia, (PL)

PL 10308

Nr Rp. 10308Klasa 06-05**MEBLOMAK SPÓŁKA Z O.O.**

Rumia, Polska

Twórcy wzoru przemysłowego:

- 1) **Marcin Helmowski**
- 2) **Czesław Helmowski**

ZESTAW MEBLI WYPOCZYNKOWYCH

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 24 stycznia 2006 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych, w skład którego wchodzi: fotel oraz sofa trzyosobowa.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w ukształtowaniu oraz zdobieniach poszczególnych elementów zestawu. Każdy z elementów tworzących zestaw posiada boki o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, którego czołowa i wierzchnia ściana (podłokietnik) są nachylone i przybierają łukową postać. Siedzisko ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego czołowa ściana jest nachylona i przybiera łukową postać. Poduszka oparciowa ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego czołowa ściana jest nachylona, rozszerzając się ku siedzisku, i przybiera łukową postać. Na zewnętrznych ścianach boków, wierzchniej ścianie siedziska oraz czołowej ścianie poduszki oparciowej znajdują się charakterystyczne przebiegające wzdłużnie przeszycia, przy czym na wierzchniej ścianie siedziska oraz czołowej ścianie poduszki oparciowej znajduje się dodatkowo ozdobne biegnące poprzecznie łukowe przeszycie

ściegiem stebnowanym. Zewnętrzne krawędzie podłokietników i poduszki oparciowej zostały wykonane ozdobną stebnówką.

Fotel posiada boki o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, którego czołowa i wierzchnia ściana (podłokietnik) są nachylone i przybierają łukową postać. Siedzisko ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego czołowa ściana jest nachylona i przybiera łukową postać. Poduszka oparciowa ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego czołowa ściana jest nachylona, rozszerzając się ku siedzisku, i przybiera łukową postać. Na zewnętrznych ścianach boków, wierzchniej ścianie siedziska oraz czołowej ścianie poduszki oparciowej fotela znajdują się charakterystyczne przebiegające wzdłużnie przeszycia, przy czym na wierzchniej ścianie siedziska oraz czołowej ścianie poduszki oparciowej znajduje się dodatkowo ozdobne biegnące poprzecznie łukowe przeszycie ścięgami stebnowanym. Zewnętrzne krawędzie podłokietników i poduszki oparciowej zostały wykonane ozdobną stebnówką.

Sofa posiada boki o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, którego czołowa i wierzchnia ściana (podłokietnik) są nachylone i przybierają łukową postać. Siedzisko, zostało podzielone symetrycznie na dwie części. Każda z części siedziska ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego czołowa ściana jest nachylona i przybiera łukową postać. Każda z dwu symetrycznych poduszek oparciowych ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego czołowa ściana jest nachylona, rozszerzając się ku siedzisku, i przybiera łukową postać. Na zewnętrznych ścianach boków, wierzchnich ścianach obydwu części siedziska oraz czołowych ścianach obydwu poduszek oparciowych sofę znajdują się charakterystyczne przebiegające wzdłużnie przeszycia, przy czym na wierzchnich ścianach obydwu części siedziska oraz czołowych ścianach obydwu poduszek oparciowych znajdują się dodatkowo ozdobne biegnące poprzecznie łukowe przeszycia ścięgami stebnowanym. Zewnętrzne krawędzie podłokietników i poduszek oparciowych zostały wykonane ozdobną stebnówką.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonych ilustracjach, z których poszczególne figury przedstawiają: fig. 1 – wszystkie części zestawu w ujęciu zbiorczym, fig. 2 – fotel w widoku frontowym, fig. 3 – fotel w widoku frontowo-bocznym, fig. 4 – sofę w widoku frontowym, fig. 5 – sofę w widoku frontowo-bocznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w ukształtowaniu oraz zdobieniach poszczególnych elementów zestawu. Każdy z elementów tworzących zestaw posiada boki o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, którego czołowa i wierzchnia ściana (podłokietnik) są nachylone i przybierają łukową postać. Siedzisko ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego czołowa ściana jest nachylona i przybiera łukową postać. Poduszka oparciowa ma kształt zbliżony do prostopadłościanu, którego czołowa ściana jest nachylona, rozszerzając się ku siedzisku, i przybiera łukową postać. Na zewnętrznych ścianach boków, wierzchniej ścianie siedziska oraz czołowej ścianie poduszki oparciowej znajdują się charakterystyczne przebiegające wzdłużnie przeszycia, przy czym na

wierzchniej ścianie siedziska oraz czołowej ścianie poduszki oparciowej znajduje się dodatkowo ozdobne biegnące poprzecznie łukowe przeszycie ścięgiem stebnowanym. Zewnętrzne krawędzie podłokietników i poduszki oparciowej zostały wykończone ozdobną stebnówką.


mgr inż. Teresa Czub

rzecznik patentowy



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

**Fig. 4****Fig. 5**