[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47G 19/22 (2006.01)
A47G 19/16 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920057706.6

[45] 授权公告日 2010 年 3 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 201422694Y

[22] 申请日 2009.6.2
[21] 申请号 200920057706.6
[73] 专利权人 林喜禄
地址 528471 广东省中山市沙溪镇濠涌中和上街西 51 号
[72] 发明人 林喜禄

[74] 专利代理机构 中山市石岐区红徽专利商标事务所
代理人 邹建平


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种泡茶与喝茶用的两用茶杯

[57] 摘要

本实用新型公开了一种泡茶与喝茶用的两用茶杯，包括杯体、杯盖、滤网，其特征在于：所述滤网固定在杯盖内，杯盖紧固在杯体上，杯盖与杯体之间设有密封胶圈，其中滤网通过螺纹连接的方式固定在杯盖内，杯盖通过螺纹连接的方式紧固在杯体上。 采用本实用新型具有结构简单，携带方便，同时具有茶壶泡茶与茶杯喝水的双重功能的优点。



1、一种泡茶与喝茶用的两用茶杯，包括杯体、杯盖、滤网，其特征在于：所述滤网固定在杯盖内，杯盖紧固在杯体上，杯盖与杯体之间设有密封胶圈。

2、根据权利要求 1 所述的泡茶与喝茶用的两用茶杯，其特征在于：所述滤网通过螺纹连接的方式固定在杯盖内，杯盖通过螺纹连接的方式紧固在杯体上。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的泡茶与喝茶用的两用茶杯，其特征在于：所述杯盖的外侧顶面为平面或内凹曲面。

一种泡茶与喝茶用的两用茶杯

技术领域

本实用新型涉及茶具，具体来说是一种泡茶与喝茶用的两用茶杯。

背景技术

现有的茶杯一般包括杯体、杯盖、滤网，滤网放置在杯体上，通过杯盖将滤网压紧，有的在杯体与杯盖之间还设有密封胶圈，这种茶杯部具有泡茶的功能。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种泡茶与喝茶用的两用茶杯，结构简单，携带方便，同时具有茶壶泡茶与茶杯喝水的双重功能。

本实用新型的目的通过以下技术方案来实现。

一种泡茶与喝茶用的两用茶杯，包括杯体、杯盖、滤网，其特征在于：所述滤网固定在杯盖内，杯盖紧固在杯体上，杯盖与杯体之间设有密封胶圈。

所述滤网通过螺纹连接的方式固定在杯盖内，杯盖通过螺纹连接的方式紧固在杯体上。

所述杯盖的外侧顶面为平面或内凹曲面。

本实用新型与现有技术相比具有以下优点：

由于本实用新型的滤网固定在杯盖内，杯盖紧固在杯体上，杯盖与杯体之间设有密封胶圈，这样当需要泡茶时，将茶叶放进杯盖内，固定好滤网，如通过螺纹连接的方式固定时只要拧紧滤网就行了，在杯体内倒入开水，将杯盖紧固在杯体上，同样若通过螺纹连接的方式固定时只要拧紧杯盖就行了，把杯子倒转放置让开水进入滤网内与茶叶浸泡，泡好后再把杯子倒转过来，待到茶叶中的茶水滴入杯体内后将杯盖打开，这样杯体内便留下了清香的茶水了，由此可见，本实用新型同时具有茶

壶泡茶与茶杯喝水的双重功能，而且结构简单，携带、使用都很方便。

附图说明

图 1 为本实用新型泡茶与喝茶用的两用茶杯的剖切结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型泡茶与喝茶用的两用茶杯作进一步详细描述。

如图 1，本实用新型泡茶与喝茶用的两用茶杯，包括杯体 1、杯盖 2、滤网 3，滤网 3 固定在杯盖 2 内，杯盖 2 紧固在杯体 1 上，杯盖 2 与杯体 1 之间设有密封胶圈 4，其中滤网 3 固定在杯盖 2 内的最佳实施方式是滤网 3 通过螺纹连接的方式固定在杯盖 2 内，杯盖 2 紧固在杯体 1 上的最佳实施方式是杯盖 2 通过螺纹连接的方式紧固在杯体 1 上，杯盖 2 的外侧顶面为平面或内凹曲面，或者是与杯体 1 底面相同的面。




图1