



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204363167 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 03

(21) 申请号 201520013507. 0

(22) 申请日 2015. 01. 09

(73) 专利权人 孙辛怡

地址 250200 山东省济南市章丘市明水桃花山路 328 号章丘市绣水中学孙继虎转

(72) 发明人 孙辛怡

(51) Int. Cl.

A45C 3/00(2006. 01)

A45C 13/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种腰挂开合式多功能水杯袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种腰挂开合式多功能水杯袋,属于物品袋,包括袋体,挂带,其结构是,所述袋体可开合、折迭,一侧设一水壶袋,所述水壶袋具有一开口向上的一容置空间,所述袋体远离水壶袋的一侧设有一零钱袋,所述零钱袋外侧表面具有一袋口,所述袋体下端设置一公黏扣带;所述挂带与袋体一端连接固定,所述挂带上设置一黏扣部,所述黏扣部可设为一公黏扣带与一母黏扣带,分别设在所述挂带的两端,所述母黏扣带的两端未完全与挂带及袋体缝合,本实用新型的袋体折迭时一并将水壶袋折收收纳并包覆在内,当把水壶放入水壶袋的容置空间施以向下重力时,整个水壶袋则因当袋体的力量而处于开合状态,可利用挂带的公黏扣带与上段黏合后挂在腰部,使其水壶稳定立放,本实用新型收纳方便,体积小,功能多,结构布局合理。



1. 一种腰挂开合式多功能水杯袋,包括袋体(2),挂带(3),其特征是:

一袋体(2),所述袋体(2)可开合、折迭,所述袋体(2)一侧设有一水壶袋(21),所述水壶袋(21)具有一开口(211)向上的一容置空间(212),所述水壶袋(21)的两侧(213)及下端(214)可分别与所述袋体(2)一侧连结固定,所述袋体(2)远离水壶袋(21)的一侧设有一零钱袋(22),所述零钱袋(22)外侧表面具有一袋口(221),袋口(221)上有拉链,所述袋体(2)下端设置一公黏扣带(23);

一挂带(3),所述挂带(3)与袋体(2)一端连接固定,所述挂带(3)上设置一黏扣部(31),所述黏扣部(31)可设为一公黏扣带(311)与一母黏扣带(312),分别设在所述挂带(3)的两端,所述母黏扣带(312)的两端未完全与挂带(3)及袋体(2)缝合,所述母黏扣带(312)的适当位置与袋体(2)一端连接,所述母黏扣带(312)分设为上段(313)与下段(314)。

一种腰挂开合式多功能水杯袋

技术领域

[0001] 本实用新型属于物品袋。

背景技术

[0002] 在人们外出购物、运动时需要带零钱、水杯等，但现有的可挂式水杯袋功能单一，体积大，收纳不方便。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有的腰挂式水杯袋功能单一，体积大的不足，本实用新型提供了一种腰挂开合式多功能水杯袋，该腰挂开合式多功能水杯袋不仅结构简单，而且增加了功能。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种腰挂开合式多功能水杯袋，包括袋体，挂带，其结构是：

[0005] 一袋体，所述袋体可开合、折迭，所述袋体一侧设有一水壶袋，所述水壶袋具有一开口向上的一容置空间，所述水壶袋的两侧及下端可分别与所述袋体一侧连结固定，所述袋体远离水壶袋的一侧设有一零钱袋，所述零钱袋外侧表面具有一袋口，袋口上有拉链，所述袋体下端设置一公黏扣带；

[0006] 一挂带，所述挂带与袋体一端连接固定，所述挂带上设置一黏扣部，所述黏扣部可设为一公黏扣带与一母黏扣带，分别设在所述挂带的两端，所述母黏扣带的两端未完全与挂带及袋体缝合，所述母黏扣带的适当位置与袋体一端连接，所述母黏扣带分设为上段与下段。

[0007] 本实用新型的有益效果是将提供一可开合、折迭的袋体，该袋体一侧设有一水壶袋，该袋体远离水壶袋的一侧设有供钱币放置的一零钱袋，袋体折迭时一并将水壶袋折收收纳并包覆在内；当把水壶放入水壶袋的容置空间施以向下重力时，整个水壶袋则因当袋体的力量而处于开合状态，可利用挂带的公黏扣带与上段黏合后挂在腰部，使其水壶稳定立放，本实用新型收纳方便，体积小，功能多，结构布局合理。

附图说明

[0008] 附图 1 为本实用新型的前视立体结构示意图，

[0009] 图 2 为本实用新型装水壶的示意图，

[0010] 图 3 为本实用新型的后视立体结构示意图，

[0011] 图 4 为本实用新型的折收状立体示意图，

[0012] 图中，2. 袋体，21. 水壶袋，211. 开口，212. 容置空间，213. 两侧，214. 下端，22. 零钱袋，221. 袋口，23. 公黏扣带，3. 挂带，31. 黏扣部，311. 公黏扣带，312. 母黏扣带，313. 上段，314. 下段。

具体实施方式

[0013] 本实用新型的具体实施方式是,如图所示:

[0014] 实施例 1,一种腰挂开合式多功水杯袋,包括袋体 2,挂带 3,其结构式:一袋体 2,所述袋体 2 可开合、折迭,所述袋体 2 一侧设有一水壶袋 21,所述水壶袋 21 具有一开口 211 向上的一容置空间 212,所述水壶袋 21 的两侧 213 及下端 214 可分别与所述袋体 2 一侧连结固定,所述袋体 2 远离水壶袋 21 的一侧设有一零钱袋 22,所述零钱袋 22 外侧表面具有一袋口 221,袋口 221 上有拉链,使所述袋口 221 供开启取物或封口用,提供使用者外出购物或慢跑运动时放置钱币或钥匙的腰挂袋体结构;所述袋体 2 下端设置一公黏扣带 23。

[0015] 一挂带 3,所述挂带 3 与袋体 2 一端连接固定,所述挂带 3 上设置一黏扣部 31,所述黏扣部 31 可设为一公黏扣带 311 与一母黏扣带 312,分别设在所述挂带 3 的两端,所述母黏扣带 312 的两端未完全与挂带 3 及袋体 2 缝合,所述母黏扣带 312 的适当位置与袋体 2 一端连接,所述母黏扣带 312 分设为上段 313 与下段 314,所述上段 313 可供挂带 3 对折后与黏扣部 31 的公黏扣带 311 黏合,所述下段 314 可当袋体 2 折迭不使用时与公黏扣带 23 黏合为折收状态,如第 2 图所示,使用者可把本实用新型挂在使用者的裤子腰带、活动穿挂背包、斜背包、手提用。

[0016] 当把水壶放入水壶袋 21 的容置空间 212 施以向下重力时,整个水壶袋 21 则因当袋体 2 的力量而处于开合状态,可利用挂带 3 的公黏扣带 311 与上段 313 黏合后挂在腰部,使其水壶稳定立放。




图 1




图 2




图 3




图 4