



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D217907 S

(45)公告日：中華民國 111 (2022) 年 03 月 21 日

(21)申請案號：110304411

(22)申請日：中華民國 110 (2021) 年 08 月 20 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-02

(30)優先權：2021/03/11 中國大陸 202130130606.8

(71)申請人：大陸商立訊精密工業股份有限公司(中國大陸)LUXSHARE PRECISION INDUSTRY
CO., LTD. (CN)

中國大陸

(72)設計人：馮雲 FENG, YUN (CN)；范敏 FAN, MIN (CN)；唐文軍 TANG, WENJUN (CN)

(74)代理人：廖俊龍

(56)參考文獻：

CN 306620306

審查人員：張玉玫

圖式數：24 共 26 頁


(54)名稱

二合一無線網路供電器

代表圖：

D217907

TW D217907 S



【立體圖】(代表圖)

【設計說明書】公告本

【中文設計名稱】二合一無線網路供電器

【英文設計名稱】

【物品用途】

【1】 本創作係提供一種供電器，特別是指一種結合無線網路和供電二個裝置連接為一體，整體造型創新獨特之二合一無線網路供電器新設計。

【設計說明】

【2】 本創作二合一無線網路供電器如立體圖所示，包括：一長方形體的供電器（參考圖1-1至1-8）；及組裝於該供電器一側呈倒L形體的無線網路連接器（參考圖2-1至2-8）。其中如參考圖1-7所示，該供電器側面鄰短邊的前緣中央設有一長圓形組裝孔，能夠提供無線網路連接器上的USB插頭（參考圖2-1和圖2-2）組接；另，參考圖1-3和1-5所示，該供電器後面與底面相交接處設有相互平行的兩個長形缺口，所述兩個長形缺口可以讓以旋轉收藏於供電器的插腳（圖1-8）於使用時，令該兩差腳旋轉探出該兩個長形缺口外，來插接於外部的電源。又，請參閱參考圖1-1和1-2，該供電器的正面中央設有一USB插座，可以供與行動設備對接。


【3】 如上述本創作將無線網路連接器以倒L形組接於供電器的側面，而很巧妙地無線網路連接器將供電器的一側包覆（立體圖、前視圖和後視圖參照），

整體造型簡潔而具有獨特感。一旦要使用時，將該無線網路連接器從該供電器脫離，即可分別使用供電器(如參考圖1-8)及無線網路連接器(如參考圖2-8)。


【4】綜上所述，本創作二合一無線網路供電器確為新穎且具獨特視感的設計，爰依法提出申請。

圖式


(指定之代表圖，請單獨置於圖式第1頁)




【立體圖】(代表圖)




【立體圖】




【前視圖】




【後視圖】




【俯視圖】




【仰視圖】




【左側視圖】




【右側視圖】




【參考圖1-1】




【參考圖1-2】




【參考圖1-3】




【參考圖1-4】




【參考圖1-5】




【參考圖1-6】




【參考圖1-7】




【參考圖1-8】




【參考圖2-1】




【參考圖2-2】




【參考圖2-3】




【參考圖2-4】




【參考圖2-5】



【參考圖2-6】



【參考圖2-7】



【參考圖2-8】