

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14389**

(21) Numer zgłoszenia: **14156**

(22) Data zgłoszenia: **06.02.2009**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Bateria toaletowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)

PL 14389

Nr Rp. 14389

Klasa 23-01

Bateria toaletowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria toaletowa, stosowana do mieszania oraz dozowania wody zimnej i gorącej.

Bateria toaletowa przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania poszczególnych elementów w baterii.

Nie są znane baterie toaletowe o podobnej formie zewnętrznej i sposobie usytuowania.

Zatem bateria toaletowa według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Bateria toaletowa ma wygiętą w półkole wylewkę, wykonaną z płaskownika o przekroju prostokątnym oraz uchwyty sterujące w kształcie kostki.

Wylewka baterii toaletowej oraz uchwyty sterujące ulokowane są na płaskich, równoległobocznych podstawach.

Wylewka baterii toaletowej ma ulokowany z tyłu przycisk w postaci kostek ulokowanych jedna na drugiej, przy czym rozmiary kostek zwiększają się ku górze.

Uchwyty sterujące mają boczne dźwignie w postaci płaskownika.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonej fotografii, na której fig.1 przedstawia baterię toaletową w widoku perspektywicznym, fig.2 baterię w widoku bocznym, a fig.3 baterię w widoku czołowym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria toaletowa według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że:

- ma wygiętą w półkole wylewkę;
- wylewka wykonana jest z płaskownika o przekroju prostokątnym;
- ma uchwyty sterujące w kształcie kostki;
- wylewka baterii toaletowej oraz uchwyty sterujące ulokowane są na płaskich, równoległobocznych podstawach;
- wylewka baterii toaletowej ma ulokowany z tyłu przycisk w postaci kostek ulokowanej jedna na drugiej;
- rozmiary kostek tworzących przycisk zwiększają się ku górze;
- uchwyty sterujące mają boczne dźwignie w postaci płaskownika.




Fig.1



Fig.2




Fig.2