



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203424752 U

(45) 授权公告日 2014. 02. 12

(21) 申请号 201320416118. 3

(22) 申请日 2013. 07. 12

(73) 专利权人 合肥特瑞窗饰有限公司

地址 230012 安徽省合肥市新站区七里塘镇
站塘村卫庄小组

(72) 发明人 李建国

(51) Int. Cl.

A47H 1/144 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种窗饰用弹簧卡

(57) 摘要

本实用新型公开了一种窗饰用弹簧卡,包括L形架、活动块,L形架一侧上设有一对导槽,活动块设在导槽内,活动块靠近直角的一端上设有爪块,活动块远离直角的一端设有横纹,导槽侧面设有与活动块上凸块相配合的限位孔;本实用新型结构简单,可以更加方面从L形架的导槽内取出活动块,然后将窗帘轨道卡上,直角边可以使得窗帘轨道更加稳固,方便在卡窗帘轨道时能够很轻易的滑进轨道,更加省时省力。



1. 一种窗饰用弹簧卡,包括 L 形架、活动块,其特征在于:L 形架一侧上设有一对导槽,活动块设在导槽内,活动块靠近直角的一端上设有爪块,活动块远离直角的一端设有横纹,导槽侧面设有与活动块上凸块相配合的限位孔,导槽远离直角的一端设有弯钩,L 形架的同侧上设有至少一个与槽型孔相适应的螺丝孔,L 形架的另一侧也设有至少一个螺丝孔。

2. 根据权利要求 1 所述的一种窗饰用弹簧卡,其特征在于:活动块靠近直角的一端内侧设有一对凹口,凹口与 L 形架的另一侧之间设有弹簧。

一种窗饰用弹簧卡

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种固定装置，具体涉及一种窗饰用弹簧卡。

背景技术：

[0002] 窗帘架在固定时活动安装能够方便挂取，专利号：200820084702 的专利，中部开有螺钉帽的腰形孔，安装在墙上时固定装置很容易就松动甚至是脱落，因此就破坏了窗帘的美感。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种窗饰用弹簧卡，这样使得窗饰更加稳固。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：一种窗饰用弹簧卡，包括 L 形架、活动块，L 形架一侧上设有一对导槽，活动块设在导槽内，活动块靠近直角的一端上设有爪块，活动块远离直角的一端设有横纹，导槽侧面设有与活动块上凸块相配合的限位孔，导槽远离直角的一端设有弯钩，L 形架的同侧上设有至少一个与槽型孔相适应的螺丝孔，L 形架的另一侧也设有至少一个螺丝孔。

[0005] 活动块靠近直角的一端内侧设有一对凹口，凹口与 L 形架的另一侧之间设有弹簧。

[0006] 本实用新型的工作原理为：活动块可以在 L 形架的凹槽内滑动，活动块远离直角的一端设有横纹可以增加手部和活动块之间的摩擦力，防止打滑，更方便了使用，弯钩可以可以卡住窗帘轨道，导槽侧面设有与活动块上凸块相配合的限位孔，可以更加方面从 L 形架的导槽内取出活动块，用一个以上的螺丝将 L 形架的侧架均固定在墙的直角边上，然后将窗帘轨道卡上，直角边可以使得窗帘轨道更加稳固，同时也更加方便操作，方便在卡窗帘轨道时能够很轻易的滑进轨道，更加省时省力。

[0007] 本实用新型结构简单，可以更加方面从 L 形架的导槽内取出活动块，用一个以上的螺丝将 L 形架的侧架均固定在墙的直角边上，然后将窗帘轨道卡上，直角边可以使得窗帘轨道更加稳固，同时也更加方便操作，方便在卡窗帘轨道时能够很轻易的滑进轨道，更加省时省力。

附图说明：

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0009] 其中：1、L 形架，2、导槽，3、活动块，4、横纹，5、凸块，6、限位孔，7、螺丝孔，8、凹口，9、弹簧，10、爪块，11、弯钩。

具体实施方式：

[0010] 参照图 1，一种窗饰用弹簧卡，包括 L 形架、活动块，L 形架一侧上设有一对导槽，活动块设在导槽内，活动块靠近直角的一端上设有爪块，活动块远离直角的一端设有横纹，导

槽侧面设有与活动块上凸块相配合的限位孔,导槽远离直角的一端设有弯钩,L形架的同侧上设有至少一个与槽型孔相适应的螺丝孔,L形架的另一侧也设有至少一个螺丝孔。

[0011] 活动块靠近直角的一端内侧设有一对凹口,凹口与L形架的另一侧之间设有弹簧。

[0012] 活动块可以在L形架的凹槽内滑动,活动块远离直角的一端设有横纹可以增加手部和活动块之间的摩擦力,防止打滑,更方便了使用,弯钩可以卡住窗帘轨道,导槽侧面设有与活动块上凸块相配合的限位孔,可以更加方便从L形架的导槽内取出活动块,用一个以上的螺丝将L形架的侧架均固定在墙的直角边上,然后将窗帘轨道卡上,直角边可以使得窗帘轨道更加稳固,同时也更加方便操作,方便在卡窗帘轨道时能够很轻易的滑进轨道,更加省时省力。




图 1