



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202009931 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 19

(21) 申请号 201120107418. 4

(22) 申请日 2011. 03. 30

(73) 专利权人 徐萍儿

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 徐萍儿

(51) Int. Cl.

A47G 1/00(2006. 01)

A47G 1/16(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种壁镜

(57) 摘要

本实用新型属镜子制作技术领域,涉及一种壁镜。包括底板、镜面、装饰板,底板为上部呈弧状凸起边、下部左右呈内凹弧状边、左右两侧外凸的木板面,镜面为上部呈角状内凹边、下部左右呈内凹弧状边、左右两侧外凸的镜子面,装饰板为椭圆形有机玻璃面,底板立置墙壁,镜面设置底板正面中间位置且与其固联,装饰板设置底板上部内侧、镜面上方且与底板固联。本实用新型具有如下优点:造型新、美观。



1. 一种壁镜,其特征在于:包括底板、镜面、装饰板,底板为上部呈弧状凸起边、下部左右呈内凹弧状边、左右两侧外凸的木板面,镜面为上部呈角状内凹边、下部左右呈内凹弧状边、左右两侧外凸的镜子面,装饰板为椭圆形有机玻璃面,底板立置墙壁,镜面设置底板正面中间位置且与其固联,装饰板设置底板上部内侧、镜面上方且与底板固联。

一种壁镜

技术领域：

[0001] 本实用新型属镜子制作技术领域，涉及一种壁镜。

背景技术：

[0002] 众所周知，现代居室装修越来越讲究，尤其是卫生间，在洗脸池上方的墙壁都配备壁镜。壁镜需要镜框架，而这镜框架的设计直接影响装修效果。现有镜框架，过于传统，缺乏新意。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种壁镜。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种壁镜，包括底板、镜面、装饰板，底板为上部呈弧状凸起边、下部左右呈内凹弧状边、左右两侧外凸的木板面，镜面为上部呈角状内凹边、下部左右呈内凹弧状边、左右两侧外凸的镜子面，装饰板为椭圆形有机玻璃面，底板立置墙壁，镜面设置底板正面中间位置且与其固联，装饰板设置底板上部内侧、镜面上方且与底板固联。

[0006] 本实用新型具有如下优点：造型新、美观。

附图说明：

[0007] 图 1 为壁镜结构示意图，其标记说明：底板 1，镜面 2，装饰板 3。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种壁镜，包括底板 1、镜面 2、装饰板 3，底板 1 为上部呈弧状凸起边、下部左右呈内凹弧状边、左右两侧外凸的木板面，镜面 2 为上部呈角状内凹边、下部左右呈内凹弧状边、左右两侧外凸的镜子面，装饰板 3 为椭圆形有机玻璃面，底板 1 立置墙壁，镜面 2 设置底板 1 正面中间位置且与其固联，装饰板 3 设置底板 1 上部内侧、镜面 2 上方且与底板 1 固联。




图 1