

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1545**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **20416**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2000**

(54)

Grzejnikowa listwa podłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kramarz Józef, Dębica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kramarz Józef, Dębica, (PL)

PL Rp.1545

29.02.80 15.15

Grzejnikowa listwa podłogowa

Przedmiotem wzoru jest grzejnikowa listwa podłogowa wykonana ze stopu aluminium połączonego z materiałami drewnopochodnymi przeznaczona zwłaszcza do ogrzewania i wykładania podłóg pomieszczeń użytkowych jako element składowy ogrzewania podłogowego i wykończeniowego podłóg.

Istotą wzoru jest ukształtowanie dwóch różnych, wąskich obrzeży grzejnikowej listwy podłogowej i kształt ich połączeń powstałych w miejscu połączenia składanych ze sobą kolejnych grzejnikowych listew podłogowych. Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia grzejnikową listwę podłogową w rzucie aksometrycznym, fig.2 grzejnikową listwę podłogową w przekroju według linii AA a fig.3 przekrój połączeń dwóch listew w wycinku.

Grzejnikowa listwa podłogowa wykonana jest w kształcie prostokąta, posiadającego obrzeża ukształtowane w postaci dwóch różniących się od siebie wzorów, łączących się ze sobą i będących przedmiotem zastrzeżeń ochronnych.

Zastrzeżenia ochronne

1. Grzejnikowa listwa podłogowa znamienna tym, że wykonana jest w kształcie prostokąta posiadającego jedno z wąskich obrzeży ukształtowane w kolejności od podstawy w postaci boku prostokąta stycznego z większą połówką cylindra stycznego z bokiem prostokąta stycznego z mniejszą połówką cylindra stycznego z bokiem prostokąta stycznego z piórem prostym o kształcie przylegającego prostokąta stycznego z bokiem prostokąta, a drugie z wąskich obrzeży ukształtowane w kolejności od podstawy w postaci boku prostokąta stycznego z większą połówką cylindra stycznego z bokiem prostokąta stycznego z mniejszą połówką cylindra stycznego z bokiem prostokąta stycznego z wpustem prostym o kształcie wpuszczonego prostokąta stycznego z bokiem prostokąta jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 i fig.2.

2. Grzejnikowa listwa podłogowa według zastrz.1 znamienna tym, że kształt pióra odpowiada dokładnie kształtowi wpustu a połączone na pióro i wpust wąskie obrzeża listew tworzą wewnątrz dwa regularne kanały o kształcie większego i mniejszego cylindra jak pokazano na załączonym rysunku fig.3.

Józef Kramarz






Fig. 1

Józef Wramarz





Fig. 2


Józef Krzanarz





Fig. 3


József Kramarz