

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7092**

(21) Numer zgłoszenia: **5366**

(22) Data zgłoszenia: **19.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
22-06

(54)

Przyrząd do wabienia owadów

(30) Pierwszeństwo:

19.09.2003 (US) 29/190285

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

S. C. JOHNSON & SON, INC., Racine, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Duston Tyler D., Evaston, (US);

Brower David O., Racine, (US);

Demarest Scott W., Caledonia, (US);

Mineau Steven B, Waterford, (US)

PL 7092

6538/04

Nr Rp. 7092.....

Klasa 22-06.....

Przyrząd do wabienia owadów

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przyrząd do wabienia owadów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przyrządu do wabienia owadów, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni. Przyrząd do wabienia owadów ma zasadniczo postać bryły grzybkowatej, której część głowicowa, oparta na części wsporczej, ma postać tarczy ograniczonej kołpakowato wypukłą powierzchnią górną i cylindryczną powierzchnią boczną, przechodzącą ku spodowi w powierzchnię stanowiącą wycinek powierzchni toroidalnej, ograniczającej ściankę łączącą, przy czym między kołową krawędzią wypukłej powierzchni górnej a krawędzią cylindrycznej powierzchni bocznej znajduje się pierścieniowy uskok. W ściance łączącej i cylindrycznej ściance bocznej znajdują się wycięcia o zarysie zbliżonym do czworobocznego. Część wsporcza, wystająca z gniazda usytuowanego w spodzie części głowicowej, stanowią dwie przenikające się po kątem prostym płyty o zarysie klinowym, zakończone od dołu profilem półkolistym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia przyrząd do wabienia owadów w widoku perspektywicznym od góry, fig. 2 - przyrząd do wabienia owadów w widoku perspektywicznym od spodu, fig. 3 i fig. 4 - przyrząd do wabienia owadów w dwóch widokach bocznych z kierunków usytuowanych pod kątem prostym, zaś fig. 5 i fig. 6 przedstawiają przyrząd do wabienia owadów w widokach, odpowiednio, z góry i od spodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Przyrząd do wabienia owadów ma zasadniczo postać bryły grzybkowatej, której część głowicowa, oparta na części wsporczej, ma postać tarczy ograniczonej kołpakowato wypukłą powierzchnią górną i cylindryczną powierzchnią boczną, przechodzącą ku spodowi w powierzchnię stanowiącą wycinek powierzchni toroidalnej, ograniczającej ściankę łączącą. Między kołową krawędzią wypukłej powierzchni górnej a krawędzią cylindrycznej powierzchni bocznej znajduje się pierścieniowy uskok. W ścianie łączącej i cylindrycznej ścianie bocznej znajdują się wycięcia o zarysie zbliżonym do czworobocznego. Część wsporcza, wystająca z gniazda usytuowanego w spodzie części głowicowej, stanowią dwie przenikające się po kątem prostym płyty o zarysie klinowym, zakończone od dołu profilem półkolistym.

1/3




FIG. 1




FIG. 2

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

