



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201824669 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 11

(21) 申请号 201020570972. 1

(22) 申请日 2010. 10. 21

(73) 专利权人 曹露馨

地址 523749 广东省东莞市江镇玉堂围村委
会玉裕三巷三号

(72) 发明人 曹露馨

(51) Int. Cl.

B42D 17/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

书本

(57) 摘要

一种书本,包括书本本体,其特征是:书本的书脊上有一根绳子,绳子一端连接书本的书脊,另一端连接人造吸附装置-吸盘的根部,这根绳子由两根绳子组成,两根绳子分别连接活动连接装置的各一部分。当需要把书本挂在墙上时,只要把人造吸附装置-吸盘吸附瓷砖即可,而当需要使用书本时,使活动连接装置发生脱离,这根绳子一分为二,书本与人造吸附装置-吸盘分开,即可单独使用书本。



1. 一种书本,包括书本本体【1】,其特征是:书本的书脊【2】上有一根绳子【3】,绳子【3】一端连接书本的书脊【2】,另一端连接人造吸附装置-吸盘【4】的根部【5】。

2. 根据权利要求1所述的一种书本,其特征是:这根绳子【3】由两根绳子【3】组成,两根绳子【3】分别连接活动连接装置【6】的各一部分。

书本

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种书本。

背景技术

[0002] 目前,公知的书本挂在墙上需要在墙上钉钉子,而现在的墙大多装饰有瓷砖,势必因此被破坏。

发明内容

[0003] 为了克服现有的书本挂在墙上需要在墙上钉钉子,而现在的墙大多装饰有瓷砖,势必因此被破坏的不足,本实用新型提供一种书本。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种书本,包括书本本体,其特征是:书本的书脊上有一根绳子,绳子一端连接书本的书脊,另一端连接人造吸附装置-吸盘的根部,这根绳子由两根绳子组成,两根绳子分别连接活动连接装置的各一部分。当需要把书本挂在墙上时,只要把人造吸附装置-吸盘吸附瓷砖即可,而当需要使用书本时,使活动连接装置发生脱离,这根绳子一分为二,书本与人造吸附装置-吸盘分开,即可单独使用书本。

[0005] 本实用新型的有益效果是:书本挂在墙上不需要破坏墙面。

附图说明

[0006] 图1是第一个实施例中书本的构造示意图。

[0007] 1书本本体,2书本的书脊,3绳子,4人造吸附装置-吸盘,5人造吸附装置-吸盘的根部,6活动连接装置。

具体实施方式

[0008] 在图1所示的实施例中,一种书本,包括书本本体1,其特征是:书本的书脊2上有一根绳子3,绳子3一端连接书本的书脊2,另一端连接人造吸附装置-吸盘4的根部5,这根绳子3由两根绳子3组成,两根绳子3分别连接活动连接装置6的各一部分。当需要把书本挂在墙上时,只要把人造吸附装置-吸盘4吸附瓷砖即可,而当需要使用书本时,使活动连接装置6发生脱离,这根绳子3一分为二,书本与人造吸附装置-吸盘6分开,即可单独使用书本。




图 1