

URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY

Nr 29826

Kl. 15 i, 3/01

64113/00

Wiktor Ociepko, Warszawa

Przyrząd do księgowania przebitkowego

Zgłoszono 19 grudnia 1940

Udzielono 24 maja 1941

Przyrząd według wynalazku służy do przebitkowego zapisywania pozycji buchalteryjnych. W tym celu kartę dziennika wkłada się tak do przyrządu, aby odpowiednio wykonane otwory w karcie dziennika były założone na trzpieńki podstawy przyrządu, na której leży karta. Na kartę dziennika kładzie się kalkę i przyciska się dziennik wraz z kalką listwą, umieszczoną po lewej stronie karty. Dalej na listwę nakłada się suwak, do którego przymocowane są dwa trzpieńki z nałożoną kartą kontową i przez przesuwanie tego suwaka w celu odpowiedniego ustawienia karty, (księguje się zapis. Listwa ma na swej powierzchni nierówności, np. wgłębienia, suwak zaś wykonany jest w kształcie odwróconej litery U i zaopatrzony w swej górnej części

w guziczki, które w czasie przesuwania suwaka dają wycucie punktów oporu. Wgłębienia listwy są wykonane odpowiednio do liniatury dziennika, a trzpieńki suwaka znajdują się w takich miejscach karty kontowej, iż karta ta pokrywa się z kartą dziennika, gdy guziczek zatrzyma się we wgłębieniu listwy.

Na rysunku uwidoczniony jest przyrząd wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia przyrząd w widoku z góry, fig. 2 — schematyczny przekrój przyrządu a fig. 3 — przekrój listwy z trzpieńkami w powiększonej podziale. Do podstawy *P* przymocowane są trzpieńki *A* i *B*, na które zakłada się kartę dziennika *G*. W pewnej odległości od nich umocowana jest w jakikolwiek bądź sposób listwa *F* z wgłębie-

niami W , po której przesuwą się suwak E z zamocowaną na trzpieńkach CD kartą kontową H . Wgłębienia W na listwie są względem trzpieńków A i B wykonane w takich miejscach, że przy przesuwaniu suwaka wraz z kartą kontową, liniatury karty i dziennika pokrywają się. Jeżeli przesunąć suwak E , guziczki jego g zaskakują w wgłębienia W w listwie F , przez co suwak wyczuwalnie zatrzymuje się.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyrząd do księgowania przebitkowego, składający się z podstawy, zaopatrzonej w trzpieńki do zakładania karty dziennika oraz listwy z szeregiem nierówności, np. wgłębień, po której przesuwą się suwak o kształcie odwróconej litery U z u-

mocowaną do niego również na trzpieńkach kartą kontową, znamieny tym, iż wierzch (K) suwaka (E) posiada nad wgłębieniami tej listwy umocowane guziczki (g) kształtu np. półkolistego, wpadające we wgłębienia (W) listwy i skutkiem tego zatrzymujące suwak (E) w takim położeniu, że ustalone trzpieńkami (A, B, C, D) liniatury dziennika i karty kontowej pokrywają się jednocześnie.

2. Przyrząd według zastrz. 1, znamieny tym, że wgłębienia na listwie (F) mogą być umieszczone nie na górnej powierzchni (R), a na powierzchni bocznej (S, M) i guziki (g) suwaka (E) nie na ścianie górnej, a na ściankach bocznych (L, Z) suwaka (E).

W i k t o r O c i e p k o

Fig 1




Fig 2

