

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9752**

(21) Numer zgłoszenia: **8359**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Krzesło tapicerowane

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rakszewski Józef, Nysa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rakszewski Józef, Nysa, (PL)

PL 9752

Nr Rp. ...9752....

Klasa ...06-01...

Krzesło tapicerowane

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło tapicerowane. Krzesło tapicerowane utworzone jest ze stelaża drewnianego, który tworzy nogi, konstrukcje oparcia i siedziska. Cechą istotną wzoru przemysłowego jest obicie tapicerowane w postaci skóry lub materiału skóropodobnego utworzone z kawałków tych materiałów i pozszywanych. Takie obicie jest na oparciu i siedzisku krzesła tapicerowanego. Zszycia części skór obicia i siedziska tworzą od góry w dół dwie linie łukowe, a poprzeczne zszycia są w linii prostej. Linie zszycia poprzeczne dzielą oparcie na cztery pasy i siedzisko na trzy pasy, a linie pionowe dzielą oparcie i siedzisko na trzy pasy. Oparcie dzielone przez linie łukowe tworzy układ różnych pól skórzanych. Tych pól jest dwanaście na oparciu i dziewięć na siedzisku krzesła tapicerowanego. Oparcie posiada kształt trapezu u góry podstawa jest szersza, a u dołu węższy odcinek. Siedzisko również jest w kształcie trapezu, przy czym szerszy odcinek stanowi linię czołową krzesła tapicerowanego, a krótszy odcinek stanowi dół oparcia. Boki krzesła tapicerowanego są dzielone w szerokości takiej jak poprzeczne pasy na oparciu i siedzisku. Czoło krzesła tapicerowanego posiada również dzielony pas według szerokości pasów na siedzisku.

Krzesło tapicerowane według wzoru przemysłowego zostało przedstawione na ilustracji fig.2. w widoku czołowym.

Na ilustracji fig.1 przedstawione jest krzesło tapicerowane w widoku czołowym, gdzie przedstawione są linie zszycia w postaci linii prostych.

Na ilustracji fig.8 przedstawiony jest widok tyłu krzesła tapicerowanego z umieszczonym suwakiem w środkowej części.

Odmianą krzesła tapicerowanego jest krzesło przedstawione na ilustracji fig.2, gdzie cechą istotną są środkowe, łukowe linie zszycia na oparciu i siedzisku.

Odmianą krzesła tapicerowanego jest krzesło przedstawione na ilustracji fig.3 w widoku czołowym, gdzie cechą istotną jest oparcie w kształcie prostokąta.


Odmianą krzesła tapicerowanego przedstawionego na ilustracji fig. 4 jest krzesło, gdzie cechą istotną są boki wykonane z jednego kawałka skóry, a czoło krzesła jest dzielone jak w poprzednich odmianach fig.1, fig.2, fig 3.

Odmianą krzesła tapicerowanego przedstawionego na ilustracji fig.5, jest krzesło, gdzie cechą istotną są dzielone wszystkie boki wraz z czołem krzesła.

Odmianą krzesła tapicerowanego przedstawionego na ilustracji fig.6, jest krzesło, gdzie cechą istotną jest oparcie w kształcie trapezu, gdzie dolna jego część jest szersza od górnej.

Odmianą krzesła tapicerowanego przedstawionego na ilustracji fig.7, jest krzesło, gdzie cechą istotną są wszystkie boki krzesła wykonane z jednego kawałka skóry.

Rzecznik Patentowy nr 2163


inż. Ryszard Wołoszyński

- 3 -




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

Rzecznik Patentowy nr 2163

inż. Ryszard Wołoszyński