

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2257**

(21) Numer zgłoszenia: **21061**

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2001**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(54)

## Segment ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.05.2003 WUP 05/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**STELMET Sp. z o.o., Jeleniów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Bieńkowski Stanisław, Jeleniów, (PL)**

**PL Rp.2257**

Rp 2257

25-02

21061

„STELMET” Spółka z o.o.

Jeleniów, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Stanisław Bieńkowski

#### Segment ogrodzeniowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 11.01.2004v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest segment ogrodzeniowy wykonany zwłaszcza z drewna i przeznaczony do budowy ozdobnych parkanów i płotów.

Istotę wzoru stanowi nowa postać segmentu ogrodzeniowego przejawiająca się w kształcie i układzie elementów składowych i nadająca segmentowi swoisty i oryginalny wygląd.

Segment ogrodzeniowy przedstawiony jest na fotografii w widoku od strony czołowej.

Segment ogrodzeniowy ma kształt zbliżony do prostokąta. Obramowanie segmentu tworzą dwa krawędziaki pionowe połączone końcami: u góry z łukowo wygiętym na zewnątrz górnym krawędziakiem, a u dołu z prostym krawędziakiem dolnym. Dolny i górny krawędziak obramowania połączone są w równych odległościach dwiema pionowymi łatami. Z obu stron pionowych łat przemiennie mocowane są do elementów pionowych poziome listwy o jednokowej szerokości wypełniające całkowicie wnętrze obramowania.

Przedmiot wzoru zdobniczego może być wykonany w dowolnych wielkościach i propor-

cjach, z dowolnego drewna o dowolnych powierzchniach w stanie surowym i impregnowanym oraz w dowolnych kolorach i zestawieniach kolorystycznych.


#### Zastrzeżenia ochronne

1. Segment ogrodzeniowy złożony z obramowania oraz wypełnienia obramowania, znamieny tym, że obramowanie tworzą dwa krawędziaki pionowe połączone końcami: u góry z łukowo wygiętym na zewnątrz górnym krawędziakiem, a na dole z prostym krawędziakiem dolnym, dolny i górny krawędziak obramowania połączone są w równych odległościach dwiema pionowymi łatami, a z obu stron pionowych łat przemiennie mocowane są do elementów pionowych poziome listwy o jednakowej szerokości wypełniające całkowicie wnętrze obramowania, jak pokazano na fotografii.

2. Segment ogrodzeniowy według zastrz.1, znamieny tym, że wykonany jest w dowolnym kolorze i zestawieniu kolorystycznym.

Rzecznik Patentowy  
  
dr inż. Włodzimierz Kujanek

»STELMET« Spółka z o.o.  
JELEŃ 15 A, 66-007 Niwiska  
tel /068/321 15 41, fax /068/321 15 42  
NIP 973-06-79-032  
(19)

PREZES Zarządu  
»STELMET« Sp. z o.o.  
  
Stanisław Bienkowski



Rzecznik Patentowy  
*[Signature]*  
dr inż. Włodzimierz Kujanek

»STELMET« Spółka z o.o.  
JEŁENIÓW 15 A, 66-007 Niwiska  
tel /068/321 15 41, fax /068/321 15 42  
NIP 973-06-79-032  
(19)

PREZES ZARZĄDU  
»STELMET« Sp. z o.o.  
*[Signature]*  
Stanisław Bieńkowski