


4 stycznia 1929 r.

URZĄD PATENTOWY



A01k 31/06

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 9476.

Arthur Schweinburg
(Prag-Karlin, Czechosłowacja).

Kl. ~~45~~ 47.

45w 31/06

Klatka dla ptaków.

Zgłoszono 14 czerwca 1927 r.
Udzielono 5 października 1928 r.

Klatki dla ptaków, składane z dwóch części, w których kosz kratowy daje się odłączać od dolnej części klatki, są znane. W znanych dotychczas klatkach jednak pierścień łącznikowy jest osadzany na części dolnej klatki i połączony z nią klamrami lub w inny odpowiedni sposób. Miejsca połączenia przeto drutów kosza z jego obręczą są zupełnie wolne i ulegają uszkodzeniom od zewnątrz, jak również od wnętrza klatki, co powoduje przedwczesne zużycie drucianego kosza.

Celem niniejszego wynalazku jest usunięcie powyższej wady. Wynalazek polega na tem, że łączenie pierścienia kosza z częścią dolną klatki odbywa się poniżej górnej krawędzi tej ostatniej, dzięki czemu krawędź części dolnej stanowi podporę i osłonę pierścienia kosza, a zwłaszcza miejsc

połączenia krat kosza z jego pierścieniem i zabezpiecza ponadto miejsca te przed zanieczyszczeniem od wnętrza kosza. Część dolna zostaje według wynalazku wykonana ze szkła i posiada kształt garnka, celem ułatwienia obserwacji i oczyszczania wnętrza klatki.

Na rysunku przedstawiony jest przekład wykonania klatki dla ptaków według wynalazku, częściowo w przekroju.

Dolna część 1 posiada kształt garnka i jest wykonana ze szkła oraz może być zaopatrzona w szufladę. Kratowy kosz 3 sięga swym pierścieniem 7 poza krawędź 2 dolnej części 1 i jest z nią połączony w ten sposób, że nieco poniżej górnej krawędzi 2 dolnej części 1 ścianka dolnej części klatki posiada zgrubienie 5, przerwane w kilku miejscach 4 i tworzące wraz z osadzonemi

na pierścieniu kosza klamrami 6 rodzaj zamknięcia bagnetowego.

Miejsca połączenia drutów kosza z jego pierścieniem są dzięki temu zabezpieczone z jednej strony przed uszkodzeniami mechanicznymi, z drugiej zaś — przed zanieczyszczeniem.

Zastrzeżenie patentowe.

Klatka dla ptaków, w której kosz kratowy daje się odejmować od dolnej części

klatki, znamienna tem, że wykonana ze szkła dolna część klatki, posiadająca kształt garnka, jest poniżej swej górnej krawędzi (2) zaopatrzona w przerwane w kilku miejscach (4) zgrubienie (5), tworzące wraz z osadzonemi na koszu kratowym klamrami (6) rodzaj zamknięcia bagnetowego.

Arthur Schweinburg.

Zastępca: M. Brokman,
rzecznik patentowy.

