

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3613**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **416**

(22) Data zgłoszenia: **29.11.2001**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

29.05.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY,
Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Crawford John C., Mahopac, (US);
Calello Patrick, Roseland, (US)**

PL 3613

Rp 36 13
09-03

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru przemysłowego
John C. Crawford
Patrick Calello

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 29 listopada 2001

Pierwszeństwo: 29 maja 2001
Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pojemnik według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nowa postacią przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór pojemnika uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia pojemnik w widoku z przodu, fig. 3 - przedstawia pojemnik w widoku z tyłu, fig. 4 - przedstawia pojemnik w widoku z lewej strony, fig. 5 - przedstawia pojemnik w widoku z prawej strony, fig. 6 - przedstawia pojemnik w widoku z góry, fig. 7 - przedstawia pojemnik w widoku od spodu,

Pojemnik według wzoru składa się ze zbiornika i kołpaka stanowiącego zamknięcie. Zbiornik ma kształt zbliżony do spłaszczonego walca zakończonego zaokrąglonym kołnierzem przy czym szersze boki zbiornika przechodzą w kołnierz małym wgłębieniem zaś węższe boki zbiornika, które są ścięte mają wgłębienia o różnej wielkości przy kołnierzu. Jedno z wgłębień zachodzi na oba szersze boki zbiornika i na dolną krawędź kołnierza. W tym wgłębieniu - po obu stronach zbiornika - znajdują się po dwa elementy ozdobne w kształcie łezki.

Powyżej górnej krawędzi kołnierza boczna ścianka zbiornika przechodzi w zamknięcie pojemnika w kształcie kołpaka.

Kołpak tworzący zamknięcie pojemnika ma kształt spłaszczonego stożka ściętego, którego boczna ścianka stanowi przedłużenie ścianki bocznej pojemnika, zaś na górnej ścianie ma element prostokątny zachodzący na obie dłuższe boczne ścianki zamknięcia, przy czym na jednym szerszym elemencie o wygiętej dolnej krawędzi, pomiędzy jego bocznymi krawędziami,

jest umieszczony wąski występ o zaokrąglonej krawędzi, zaś na dolnej krawędzi umieszczonego po przeciwnej stronie zamknięcia węższego prostokąta są umieszczone występy, z których środkowy jest elementem prostokątnym zaś po obu jego stronach są elementy w kształcie stożków ściętych.

A ponadto dno pojemnika jest wgłębione i ma kształt owalny.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to pojemnik według wzoru składa się ze zbiornika i kołpaka stanowiącego zamknięcie gdzie zbiornik ma kształt zbliżony do spłaszczonego walca zakończonego zaokrąglonym kołnierzem przy czym szersze boki zbiornika przechodzą w kołnierz małym wgłębieniem zaś węższe boki zbiornika, które są ścięte, mają wgłębienia o różnej wielkości przy kołnierzu przy czym jedno z wgłębień zachodzi na oba szersze boki zbiornika i na dolną krawędź kołnierza a w tym wgłębieniu- po obu stronach zbiornika- znajdują się po dwa elementy ozdobne w kształcie łezki natomiast powyżej górnej krawędzi kołnierza boczna ścianka zbiornika przechodzi w zamknięcie pojemnika w kształcie kołpaka, który ma kształt spłaszczonego stożka ściętego, którego boczna ścianka stanowi przedłużenie ścianki bocznej pojemnika, zaś na górnej ścianie ma element prostokątny zachodzący na obie dłuższe boczne ścianki zamknięcia, przy czym na jednym szerszym elemencie o wygiętej dolnej krawędzi, pomiędzy jego bocznymi krawędziami, jest umieszczony wąski


występ o zaokrąglonej krawędzi, zaś na dolnej krawędzi umieszczonego po przeciwnej stronie zamknięcia węższego prostokąta są umieszczone występy, z których środkowy jest elementem prostokątnym zaś po obu jego stronach są elementy w kształcie stożków ściętych a ponadto dno pojemnika jest wgłębione i ma kształt owalny jak to uwidoczono na załączonym rysunku fig. 1 - fig. 7.

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szpruga
rzecznik patentowy






FIG. 1

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

inż. Anna Szczępa
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



FIG. 2

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

inż. Anna Szafrańska
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG. 3

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

inż. Anna Szafura
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370




FIG. 4

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

inż. Anna Szafra
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG. 5

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

inż. Anna Szwed
rzecznik patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG. 6




FIG. 7

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szafraniec
rzecznik patentowy