



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203222011 U

(45) 授权公告日 2013. 10. 02

(21) 申请号 201320137198. 9

(22) 申请日 2013. 03. 25

(73) 专利权人 魏丕忠

地址 271100 山东省莱芜市莱城区花园北路
69 号莱芜市交通运输局

(72) 发明人 申立涛

(51) Int. Cl.

B62B 3/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种简易手推车

(57) 摘要

本实用新型公开了一种手推车,特别公开了一种简易手推车。该简易手推车,其特征是:车板中间部位下侧装有大轮子,车板右端上侧装有货铲,货铲下侧装有小轮子,车板左侧下端装有支撑杆,支撑杆下端装有万向轮,车板左端装有扶手。其有益效果是:结构简单,使用方便,体积较小,节省力气,造价低廉,具有较强的移动能力,给人们在搬运货物时带来了方便。



1. 一种简易手推车,其特征是:车板(1)中间部位下侧装有大轮子(2),车板(1)右端上侧装有货铲(3),货铲(3)下侧装有小轮子(4),车板(1)左侧下端装有支撑杆(6),支撑杆(6)下端装有万向轮(7),车板(1)左端装有扶手(5)。

一种简易手推车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种手推车,特别涉及一种简易手推车。

背景技术

[0002] 在生产车间内,许多货物需要从这个车间搬运到另外一个车间,现有的手推车在使用时比较费力,而且不能更好的满足人们的需要,给人们在搬运货物时带来了不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种结构简单,方便使用的简易手推车。

[0004] 本实用新型是通过如下技术方案实现的:

[0005] 一种简易手推车,其特征是:车板中间部位下侧装有大轮子,车板右端上侧装有货铲,货铲下侧装有小轮子,车板左侧下端装有支撑杆,支撑杆下端装有万向轮,车板左端装有扶手。

[0006] 本实用新型的有益效果是:结构简单,使用方便,体积较小,节省力气,造价低廉,具有较强的移动能力,给人们在搬运货物时带来了方便。

附图说明

[0007] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0008] 附图1为本实用新型简易手推车的结构示意图

[0009] 图中,1车板,2大轮子,3货铲,4小轮子,5扶手,6支撑杆,7万向轮。

具体实施方式

[0010] 附图为本实用新型的一种具体实施例。该实用新型一种简易手推车,其特征是:车板1中间部位下侧装有大轮子2,车板1右端上侧装有货铲3,货铲3下侧装有小轮子4,车板1左侧下端装有支撑杆6,支撑杆6下端装有万向轮7,车板1左端装有扶手5。该实用新型一种简易手推车,使用时将抬起车板,以小轮子为支撑点,利用货铲将货物铲起,放下车板,使大轮子与万向轮依次接触地面,万向轮可改变推动的方向,待大轮子与万向轮接触地面后,手握扶手,将货物推到目的地。




图 1