



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220545861 U

(45) 授权公告日 2024. 03. 01

(21) 申请号 202321416964.5

A41D 27/20 (2006.01)

(22) 申请日 2023.06.05

A41D 27/08 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

(73) 专利权人 杨迪

地址 638099 四川省广安市广安区思源大道149号2幢1单元701号

(72) 发明人 杨迪 刘军 余思璇

(74) 专利代理机构 成都正德明志知识产权代理有限公司 51360

专利代理师 雷正

(51) Int. Cl.

A41D 1/04 (2006.01)

A41D 1/14 (2006.01)

A41D 13/01 (2006.01)

A41D 15/00 (2006.01)

A41D 15/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图8页

(54) 实用新型名称

一种多用途马甲

(57) 摘要

本实用新型提供一种多用途马甲。所述多用途马甲包括：马甲本体；第一拉链，所述第一拉链设置在所述马甲本体上；两个小口袋，两个所述小口袋均设置在所述马甲本体上；可以对马甲本体的穿着大小进行调节的两个调节机构，两个所述调节机构均设置在所述马甲本体上。本实用新型提供的多用途马甲具有为穿着者提供多种用途，有效的提高使用频率的优点。



1. 一种多用途马甲,其特征在于,包括:

马甲本体;

第一拉链,所述第一拉链设置在所述马甲本体上;

两个小口袋,两个所述小口袋均设置在所述马甲本体上;

可以对马甲本体的穿着大小进行调节的两个调节机构,两个所述调节机构均设置在所述马甲本体上,所述调节机构包括调节带、调节扣、挂环、固定带和定位扣,所述调节带的一端固定设置在所述马甲本体上,所述调节扣设置在所述调节带上,所述挂环设置在所述调节扣上,所述固定带固定设置在所述马甲本体上,所述定位扣固定安装在所述固定带上,且所述定位扣和所述挂环相适配。

2. 根据权利要求1所述的多用途马甲,其特征在于,所述马甲本体的底部设置有第二拉链。

3. 根据权利要求1所述的多用途马甲,其特征在于,所述马甲本体里面设置有衬布,所述衬布的底端和所述马甲本体固定连接,所述衬布和马甲本体上设置有连接机构。

4. 根据权利要求3所述的多用途马甲,其特征在于,所述连接机构包括第一魔术贴子面、第一魔术贴母面,第二魔术贴子面、和第二魔术贴母面,所述第一魔术贴子面固定设置在所述衬布的一面上,所述第一魔术贴母面固定设置在所述衬布的另一面上,且所述第一魔术贴子面和所述第一魔术贴母面相适配,所述第二魔术贴子面固定设置在所述马甲本体上,且所述第二魔术贴子面和所述第一魔术贴母面相适配,所述第二魔术贴母面固定设置在所述马甲本体上,且所述第二魔术贴母面和所述第一魔术贴子面相适配。

5. 根据权利要求4所述的多用途马甲,其特征在于,所述第一魔术贴子面和所述第一魔术贴母面上设置有可以配合使用的按扣。

6. 根据权利要求1所述的多用途马甲,其特征在于,所述马甲本体上设置有大口袋,所述大口袋位于所述马甲本体的前侧,马甲本体上设置有荧光装饰图案。

一种多用途马甲

技术领域

[0001] 本实用新型属于服饰技术领域,尤其涉及一种多用途马甲。

背景技术

[0002] 马甲时日常生活中,大家经常穿着的衣服,穿着起来方便,很受人们的欢迎,但是,目前市面上制作的一些马甲用途过于单调简单,往往只能当做马甲进行使用,用途比较少。

[0003] 因此,有必要提供一种多用途马甲解决上述技术问题。

实用新型内容

[0004] 为解决马甲用途少的技术问题,本实用新型提供一种多用途马甲。

[0005] 本实用新型提供的多用途马甲包括:马甲本体;第一拉链,所述第一拉链设置在所述马甲本体上;两个小口袋,两个所述小口袋均设置在所述马甲本体上;可以对马甲本体的穿着大小进行调节的两个调节机构,两个所述调节机构均设置在所述马甲本体上,所述调节机构包括调节带、调节扣、挂环、固定带和定位扣,所述调节带的一端固定设置在所述马甲本体上,所述调节扣设置在所述调节带上,所述挂环设置在所述调节扣上,所述固定带固定设置在所述马甲本体上,所述定位扣固定安装在所述固定带上,且所述定位扣和所述挂环相适配。

[0006] 作为本实用新型的进一步方案,所述马甲本体的底部设置有第二拉链。

[0007] 作为本实用新型的进一步方案,所述马甲本体里面设置有衬布,所述衬布的底端和所述马甲本体固定连接,所述衬布和马甲本体上设置有连接机构。

[0008] 作为本实用新型的进一步方案,所述连接机构包括第一魔术贴子面、第一魔术贴母面,第二魔术贴子面、和第二魔术贴母面,所述第一魔术贴子面固定设置在所述衬布的一面上,所述第一魔术贴母面固定设置在所述衬布的另一面上,且所述第一魔术贴子面和所述第一魔术贴母面相适配,所述第二魔术贴子面固定设置在所述马甲本体上,且所述第二魔术贴子面和所述第一魔术贴母面相适配,所述第二魔术贴母面固定设置在所述马甲本体上,且所述第二魔术贴母面和所述第一魔术贴子面相适配。

[0009] 作为本实用新型的进一步方案,所述第一魔术贴子面和所述第一魔术贴母面上设置有可以配合使用的按扣。

[0010] 作为本实用新型的进一步方案,所述马甲本体上设置有大口袋,所述大口袋位于所述马甲本体的前侧,马甲本体上设置有荧光装饰图案。

[0011] 与相关技术相比较,本实用新型提供的多用途马甲具有如下有益效果:

[0012] 本实用新型提供一种多用途马甲:

[0013] 通过两个小口袋方便放置一些随身的小物品,调节机构可以对马甲本体的穿着大小进行调整,让穿着者更加的舒适,满足不同的穿着心情需求,通过调节机构可以调节马甲本体的穿着大小,让穿着者更加的舒适,满足不同的穿着心情需求,通过第二拉链的设置,可以将马甲本体当做挎包使用,将第二拉链拉上,就可以将马甲本体的底端进行封堵,从而

可以当做挎包使用,使用较为灵活,用途多,有效的提高了使用的频率,通过衬布可以延长马甲本体的穿着长度,同时在第一魔术贴子面和第一魔术贴母面的相互配合可以将衬布进行连接,从而可以改装成背带裙进行穿着,增加了用途,有效的提高了使用的频率;

[0014] 通过在第一魔术贴子面、第一魔术贴母面,第二魔术贴子面、和第二魔术贴母面的相互作用下,在不需要将衬布放下来时,可以将衬布固定在马甲本体的内部,进而不影响美观,同时还能将衬布放下来将马甲本体调整呈背带裙进行穿着,通过按扣可以将第一魔术贴子面和第一魔术贴母面进行再次固定连接,从而保证穿着过程中的安全性,通过大口袋可以放置一些较大的物品,发光的装置图案可以在天黑时起到提醒和装置的效果。

附图说明

[0015] 为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0016] 图1为本实用新型提供的多用途马甲的一种较佳实施例的正视剖视结构示意图;

[0017] 图2为图1中A部分的放大结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型中马甲本体和衬布展开装置示意图;

[0019] 图4为图3中B部分的放大结构示意图;

[0020] 图5为图3中C部分的放大结构示意图;

[0021] 图6为本实用新型中马甲本体和衬布的使用装配示意图;

[0022] 图7为图6中D部分的放大结构示意图;

[0023] 图8为本实用新型中定位扣的示意图。

[0024] 图中:1、马甲本体;2、第一拉链;3、小口袋;4、调节带;5、调节扣;6、挂环;7、固定带;8、定位扣;9、第二拉链;10、衬布;11、第一魔术贴子面;12、第一魔术贴母面;13、第二魔术贴子面;14、第二魔术贴母面;15、大口袋。

具体实施方式

[0025] 请结合参阅图1-图8,其中,图1为本实用新型提供的多用途马甲的一种较佳实施例的正视剖视结构示意图;图2为图1中A部分的放大结构示意图;图3为本实用新型中马甲本体和衬布展开装置示意图;图4为图3中B部分的放大结构示意图;图5为图3中C部分的放大结构示意图;图6为本实用新型中马甲本体和衬布的使用装配示意图;图7为图6中D部分的放大结构示意图;图8为本实用新型中定位扣的示意图。多用途马甲包括:马甲本体1;第一拉链2,所述第一拉链2设置在所述马甲本体1上;两个小口袋3,两个所述小口袋3均设置在所述马甲本体1上;可以对马甲本体1的穿着大小进行调节的两个调节机构,两个所述调节机构均设置在所述马甲本体1上,所述调节机构包括调节带4、调节扣5、挂环6、固定带7和定位扣8,所述调节带4的一端固定设置在所述马甲本体1上,所述调节扣5设置在所述调节带4上,所述挂环6设置在所述调节扣5上,所述固定带7固定设置在所述马甲本体1上,所述定位扣8固定安装在所述固定带7上,且所述定位扣8和所述挂环6相适配,通过两个小口袋3方便放置一些随身的小物品,调节机构可以对马甲本体1的穿着大小进行调整,让穿着者更加的舒适,满足不同的穿着心情需求,第二拉链9的设置,可以将马甲本体1当做挎包使用,将第二拉链9拉上,就可以将马甲本体1的底端进行封堵,从而可以当做挎包使用,使用较为灵活,用途多,有效的提高了使用的频率。

[0026] 所述马甲本体1的底部设置有第二拉链9,通过第二拉链9的设置,可以将马甲本体1当做挎包使用,将第二拉链9拉上,就可以将马甲本体1的底端进行封堵,从而可以当做挎包使用,使用较为灵活,用途多,有效的提高了使用的频率。

[0027] 所述马甲本体1里面设置有衬布10,所述衬布10的底端和所述马甲本体1固定连接,所述衬布10和马甲本体1上设置有连接机构,通过衬布10可以延长马甲本体1的穿着长度,同时在第一魔术贴子面11和第一魔术贴母面12的相互配合可以将衬布10进行连接,从而可以改装成背带裙进行穿着,增加了用途,有效的提高了使用的频率。

[0028] 所述连接机构包括第一魔术贴子面11、第一魔术贴母面12,第二魔术贴子面13、和第二魔术贴母面14,所述第一魔术贴子面11固定设置在所述衬布10的一面上,所述第一魔术贴母面12固定设置在所述衬布10的另一面上,且所述第一魔术贴子面11和所述第一魔术贴母面12相适配,所述第二魔术贴子面13固定设置在所述马甲本体1上,且所述第二魔术贴子面13和所述第一魔术贴母面12相适配,所述第二魔术贴母面14固定设置在所述马甲本体1上,且所述第二魔术贴母面14和所述第一魔术贴子面11相适配,通过在第一魔术贴子面11、第一魔术贴母面12,第二魔术贴子面13、和第二魔术贴母面14的相互作用下,在不需要将衬布10放下来时,可以将衬布10固定在马甲本体1的内部,进而不影响美观,同时还能将衬布10放下来将马甲本体1调整呈背带裙进行穿着。

[0029] 所述第一魔术贴子面11和所述第一魔术贴母面12上设置有可以配合使用的按扣,通过按扣可以将第一魔术贴子面11和第一魔术贴母面12进行再次固定连接,从而保证穿着过程中的安全性。

[0030] 所述马甲本体1上设置有大口袋15,所述大口袋15位于所述马甲本体1的前侧,马甲本体1上设置有荧光装饰图案,通过大口袋15可以放置一些较大的物品,发光的装置图案可以在天黑时起到提醒和装置的效果。

[0031] 本实用新型提供的多用途马甲的工作原理如下:

[0032] 使用时,调节扣5为现有技术,在此不多做赘述,当穿着者穿着马甲本体1时,当需要调节马甲本体1的穿着大小时,首先将挂环6从定位扣8上取下来,然后调节调节带4在调节扣5上的使用位置,从而调节调节带4的使用长度,然后将挂环6和定位扣8进行连接。从而对马甲本体1的穿着大小进行调整,让穿着者更加的舒适,满足不同的穿着心情需求;

[0033] 同时马甲本体1还可以作为挎包进行使用,将马甲本体1底部的第二拉链9拉上,就可以将马甲本体1的底端进行封堵,因此马甲本体1可以当做挎包进行使用,可以放置物品,同时还可以当做背带裙进行穿着,将第一魔术贴子面11和第二魔术贴母面14分离,然后将第一魔术贴母面12和第二魔术贴子面13分离,然后将衬布10从马甲本体1上放下来,然后将马甲本体1穿上,将第一拉链2拉上,然后将第一魔术贴子面11和第一魔术贴母面12进行粘贴,同时在按扣的配合下可以使第一魔术贴子面11和第一魔术贴母面12进行更牢固的连接,保证穿着过程中的安全性,从而整体可以当做背带裙进行穿着,用途功能较多,有效的提高了使用的频率。

[0034] 与相关技术相比较,本实用新型提供的多用途马甲具有如下有益效果:

[0035] 本实用新型提供一种多用途马甲,通过两个小口袋3方便放置一些随身的小物品,调节机构可以对马甲本体1的穿着大小进行调整,让穿着者更加的舒适,满足不同的穿着心情需求,通过调节机构可以调节马甲本体1的穿着大小,让穿着者更加的舒适,满足不同的

穿着心情需求,通过第二拉链9的设置,可以将马甲本体1当做挎包使用,将第二拉链9拉上,就可以将马甲本体1的底端进行封堵,从而可以当做挎包使用,使用较为灵活,用途多,有效的提高了使用的频率,通过衬布10可以延长马甲本体1的穿着长度,同时在第一魔术贴子面11和第一魔术贴母面12的相互配合可以将衬布10进行连接,从而可以改装成背带裙进行穿着,增加了用途,有效的提高了使用的频率;

[0036] 通过在第一魔术贴子面11、第一魔术贴母面12,第二魔术贴子面13、和第二魔术贴母面14的相互作用下,在不需要将衬布10放下来时,可以将衬布10固定在马甲本体1的内部,进而不影响美观,同时还能将衬布10放下来将马甲本体1调整呈背带裙进行穿着,通过按扣可以将第一魔术贴子面11和第一魔术贴母面12进行再次固定连接,从而保证穿着过程中的安全性,通过大口袋15可以放置一些较大的物品,发光的装置图案可以在天黑时起到提醒和装置的效果。

[0037] 其中所使用到的标准零件均可以从市场上购买,而且根据说明书和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中常规的型号,且本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

[0038] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型或直接或间接运用,在其它相关的技术领域,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8