

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.426**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **18491**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.1999**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

09.02.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY a Delaware
Corporation, Nowy Jork, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cummings Bruce, Nowy Jork, (US)

PL Rp.426

T-48008/GR

CG-01

Rp 426

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
a Delaware Corporation,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : Bruce CUMMINGS

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 6 sierpnia 1999

Pierwszeństwo : 9 lutego 1999 (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika, przejawiająca się w kształcie. Pojemnik przeznaczony jest dla ciekłych środków piorących .

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik w widoku z przodu, fig.2- pojemnik w widoku z tyłu, fig.3- pojemnik w widoku z boku, fig.4- pojemnik w widoku z drugiego boku, fig.5- pojemnik w widoku z góry, a fig.6- pojemnik w widoku z dołu.

Pojemnik według wzoru, obejmujący korpus z szyjką z gwintem, charakteryzuje się tym, że szyjka ma, w widoku z góry, zarys owalny, a korpus ma kształt bryły, której ściany boczne mają zarysy faliste. Na jednej ścianie bocznej, w części górnej tej ściany, znajdują się cztery wypukłości ułożone jedna pod drugą, które w widoku z boku mają zarysy łukowate, a wypukłość usytuowana tuż przy szyjce z gwintem jest największa. Na drugiej ścianie bocznej znajduje się skośne ścięcie tuż przy dnie korpusu. Ściany przednia i tylna przebiegają w części dolnej i środkowej pionowo, a ponadto w części środkowej mają wypukłość, przy czym w części górnej ściany te mają zarys stożka ściętego. Dno korpusu ma zarys prostokąta, którego boki są łukowate, a dwa naroża są zaokrąglone.

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik, obejmujący korpus z szyjką z gwintem, znamieny tym, że szyjka ma, w widoku z góry, zarys owalny, a korpus ma kształt bryły, której ściany boczne mają zarysy faliste, przy czym na jednej ścianie bocznej, w części górnej tej ściany, znajdują się cztery wypukłości ułożone jedna pod drugą, które w widoku z boku mają zarysy łukowate, a wypukłość usytuowana tuż przy szyjce z gwintem jest największa, przy czym na drugiej ścianie bocznej znajduje się skośne ścięcie tuż przy dnie korpusu, zaś ściany przednia i tylna przebiegają w części dolnej i środkowej pionowo, a ponadto w części środkowej mają wypukłość, przy czym w części górnej ściany te mają zarys stożka ściętego, zaś dno korpusu ma za-

rys prostokąta, którego boki są łukowate, a dwa naroża są zaokrąglone, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

a Delaware Corporation

Pełnomocnik :

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy




Fig. 1

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
a Delaware Corporation
Pełnomocnik:

mar. inż. Urszula Górecka
Rzeszów, Polska




Fig. 2

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
a Delaware Corporation
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Mierpiska
Rzecznik Patentowy




Fig. 3




Fig. 4

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
a Delaware Corporation
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Kuczyńska
Rzecznik Patentowy




Fig. 5




Fig. 6

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
a Delaware Corporation
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpina
Rzecznik Patentowy