

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25058**

(21) Numer zgłoszenia: **27049**

(51) Klasyfikacja:
26-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **13.07.2018**

(54)

Podstawa znicza nagrobnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2019 WUP 4/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GLIŃSKA MARTA, Blachownia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MAREK KAMIŃSKI, Nysa, (PL)

PL 25058

Opis wzoru przemysłowego

1. Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawa znicza przeznaczona do umieszczania w nich zniczy nagrobnych. Znicz wykonany jest z odlewu ceramicznego, składającego się z dwóch wyraźnych elementów: okrągłego otworu dostosowanego do umieszczania zniczy nagrobnych szklanych oraz umieszczonej obok charakterystycznej rzeźby anioła.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji: fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, fig. 1c, fig. 1d, fig. 1e, fig. 1f, fig. 1g.

2. Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- jednorodny materiałowo wykonany z odlewu ceramicznego w kolorze białym;
- dwie wyraźnie wyodrębnione części stanowiącej spójną całość: podstawa z okrągłym otworem umożliwiającym umieszczenie znicza nagrobnego oraz rzeźba w postaci małego anioła;
- podstawa znicza oparta na wyraźnym i charakterystycznym planie ósemki, która stanowi jej obrys;
- charakterystyczna rzeźba małego anioła wykonana w stylu modernistycznym i minimalistycznym, z uwzględnieniem niewielkiej ilości detali, ze złożonymi rękoma, wzrok skierowany ku zniczowi umieszczanemu w okrągłym otworze podstawy.

3. Opis figur wzoru przemysłowego

Wzór przemysłowy:

- Fig. 1 – rzut perspektywiczny
Fig. 1a – rzut perspektywiczny ze zniczem nagrobnym umieszczonym w otworze
Fig. 1b – rzut z przodu
Fig. 1c – rzut z tyłu
Fig. 1d – rzut z dołu
Fig. 1e – rzut z góry
Fig. 1f – rzut z boku prawego
Fig. 1g – rzut z boku lewego

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 1b



Fig. 1a



Fig. 1c



Fig. 1d



Fig. 1e



Fig. 1f



Fig. 1g

