



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209149692 U

(45)授权公告日 2019.07.23

(21)申请号 201822185547.X

(22)申请日 2018.12.25

(73)专利权人 深圳市宏泰翔包装制品有限公司

地址 518108 广东省深圳市宝安区石岩街
道龙腾社区添好工业区六栋三楼东区

(72)发明人 陈超 胡续华

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51)Int.Cl.

G09F 3/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种透明PVC不干标签

(57)摘要

本实用新型公开了一种透明PVC不干标签,属于不干标签技术领域,包括不干标签,不干标签包括标签层、海绵层、防水层、加固层、防水胶、塑料膜,标签层的底部设置有海绵层,海绵层的底部设置有防水层,防水层的底部设置有加固层,加固层的底部设置有防水胶,防水胶的底部设置有塑料膜,塑料膜、加固层的长宽大于防水胶的长宽,加固层底部的外侧设置有第一凸粒,塑料膜顶部的外侧设置有第二凸粒。本实用新型手指插入至加固层的底部,与第一凸粒接触,另一个手指插入塑料膜的顶部与第二凸粒接触,从而便于撕开不干标签,同时通过加固层防止不干标签撕烂。



1. 一种透明PVC不干标签,包括不干标签(9),其特征在于:所述不干标签(9)包括标签层(1)、海绵层(4)、防水层(5)、加固层(6)、防水胶(7)、塑料膜(8),所述标签层(1)的底部设置有海绵层(4),所述海绵层(4)的底部设置有防水层(5),所述防水层(5)的底部设置有加固层(6),所述加固层(6)的底部设置有防水胶(7),所述防水胶(7)的底部设置有塑料膜(8),所述塑料膜(8)、加固层(6)的长宽大于防水胶(7)的长宽,所述加固层(6)底部的外侧设置有第一凸粒(2),所述塑料膜(8)顶部的外侧设置有第二凸粒(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种透明PVC不干标签,其特征在于:所述标签层(1)为PVC材料。

3. 根据权利要求1所述的一种透明PVC不干标签,其特征在于:所述海绵层(4)为聚氨酯材料,且为多孔结构。

4. 根据权利要求1所述的一种透明PVC不干标签,其特征在于:所述加固层(6)为塑料材料。

5. 根据权利要求1所述的一种透明PVC不干标签,其特征在于:所述加固层(6)与塑料膜(8)的长宽大于防水胶(7)的长宽为10mm。

一种透明PVC不干标签

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种不干标签,特别是涉及一种透明PVC不干标签,属于不干标签技术领域。

背景技术

[0002] 不干胶标签同传统的标签具有不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水、无污染、节省贴标时间等优点,应用范围广,方便快捷。不干胶是一种材料,也叫自粘标签材料以纸张、薄膜或其它特种材料为面料,背面涂有胶粘剂,以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。并经印刷、模切等加工后成为成品标签,目前的不干标签难以撕开,撕开不够便捷,有时容易撕烂。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的是为了提供一种透明PVC不干标签,手指插入至加固层的底部,与第一凸粒接触,另一个手指插入塑料膜的顶部与第二凸粒接触,从而便于撕开不干标签,同时通过加固层防止不干标签撕烂。

[0004] 本实用新型的目的可以通过采用如下技术方案达到:

[0005] 一种透明PVC不干标签,包括不干标签,所述不干标签包括标签层、海绵层、防水层、加固层、防水胶、塑料膜,所述标签层的底部设置有海绵层,所述海绵层的底部设置有防水层,所述防水层的底部设置有加固层,所述加固层的底部设置有防水胶,所述防水胶的底部设置有塑料膜,所述塑料膜、加固层的长宽大于防水胶的长宽,所述加固层底部的外侧设置有第一凸粒,所述塑料膜顶部的外侧设置有第二凸粒。

[0006] 优选的,所述标签层为PVC材料。

[0007] 优选的,所述海绵层为聚氨酯材料,且为多孔结构。

[0008] 优选的,所述加固层为塑料材料。

[0009] 优选的,所述加固层与塑料膜的长宽大于防水胶的长宽为10mm。

[0010] 本实用新型的有益技术效果:

[0011] 1、本实用新型提供了一种透明PVC不干标签,手指插入至加固层的底部,与第一凸粒接触,另一个手指插入塑料膜的顶部与第二凸粒接触,从而便于撕开不干标签,同时通过加固层防止不干标签撕烂。

附图说明

[0012] 图1为按照本实用新型的一种透明PVC不干标签的一优选实施例的立体图;

[0013] 图2为按照本实用新型的一种透明PVC不干标签的一优选实施例的剖视图。

[0014] 图中:1-标签层,2-第一凸粒,3-第二凸粒,4-海绵层,5-防水层,6-加固层,7-防水胶,8-塑料膜,9-不干标签。

具体实施方式

[0015] 为使本领域技术人员更加清楚和明确本实用新型的技术方案,下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。

[0016] 如图1-图2所示,一种透明PVC不干标签,包括不干标签9,不干标签9包括标签层1、海绵层4、防水层5、加固层6、防水胶7、塑料膜8,标签层1的底部设置有海绵层4,海绵层4的底部设置有防水层5,防水层5的底部设置有加固层6,加固层6的底部设置有防水胶7,防水胶7的底部设置有塑料膜8,塑料膜8、加固层6的长宽大于防水胶7的长宽,加固层6底部的外侧设置有第一凸粒2,塑料膜8顶部的外侧设置有第二凸粒3。

[0017] 在实施例中,如图2所示,标签层1为PVC材料,海绵层4为聚氨酯材料,且为多孔结构,加固层6为塑料材料,加固层6与塑料膜8的长宽大于防水胶7的长宽为10mm。

[0018] 综上所述,在本实施例中,手指插入至加固层6的底部,与第一凸粒2接触,另一个手指插入塑料膜8的顶部与第二凸粒3接触,从而便于撕开不干标签9,同时通过加固层防止不干标签撕烂。

[0019] 以上所述,仅为本实用新型进一步的实施例,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型所公开的范围内,根据本实用新型的技术方案及其构思加以等同替换或改变,都属于本实用新型的保护范围。




图1




图2