(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104043057 A
(43)申请公布日 2014.09.17

(21)申请号 201410302127.9

(22)申请日 2014.06.28

(71)申请人 王星月
地址 251407 山东省济南市济阳县泰兴街 8 号

(72)发明人 王星月

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 牟海峰

(51)Int.Cl.
A61K 36/9066(2006.01)
A61P 35/00(2006.01)
A61K 35/64(2006.01)
A61K 35/56(2006.01)
A61K 35/24(2006.01)

权利要求书1页 说明书5页

(54)发明名称

一种治疗淋巴癌的中药组合物

(57)摘要

本发明公开了一种治疗淋巴癌的中药组合物，属于中药技术领域，制成药物有效成份的原料药按下述重量份为：郁金、土鳖虫、赤芍、夏枯草、青皮、柴胡、丹参、当归、白术、五灵脂、川芎、生地、玄参、知母、姜黄、半夏、补骨脂、独活、石菖蒲、枸杞子、三棱、莪术、香附、三七、生牡蛎、甘草。本发明具有健脾和胃、益气生血、补益肝肾、软坚化瘀的功效，能纠正机体的失调，去除肿瘤的复发因素，减少转移的机会。在癌症好转的同时，体力也会逐渐得到恢复，逐步增强免疫力，改善患者的饮食与睡眠状况，增强患者的体质，提高患者的存活期及生存质量。

CN 104043057 A

1. 一种治疗淋巴癌的中药组合物，其特征在于，制成药物有效成份的原料药按下述重量为：郁金 5-10 克、土鳖虫 5-10 克、赤芍 5-10 克、夏枯草 5-10 克、青皮 5-10 克、柴胡 5-10 克、丹参 5-10 克、当归 10-20 克、白术 10-20 克、五灵脂 10-20 克、川芎 10-20 克、生地 10-20 克、玄参 10-20 克、知母 10-20 克、姜黄 10-20 克、半夏 10-20 克、补骨脂 10-20 克、独活 10-20 克、石菖蒲 10-20 克、枸杞子 10-20 克、三棱 10-20 克、莪术 10-20 克、香附 10-20 克、三七 10-20 克、生牡蛎 10-20 克、甘草 5 — 10 克。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗淋巴癌的中药组合物，其特征在于，制成药物有效成份的原料药按下述重量为：郁金 10 克、土鳖虫 10 克、赤芍 10 克、夏枯草 10 克、青皮 10 克、柴胡 10 克、丹参 10 克、当归 15 克、白术 15 克、五灵脂 15 克、川芎 15 克、生地 15 克、玄参 15 克、知母 15 克、姜黄 15 克、半夏 15 克、补骨脂 15 克、独活 15 克、石菖蒲 15 克、枸杞子 15 克、三棱 15 克、莪术 15 克、香附 15 克、三七 15 克、生牡蛎 15 克、甘草 6 克。

一种治疗淋巴癌的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗淋巴癌的中药组合物，属中药领域。

背景技术

[0002] 恶性淋巴癌又称“淋巴瘤”，是原发于淋巴结或其他淋巴组织的恶性肿瘤，是我国常见的十大恶性肿瘤之一。本病多见于中、青年，男性患者多于女性。其恶性程度不一，由淋巴一组织细胞系统恶性增生所引起，多发生在淋巴结内。淋巴癌的症状主要是在身体上摸到肿大的淋巴结，早期皆不痛不痒，因此常被人所忽略。淋巴癌可发生于全身淋巴组织，如下颌、下颚、前颈部、锁骨上、腋下、鼠蹊部、纵膈腔或腹部动脉旁，有时则发生于脏器引起压迫症状；若发生于胃、小肠或大肠则可能有腹胀、便血、呕吐、腹痛等消化性溃疡或胃肠机能障碍之症状；若淋巴瘤侵犯骨髓，则可能产生脸色苍白、发烧、不正常出血等泛血球减少症，有时在周边血液里可见异常淋巴球出现。

[0003] 对于淋巴癌的治疗，目前中、西药皆无特效药，西医的手术、放疗、化疗见效快，但病人痛苦且容易复发。只能起一定的控制作用，难以根治，而且副作用大，只治标不治本。随着中医药现代化研究的深入，在治疗癌症方面有了很大进展。中医中药治疗肿瘤有消积抗癌、扶正补虚的作用，且毒副作用小。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种治疗淋巴癌的中药组合物，它能克服西医治疗方法上的不足，用于治疗淋巴癌效果明显。

[0005] 本发明解决技术问题所采取的技术方案是：

[0006] 一种治疗淋巴癌的中药组合物，其特征在于，制成药物有效成份的原料药按下述重量为：郁金 5-10 克、土鳖虫 5-10 克、赤芍 5-10 克、夏枯草 5-10 克、青皮 5-10 克、柴胡 5-10 克、丹参 5-10 克、当归 10-20 克、白术 10-20 克、五灵脂 10-20 克、川芎 10-20 克、生地 10-20 克、玄参 10-20 克、知母 10-20 克、姜黄 10-20 克、半夏 10-20 克、补骨脂 10-20 克、独活 10-20 克、石菖蒲 10-20 克、枸杞子 10-20 克、三棱 10-20 克、莪术 10-20 克、香附 10-20 克、三七 10-20 克、生牡蛎 10-20 克、甘草 5 — 10 克。

[0007] 本发明中药组合物原料药的最佳重量为：郁金 10 克、土鳖虫 10 克、赤芍 10 克、夏枯草 10 克、青皮 10 克、柴胡 10 克、丹参 10 克、当归 15 克、白术 15 克、五灵脂 15 克、川芎 15 克、生地 15 克、玄参 15 克、知母 15 克、姜黄 15 克、半夏 15 克、补骨脂 15 克、独活 15 克、石菖蒲 15 克、枸杞子 15 克、三棱 15 克、莪术 15 克、香附 15 克、三七 15 克、生牡蛎 15 克、甘草 6 克。

[0008] 配制及服用方法：

[0009] ①根据上述的重量称取原料，

[0010] ②将步骤①中称取的内服药物原料置于砂锅中，然后加水至没过原料 2-5cm，浸泡 10-20min 后，加热至 50℃，加盖保温 20-50min；然后大火加热至沸腾，转小火煎煮

30-90min，过滤，得滤液一，滤渣留于锅中，加水至没过滤渣，继续煎煮 10-20min，过滤，得滤液二；

[0011] ③将滤液一和滤液二合并，混合，即得内服药物；

[0012] 药理作用：

[0013] 郁金：辛苦，凉。入心、肺、肝经。行气解郁，凉血破瘀，治胸腹胁肋诸痛，失心癫狂，热病神昏．吐血，黄疸。

[0014] 土鳖虫：咸，寒；有小毒。归肝经。可逐瘀、破积、通络、理伤，治疗跌打损伤等功效。

[0015] 赤芍：苦，微寒。归肝经。清热凉血，散瘀止痛。用于温毒发斑，吐血衄血，目赤肿痛，肝郁胁痛，经闭痛经，癥瘕腹痛，跌扑损伤，痈肿疮疡。

[0016] 夏枯草：苦辛，寒。入肝、胆经。清肝，散结。治瘰疬，瘿瘤，乳痈，乳癌，目珠夜痛，羞明流泪，头目眩晕，口眼歪斜，筋骨疼痛，肺结核，急性黄疸型传染性肝炎，血崩，带下。

[0017] 青皮：气温，味辛。入肝、胆经。疏肝破气，散结消痰。治胸胁胃脘疼痛，疝气，食积，乳肿，乳核，久疟癖块。

[0018] 柴胡：辛、微苦、微寒；归肝、胆经。解表退热，舒肝解郁，升举阳气。本品疏达善透，长于疏解肝胆郁热，又能疏肝理气，为治疗肝胆郁热、肝郁气滞所致胁肋疼痛要药。药理研究证实：柴胡有较强的解热、抗炎、抗菌、抗病毒、保肝、利胆、镇静、镇痛等作用。

[0019] 丹参：苦，微寒；归心、肝经。活血化淤，凉血宁心。本品降而行血，善入血分，能通经脉、化淤滞、清心火、凉血热，安神志、除悸烦，常用于胸痹心痛，月经部调、疮疡肿痛，失眠及淤血肿痛等症。

[0020] 当归：甘辛，温。入心、肝、脾经。补血和血，调经止痛，润燥滑肠。治月经不调，经闭腹痛，癥瘕结聚，崩漏；血虚头痛，眩晕，痿痹；肠燥便难，赤痢后重；痈疽疮窃，跌扑损伤。

[0021] 白术：苦甘，温。入脾、胃经。补脾，益胃，燥湿，和中，安胎。治脾胃气弱，不思饮食，倦怠少气，虚胀，泄泻，痰饮，水肿，黄疸，湿痹，小便不利，头晕，自汗，胎气不安。

[0022] 五灵脂：苦甘，温。入肝、脾经。生用行血止痛。治心腹血气诸痛，妇女经闭，产后瘀血作痛；外治蛇、蝎、蜈蚣咬伤。

[0023] 川芎：味辛，温。入肝、胆经。行气开郁，祛风燥湿，活血止痛。治风冷头痛旋晕，胁痛腹疼，寒痹筋挛，经闭，难产，产后瘀阻块痛，痈疽疮疡。用于月经不调，经闭痛经，瘕腹痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。

[0024] 生地：苦寒清热，甘寒质润养阴，为清凉滋润之品，擅长于滋阴清热凉血。功效清热凉血，养阴生津，润肠。

[0025] 玄参：苦咸，凉。入肺、肾经。滋阴，降火，除烦，解毒。治热病伤阴，舌绛烦渴，发斑，骨蒸劳热，夜寐不宁，自汗盗汗，津伤便秘，吐血衄血，咽喉肿痛，痈肿，瘰疬，温毒发斑、目赤、白喉、疮毒。

[0026] 知母：苦，寒。入肺、胃、肾经。滋阴降火，润燥滑肠。治烦热消渴，骨蒸劳热，肺热咳嗽，大便燥结，小便不利。

[0027] 姜黄：破血，行气，通经，止痛。治心腹痞满胀痛，臂痛，癥瘕，妇女血瘀经闭，产后瘀停腹痛，跌扑损伤，痈肿。

[0028] 半夏：燥湿经痰，降逆止呕，消痞散结。治湿痰冷饮，呕吐反胃，痰厥头痛，头晕不

眠。

[0029] 补骨脂：补肾助阳。治肾虚冷泻，遗尿，滑精，小便频数，阳痿，腰膝冷痛，虚寒喘嗽。

[0030] 独活：辛苦，温。入肾、膀胱经。祛风，胜湿，散寒，止痛。治风寒湿痹，腰膝酸痛，手脚挛痛，慢性气管炎，头痛，齿痛。

[0031] 石菖蒲：辛、温、无毒。治癫痫风疾，喉痹肿痛。食积，气积，肺损吐血，赤白带下，产后流血不止，病后耳聋，痈疽，热毒湿疮。

[0032] 枸杞子：甘，平。入肝、肾经。滋肾，润肺，补肝，明目。治肝肾阴亏，腰膝酸软，头晕，目眩，目昏多泪，虚劳咳嗽，消渴，遗精。

[0033] 三棱：苦辛，平。入肝。脾经。破血，行气，消积，止痛。治癥瘕积聚，气血凝滞，心腹疼痛，胁下胀疼，经闭，产后瘀血腹痛，跌打损伤。疮肿坚硬。

[0034] 莪术：苦辛，温。入肝、脾经。破血行气，消积止痛。用于血瘀腹痛、肝脾肿大、心腹胀痛，积聚，妇女血瘀经闭，跌打损伤作痛饮食积滞。香附

[0035] 三七：甘微苦，温。入肝、胃、大肠经。止血，散瘀，消肿，定痛。治吐血，咳血，衄血，便血，血痢，崩漏，癥瘕，产后血晕，恶露不下，跌扑瘀血，外伤出血，痈肿疼痛。

[0036] 生牡蛎：敛阴，潜阳，止汗，涩精，化痰，软坚。治眩晕，自汗，盗汗，遗精，淋浊，崩漏，带下，瘰疬，瘿瘤。

[0037] 甘草：和中缓急，润肺，解毒，调和诸药．治脾胃虚弱，食少，腹痛便溏，劳倦发热，心悸，肺痿咳嗽。

[0038] 本发明的有益效果：中医认为，淋巴癌相当于中医学“石疽”、“阴疽”、“恶淋”、“恶核”、“失荣”、“痰核”等范畴。其病是因寒痰凝滞，气郁痰结，肝肾阴虚所致。本发明药物组合后，具有健脾和胃、益气生血、补益肝肾、软坚化瘀的功效，能纠正机体的失调，去除肿瘤的复发因素，减少转移的机会。在癌症好转的同时，体力也会逐渐得到恢复，逐步增强免疫力，改善患者的饮食与睡眠状况，增强患者的体质，提高患者的存活期及生存质量。

[0039] 以下结合临床资料及典型病例对本发明的有益效果进一步说明。

[0040] 一、临床观察

[0041] 1、临床资料：共入选共入选 80 例淋巴癌患者，临床符合淋巴癌的诊断标准，病期 1 个月～ 24 个月。

[0042] 2、诊断标准：

[0043] 1) 恶性淋巴瘤明确诊断主要依靠淋巴结活检。

[0044] 2) 凡是诊断中出现〞倾向淋巴瘤〞、〞可疑淋巴瘤〞、〞不能排除淋巴瘤〞等字句时，应继续检查和诊断，直至确诊，方能化疗或放疗。

[0045] 3) 病理确诊后，在化疗前应全面做出临床诊断（包括亚类、亚型、临床分期），并评估低、中、高风险因素。

[0046] 3、治疗方法：服用本发明中药，水煎服，每日一剂，每剂分两次服用，分别在早饭后和晚饭后服用；30 天为一疗程；

[0047] 4、疗效评定标准：

[0048] 完全缓解：可见的病变完全消失，超过一个月。

[0049] 部分缓解：肿块缩小 50％以上，时间不少于 4 周。

[0050] 无变化：肿块缩小不及 50％或增大未超过 25％。

[0051] 进展：一个或多个病变增大 25％以上或出现新病变。

[0052] 5、治疗结果：以上病人服药 3 个月至 3 年不等，有效者 77 例，总有效率为 96.3％，远期随访 80 例患者生存一年以内 4 例，占 5％，1 至 3 年的 28 例，占 35％，3 至 5 年的 22 例，占 27.5％，五年以上的 26 例，占 32.5％。通过上述数据表明，本发明药物能够减轻患者症状，提高患者生存质量，延长晚期癌症患者存活时间，多数患者达到完全缓解或部分治愈。

[0053] 二、典型病例

[0054] 病例 1，赵某，女，81 岁。患者右颈部肿块 6cm*8cm，伴痰多咳嗽、疲乏气短、发低烧等症状，在当地医院已通过病理检查确诊为淋巴癌，由于身体虚弱，无法接受放、化疗，家人寄希望于中医，在服用本发明中药治疗两个疗程后，肿块缩小，临床症状症状明显改善，继续服药三个疗程，肿块消失，上述症状也逐步消失，随访至今无复发。

[0055] 病例 2，周某某，男，63 岁。2012 年因左颈部肿块增大入院治疗，活检诊断为淋巴网状细胞肉瘤，经多方求医，收效甚微。服用本方一个疗程后，肿瘤消失，继续服药两个疗程，肿块消除，至今未复发。

具体实施方式

[0056] 例一：一种治疗淋巴癌的中药组合物，制成药物有效成份的原料药按下述重量为：郁金 10 克、土鳖虫 10 克、赤芍 10 克、夏枯草 10 克、青皮 10 克、柴胡 10 克、丹参 10 克、当归 15 克、白术 15 克、五灵脂 15 克、川芎 15 克、生地 15 克、玄参 15 克、知母 15 克、姜黄 15 克、半夏 15 克、补骨脂 15 克、独活 15 克、石菖蒲 15 克、枸杞子 15 克、三棱 15 克、莪术 15 克、香附 15 克、三七 15 克、生牡蛎 15 克、甘草 6 克。

[0057] 配制及服用方法：

[0058] ①根据上述的重量称取原料，

[0059] ②将步骤①中称取的内服药物原料置于砂锅中，然后加水至没过原料 2-5cm，浸泡 10-20min 后，加热至 50℃，加盖保温 20-50min；然后大火加热至沸腾，转小火煎煮 30-90min，过滤，得滤液一，滤渣留于锅中，加水至没过滤渣，继续煎煮 10-20min，过滤，得滤液二；

[0060] ③将滤液一和滤液二合并，混合，即得内服药物；

[0061] 例二：一种治疗淋巴癌的中药组合物，制成药物有效成份的原料药按下述重量份为：郁金 8 克、土鳖虫 8 克、赤芍 10 克、夏枯草 8 克、青皮 10 克、柴胡 10 克、丹参 15 克、当归 15 克、白术 15 克、五灵脂 15 克、川芎 15 克、生地 15 克、玄参 15 克、知母 15 克、姜黄 15 克、半夏 15 克、补骨脂 15 克、独活 15 克、石菖蒲 15 克、枸杞子 15 克、三棱 15 克、莪术 15 克、香附 15 克、三七 15 克、生牡蛎 15 克、甘草 6 克。

[0062] 配制及服用方法：同例一。

[0063] 例三：一种治疗淋巴癌的中药组合物，制成药物有效成份的原料药按下述重量份为：郁金 10 克、土鳖虫 10 克、赤芍 10 克、夏枯草 10 克、青皮 15 克、柴胡 15 克、丹参 15 克、当归 15 克、白术 15 克、五灵脂 15 克、川芎 15 克、生地 15 克、玄参 15 克、知母 15 克、姜黄 15 克、半夏 20 克、补骨脂 20 克、独活 15 克、石菖蒲 15 克、枸杞子 15 克、三棱 15 克、莪术 15 克、香附 15 克、三七 15 克、生牡蛎 20 克、甘草 6 克。

[0064] 配制及服用方法：同例一。

[0065] 例四：一种治疗淋巴癌的中药组合物，制成药物有效成份的原料药按下述重量份为：郁金 10 克、土鳖虫 10 克、赤芍 10 克、夏枯草 12 克、青皮 12 克、柴胡 15 克、丹参 15 克、当归 15 克、白术 15 克、五灵脂 15 克、川芎 15 克、生地 15 克、玄参 15 克、知母 15 克、姜黄 15 克、半夏 20 克、补骨脂 15 克、独活 15 克、石菖蒲 15 克、枸杞子 15 克、三棱 15 克、莪术 20 克、香附 20 克、三七 20 克、生牡蛎 20 克、甘草 6 克。

[0066] 配制及服用方法：同例一。

[0067] 例五：一种治疗淋巴癌的中药组合物，制成药物有效成份的原料药按下述重量份为：郁金 10 克、土鳖虫 10 克、赤芍 10 克、夏枯草 15 克、青皮 15 克、柴胡 15 克、丹参 15 克、当归 15 克、白术 15 克、五灵脂 20 克、川芎 20 克、生地 15 克、玄参 15 克、知母 15 克、姜黄 15 克、半夏 15 克、补骨脂 15 克、独活 15 克、石菖蒲 20 克、枸杞子 20 克、三棱 15 克、莪术 15 克、香附 15 克、三七 15 克、生牡蛎 15 克、甘草 6 克。

[0068] 配制及服用方法：同例一。