



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D219228 S

(45)公告日：中華民國 111 (2022) 年 06 月 01 日

(21)申請案號：110306335

(22)申請日：中華民國 110 (2021) 年 11 月 22 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-03

(30)優先權：2021/06/08 日本

2021-012230

(71)申請人：日商日本航空電子工業股份有限公司 (日本) JAPAN AVIATION ELECTRONICS
INDUSTRY, LIMITED (JP)

日本

(72)設計人：高橋威 TAKAHASHI, TAKESHI (JP)；水谷亮太 MIZUTANI, RYOTA (JP)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

TW D207696


審查人員：朱哲慶

圖式數：21 共 12 頁

(54)名稱

連接器

代表圖：



【表示前視、俯視及右側視之立體圖】



D219228

【設計說明書】

【中文設計名稱】連 接 器

【英文設計名稱】CONNECTOR

【物品用途】


【0001】本設計的物品是連接器，是藉由與對應端連接器進行嵌合，來將本物品和對應端連接器相連接而使用的連接器。

【設計說明】


【0002】本物品的連接器，係如「表示構成部位之名稱的參考圖」所示，具備：拉桿。本設計，係關於動態的連接器之設計，將「表示前視、俯視及右側視之立體圖」和「表示拉桿之動作的立體圖 1」和「表示拉桿之動作的立體圖 2」做比對即可看出來，係可將直立於垂直方向之狀態的拉桿傾斜作動倒在水平方向，並且進一步的將倒下的拉桿於水平方向滑行移動。再者，將本設計的連接器連接到對應端連接器時的一連串動作，是按照「表示使用狀態之參考圖 1」至「表示使用狀態之參考圖 4」的順序所示。又，呈現在「參考立體圖 1」至「參考立體圖 4」的細線，皆為用來表現立體表面之形狀的稜線。

【設計圖式】


(指定代表圖)




【表示前視、俯視及右側視之立體圖】




【表示後視、仰視及左側視之立體圖】




【表示前視、右側視及仰視之立體圖】




【表示後視、左側視及俯視之立體圖】




【前視圖】




【後視圖】




【俯視圖】




【仰視圖】




【左側視圖】




【右側視圖】




【表示拉桿之動作的立體圖 1】




【表示拉桿之動作的立體圖 2】




【表示構成部位之名稱的參考圖】




【表示使用狀態之參考圖 1】




【表示使用狀態之參考圖 2】




【表示使用狀態之參考圖 3】




【表示使用狀態之參考圖 4】




【參考立體圖 1】



【參考立體圖 2】



【參考立體圖 3】



【參考立體圖 4】