(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204908629 U
(45)授权公告日 2015.12.30

(21)申请号 201520640083.0

(22)申请日 2015.08.24

(73)专利权人 邓金侠
地址 225300 江苏省泰州市高港区永安洲镇永安北路

(72)发明人 邓金侠

(51)Int.Cl.
A47C 3/00(2006.01)
A47C 4/02(2006.01)
A47C 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可用作桌子的凳子

(57)摘要

本实用新型涉及一种家庭生活用具，更具体的说是一种可用作桌子的凳子，包括凳子面Ⅰ、凳子面Ⅱ、凳子腿Ⅰ和凳子腿Ⅱ，既可以用作凳子，又可以在需要的时候将两个凳子组装成为一个桌子。凳子面Ⅰ上设置有孔Ⅰ和孔Ⅱ，孔Ⅰ有四个，均布在凳子面Ⅰ上，并且位于凳子面Ⅰ的下端，孔Ⅱ有四个，均布在凳子面Ⅰ上。凳子面Ⅱ上设置有孔Ⅲ和孔Ⅳ，孔Ⅲ有四个，均布在凳子面Ⅱ上，并且位于凳子面Ⅱ的下端，孔Ⅳ有四个，均布在凳子面Ⅱ上。凳子面Ⅰ与凳子面Ⅱ通过凳子腿Ⅱ相连接，凳子面Ⅰ的下端安装有两个凳子腿Ⅰ，凳子面Ⅱ的下端安装有两个凳子腿Ⅰ。



CN 204908629 U

1.一种可用作桌子的凳子,包括凳子面Ⅰ(1)、凳子面Ⅱ(2)、凳子腿Ⅰ(3)和凳子腿Ⅱ(4),其特征在于:凳子面Ⅰ(1)上设置有孔Ⅰ(1-1)和孔Ⅱ(1-2),孔Ⅰ(1-1)有四个,均布在凳子面Ⅰ(1)上,并且位于凳子面Ⅰ(1)的下端,孔Ⅱ(1-2)有四个,均布在凳子面Ⅰ(1)上;

凳子面Ⅱ(2)上设置有孔Ⅲ(2-1)和孔Ⅳ(2-2),孔Ⅲ(2-1)有四个,均布在凳子面Ⅱ(2)上,并且位于凳子面Ⅱ(2)的下端,孔Ⅳ(2-2)有四个,均布在凳子面Ⅱ(2)上;

凳子面Ⅰ(1)与凳子面Ⅱ(2)通过凳子腿Ⅱ(4)相连接,凳子面Ⅰ(1)的下端安装有两个凳子腿Ⅰ(3),凳子面Ⅱ(2)的下端安装有两个凳子腿Ⅰ(3)。

2.根据权利要求1所述的一种可用作桌子的凳子,其特征在于:所述的凳子面Ⅰ(1)、凳子面Ⅱ(2)、凳子腿Ⅰ(3)和凳子腿Ⅱ(4)的材料均为木头。

3.根据权利要求1所述的一种可用作桌子的凳子,其特征在于:所述的凳子腿Ⅱ(4)有四个。

4.根据权利要求1所述的一种可用作桌子的凳子,其特征在于:所述的凳子面Ⅰ(1)和凳子面Ⅱ(2)的结构和大小完全相同。

5.根据权利要求1所述的一种可用作桌子的凳子,其特征在于:所述的凳子腿Ⅰ(3)和凳子腿Ⅱ(4)的结构和大小完全相同。

一种可用作桌子的凳子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家庭生活用具，更具体的说是一种可用作桌子的凳子。

背景技术

[0002] 桌子和凳子都是人们日常生活中必须用到的工具，凳子可以用来坐着，桌子可以用来吃饭或者工作，但是现在市场上的凳子只能用作凳子，不能用作桌子，降低了凳子的使用价值，所以设计一种可用作桌子的凳子。

实用新型内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种可用作桌子的凳子，既可以用作凳子，又可以在需要的时候将两个凳子组装成为一个桌子。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型涉及一种家庭生活用具，更具体的说是一种可用作桌子的凳子，包括凳子面Ⅰ、凳子面Ⅱ、凳子腿Ⅰ和凳子腿Ⅱ，既可以用作凳子，又可以在需要的时候将两个凳子组装成为一个桌子。

[0005] 凳子面Ⅰ上设置有孔Ⅰ和孔Ⅱ，孔Ⅰ有四个，均布在凳子面Ⅰ上，并且位于凳子面Ⅰ的下端，孔Ⅱ有四个，均布在凳子面Ⅰ上。

[0006] 凳子面Ⅱ上设置有孔Ⅲ和孔Ⅳ，孔Ⅲ有四个，均布在凳子面Ⅱ上，并且位于凳子面Ⅱ的下端，孔Ⅳ有四个，均布在凳子面Ⅱ上。

[0007] 凳子面Ⅰ与凳子面Ⅱ通过凳子腿Ⅱ相连接，凳子面Ⅰ的下端安装有两个凳子腿Ⅰ，凳子面Ⅱ的下端安装有两个凳子腿Ⅰ。

[0008] 作为本技术方案的进一步优化，本实用新型一种可用作桌子的凳子所述的凳子面Ⅰ、凳子面Ⅱ、凳子腿Ⅰ和凳子腿Ⅱ的材料均为木头。

[0009] 作为本技术方案的进一步优化，本实用新型一种可用作桌子的凳子所述的凳子腿Ⅱ有四个。

[0010] 作为本技术方案的进一步优化，本实用新型一种可用作桌子的凳子所述的凳子面Ⅰ和凳子面Ⅱ的结构和大小完全相同。

[0011] 作为本技术方案的进一步优化，本实用新型一种可用作桌子的凳子所述的凳子腿Ⅰ和凳子腿Ⅱ的结构和大小完全相同。

[0012] 本实用新型一种可用作桌子的凳子的有益效果为：

[0013] 本实用新型一种可用作桌子的凳子，既可以用作凳子，又可以在需要的时候将两个凳子组装成为一个桌子。

附图说明

[0014] 下面结合附图和具体实施方法对本实用新型做进一步详细的说明。

[0015] 图 1 为本实用新型一种可用作桌子的凳子的组装成桌子的结构示意图。

[0016] 图 2 为本实用新型一种可用作桌子的凳子的未组装时凳子的结构示意图。

[0017] 图中：凳子面Ⅰ 1；孔Ⅰ 1-1；孔Ⅱ 1-2；凳子面Ⅱ 2；孔Ⅲ 2-1；孔Ⅳ 2-2；凳子腿Ⅰ 3；凳子腿Ⅱ 4。

具体实施方式

[0018] 具体实施方式一：

[0019] 下面结合图 1 和图 2 说明本实施方式，本实用新型涉及一种家庭生活用具，更具体的说是一种可用作桌子的凳子，包括凳子面Ⅰ 1、凳子面Ⅱ 2、凳子腿Ⅰ 3 和凳子腿Ⅱ 4，既可以用作凳子，又可以在需要的时候将两个凳子组装成为一个桌子。

[0020] 凳子面Ⅰ 1 上设置有孔Ⅰ 1-1 和孔Ⅱ 1-2，孔Ⅰ 1-1 有四个，均布在凳子面Ⅰ 1 上，并且位于凳子面Ⅰ 1 的下端，孔Ⅱ 1-2 有四个，均布在凳子面Ⅰ 1 上，当需要成为桌子时，凳子腿Ⅱ 4 通过孔Ⅱ 1-2 和孔Ⅳ 2-2 将两个凳子连接起来，组装成为一个桌子，可以用来放置餐具或者用来放置学习用具工作。当需要作为凳子时，凳子腿Ⅱ 4 与孔Ⅰ 1-1 相连接，成为两个单独的凳子。

[0021] 凳子面Ⅱ 2 上设置有孔Ⅲ 2-1 和孔Ⅳ 2-2，孔Ⅲ 2-1 有四个，均布在凳子面Ⅱ 2 上，并且位于凳子面Ⅱ 2 的下端，孔Ⅳ 2-2 有四个，均布在凳子面Ⅱ 2 上。

[0022] 凳子面Ⅰ 1 与凳子面Ⅱ 2 通过凳子腿Ⅱ 4 相连接，凳子面Ⅰ 1 的下端安装有两个凳子腿Ⅰ 3，凳子面Ⅱ 2 的下端安装有两个凳子腿Ⅰ 3。

[0023] 具体实施方式二：

[0024] 下面结合图 1 和图 2 说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的凳子面Ⅰ 1、凳子面Ⅱ 2、凳子腿Ⅰ 3 和凳子腿Ⅱ 4 的材料均为木头。

[0025] 具体实施方式三：

[0026] 下面结合图 1 和图 2 说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的凳子腿Ⅱ 4 有四个，用作桌子时，凳子腿Ⅱ 4 的作用是连接；用作凳子时，凳子腿Ⅱ 4 的作用是支撑。

[0027] 具体实施方式四：

[0028] 下面结合图 1 和图 2 说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的凳子面Ⅰ 1 和凳子面Ⅱ 2 的结构和大小完全相同。

[0029] 具体实施方式五：

[0030] 下面结合图 1 和图 2 说明本实施方式，本实施方式对实施方式一作进一步说明，所述的凳子腿Ⅰ 3 和凳子腿Ⅱ 4 的结构和大小完全相同。

[0031] 当然，上述说明并非对本实用新型的限制，本实用新型也不仅限于上述举例，本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换，也属于本实用新型的保护范围。




图 1




图 2