

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.906**

(51) Klasyfikacja:
27-05

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **18607**

(22) Data zgłoszenia: **01.09.1999**

(54)

Zapalniczka

(30) Pierwszeństwo:

05.03.1999 (CN)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Ka Lee Trading & Development Ltd.,
Kowloon, (CN)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Mok Yee Kai, Hong Kong, (HK)

27-05

Rp 906

T-47946/GR

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Kowloon, Chiny

Twórca wzoru zdobniczego : MOK Yee Kai

Zapalniczka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 1 września 1999

Pierwszeństwo : 5 marca 1999 (Chiny)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zapalniczka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zapalniczki, przedstawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zapalniczkę w widoku z przodu, fig.2- zapalniczkę w widoku z tyłu, fig.3- zapalniczkę w widoku z boku, fig.4- zapalniczkę w widoku z drugiego boku, fig.5- zapalniczkę w widoku z góry, fig.6- zapalniczkę w widoku z dołu, fig.7- zapalniczkę w widoku perspektywicznym z przodu, a fig.8- zapalniczkę w widoku perspektywicznym z tyłu, z rurką gazową w pozycji roboczej.

Zapalniczka według wzoru, mająca przezroczysty kor-

pus w kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami, charakteryzuje się tym, że korpus, obejmuje trzy segmenty, przy czym w segmencie dolnym korpusu znajdują się dwa kanały, w których usytuowane są: rurka, w kanale tylnym oraz wkładka, w kanale przednim. W segmencie środkowym korpusu znajdują się dwa kanały, przy czym dłuższy kanał stanowi przedłużenie kanału z rurką z segmentu dolnego. W segmencie górnym korpusu znajdują się dwa kanały, a w tych kanałach usytuowane są tłoczki ze sprężynami, a ponadto w segmencie tym znajduje się występ mający dwa ramiona, ramię pionowe o zarysie prostokąta i ramię poziome o zarysie wielokątnym. Na ścianie górnej korpusu znajduje się głowica zapalająca obejmująca kółko do potarcia usytuowane pośrodku głowicy oraz koliste gniazdo płomienia. Na ścianach bocznych i na ścianie przedniej głowicy przebiega blaszka, w której znajdują się dwie pary owalnych otworów, a ponadto przy głowicy usytuowany jest występ mający, w widoku z góry, zarys półowalny.

Zastrzeżenie ochronne

Zapalniczka, mająca przezroczysty korpus w kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami, znamienna tym, że korpus, obejmuje trzy segmenty, przy czym w segmencie dolnym korpusu znajdują się dwa kanały, w których usytuowane są: rurka, w kanale tylnym oraz wkładka, w kanale przednim, zaś w segmencie środkowym korpusu znajdują się dwa kanały, przy czym dłuższy kanał stanowi przedłużenie kanału z rurką z segmentu dolnego, zaś w segmencie górnym korpusu znajdują się dwa kanały, a w tych kanałach usytuowane są tłoczki ze sprężynami, a ponadto w segmencie tym znajduje się występ ma-

jący dwa ramiona, ramię pionowe o zarysie prostokąta i ramię poziome o zarysie wielokątnym, przy czym na ścianie górnej korpusu znajduje się głowica zapalająca obejmująca kółko do potarcia usytuowane pośrodku głowicy oraz koliste gniazdo płomienia, zaś na ścianach bocznych i na ścianie przedniej głowicy przebiega blaszka, w której znajdują się dwie pary owalnych otworów, a ponadto przy głowicy usytuowany jest występ mający, w widoku z góry, zarys półowalny, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 8.

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG.1



FIG.2

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG.3




FIG.4

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG.5




FIG.6

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



FIG. 7




FIG. 8

Ka Lee Trading & Development Ltd.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy