

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6375**

(21) Numer zgłoszenia: **4196**

(22) Data zgłoszenia: **29.09.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Szafka łazienkowa wysoka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
DURLIK Zdzisław Durlik Spółka Jawna,
Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Durlik Zdzisław, Bilcza, (PL);
Durlik Piotr, Bilcza, (PL);
Durlik Grzegorz, Kielce, (PL)**

PL 6375

Nr Rp. 6375

Klasa 06-04

Szafka łazienkowa wysoka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szafka łazienkowa wysoka , która służy do wystroju łazienki.

Znana z polskiego opisu przemysłowego nr Rp 202 szafka łazienkowa w kształcie wydłużonego prostopadłościanu ma u góry i u dołu drzwiczki , pomiędzy którymi znajduje się szuflada. Dolna krawędź górnych drzwiczek na części odcinka jest wyprofilowana łukowo. Drzwiczki oraz szuflada są wyposażone w błyszczące wypukłe od czoła uchwyty.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie , kolorach i formie plastycznej szafki łazienkowej. Szafka w kształcie wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że z przodu szafki znajdują się prostokątne drzwiczki z podłużnym uchwytem ułożonym poziomo , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej prawej. Drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym. Powierzchnie czołowe ścianki bocznej lewej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie

prostokąta otwartego z prawej strony szafki w kolorze ciemnobrązowym. Podłużny uchwyt jest w kolorze chromu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na rysunkach i fotografiach , z których fig. 1 przedstawia rysunek szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 2 – rysunek pierwszej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 3 – rysunek drugiej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 4 – rysunek trzeciej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 5 – rysunek czwartej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 6 – rysunek piątej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 7 – rysunek szóstej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 8 – rysunek siódmej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 9 – fotografię szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 10 – fotografię pierwszej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 11 – fotografię drugiej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 12 – fotografię trzeciej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 13 – fotografię czwartej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 14 – fotografię piątej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , fig. 15 – fotografię szóstej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu , a fig. 16 – fotografię siódmej odmiany szafki w widoku aksonometrycznym z przodu .

Szafka łazienkowa przedstawiona na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 9 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci prostokątnych drzwiczek z podłużnym uchwytem ułożonym poziomo , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej prawej z tym , że drzwiczki prostokątne

wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , zaś uchwyt podłużny jest w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej lewej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z prawej strony szafki w kolorze ciemnobrązowym.

Pierwsza odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 2 i fotografii fig. 10 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne pierwszej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci prostokątnych drzwiczek z podłużnym uchwytem ułożonym poziomo , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej lewej z tym , że drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , zaś uchwyt podłużny jest w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej prawej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z lewej strony szafki w kolorze ciemnobrązowym.

Druga odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 3 i fotografii fig. 11 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne drugiej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci drzwiczek prostokątnych górnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo , szuflady z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo i drzwiczek prostokątnych dolnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo , które

zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej prawej z tym , że drzwiczki i szuflada wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , zaś uchwyty podłużne wykonane są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej lewej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z prawej strony szafki w kolorze ciemnobrązowym .

Trzecia odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 4 i fotografii fig. 12 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne trzeciej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci drzwiczek prostokątnych górnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo , szuflady z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo i drzwiczek prostokątnych dolnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej lewej z tym , że drzwiczki i szuflada wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , zaś uchwyty podłużne są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej prawej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z lewej strony szafki w kolorze ciemnobrązowym.

Czwarta odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 5 i fotografii fig. 13 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne czwartej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci prostokątnych drzwiczek z podłużnym uchwytem ułożonym poziomo , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej prawej , oraz dwóch podpór w kształcie kątownika umieszczonych pod ścianką dolną z tym , że drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , zaś uchwyt podłużny i podpory są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej lewej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z prawej strony szafki w kolorze ciemnobrązowym.

Piąta odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 6 i fotografii fig. 14 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu , której ścianki boczne , ścianki górna i dolna , stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne piątej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci prostokątnych drzwiczek z podłużnym uchwytem ułożonym poziomo , które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej lewej , oraz dwóch podpór w kształcie kątownika umieszczonych pod ścianką dolną z tym , że drzwiczki prostokątne wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym , a ścianki boczne , ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , zaś uchwyt podłużny i podpory są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej prawej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z lewej strony szafki w kolorze ciemnobrązowym.

Szósta odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 7 i fotografii fig. 15 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne, ścianki górna i dolna, stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne szóstej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci drzwiczek prostokątnych górnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo, szuflady z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo i drzwiczek prostokątnych dolnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo, które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej prawej, oraz dwóch podpór w kształcie kątownika umieszczonych pod ścianką dolną z tym, że drzwiczki i szuflada wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym, a ścianki boczne, ścianki górna i dolna, wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, zaś uchwyty podłużne i podpory są w kolorze chromu, przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej lewej, ścianek górnej i dolnej, z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z prawej strony szafki w kolorze ciemnobrązowym.

Siódma odmiana szafki łazienkowej przedstawiona na rysunku fig. 8 i fotografii fig. 16 ma kształt wydłużonego prostopadłościanu, której ścianki boczne, ścianki górna i dolna, stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe.

Cechy istotne siódmej odmiany wzoru przemysłowego stanowią elementy tworzące przód szafki oraz zestawienie kolorów elementów składowych szafki w postaci drzwiczek prostokątnych górnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo, szuflady z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo i drzwiczek prostokątnych dolnych z uchwytem podłużnym ułożonym poziomo, które zakrywają powierzchnię czołową ścianki bocznej lewej, oraz dwóch podpór w kształcie kątownika umieszczonych pod ścianką dolną z tym, że drzwiczki i szuflada wykonane są z płyty laminowanej w kolorze białym, a ścianki boczne,

ścianki górna i dolna , wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , zaś uchwyty podłużne i podpory są w kolorze chromu , przy czym powierzchnie czołowe ścianki bocznej prawej , ścianek górnej i dolnej , z przodu szafki tworzą obwódkę w kształcie prostokąta otwartego z lewej strony szafki w kolorze ciemnobrązowym.




FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.5




FIG.6




FIG.7




FIG.8



FIG.9




FIG.10



FIG.11



FIG.12



FIG.13




FIG.14



FIG.15



FIG.16