(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201468121 U
(45)授权公告日 2010.05.19

(21)申请号 200920185291.0

(22)申请日 2009.06.01

(73)专利权人 台州喜莱盛鞋业有限公司
地址 317500 浙江省温岭市牧屿望月工业区青年路29号

(72)发明人 盛建顺

(74)专利代理机构 台州蓝天知识产权代理有限公司 33229
代理人 林春元

(51)Int.Cl.
A43B 3/06(2006.01)
A43B 3/24(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

多用途分拆式休闲鞋

(57)摘要

本实用新型属于鞋的技术领域，特指一种多用途分拆式休闲鞋，鞋面与鞋底通过连接装置连接而形成的鞋，本实用新型可作为拖鞋或休闲鞋用，一鞋多用，方便实用；可局部更换鞋面或鞋底，减少了浪费；清洗时，可将鞋面与鞋底拆开进行清洗，清洗方便、干净，晾晒时也能被太阳光直接照射，达到杀菌的效果，适合在鞋子领域推广应用。



CN 201468121 U

1. 多用途分拆式休闲鞋，其特征在于：鞋面与鞋底通过连接装置连接而形成的鞋。

2. 根据权利要求 1 所述的多用途分拆式休闲鞋，其特征在于：所述的鞋底为带鞋头的鞋底，鞋面与鞋底的连接部为 U 型结构。

3. 根据权利要求 1 所述的多用途分拆式休闲鞋，其特征在于：所述的连接装置可为拉链连接或魔术扣连接或打孔穿带连接。

4. 根据权利要求 1 所述的多用途分拆式休闲鞋，其特征在于：所述的鞋面材料可为布料或皮料。

5. 根据权利要求 1 所述的多用途分拆式休闲鞋，其特征在于：所述的鞋面的底部设置有外沿。

多用途分拆式休闲鞋

技术领域：

[0001] 本实用新型属于鞋子的技术领域，特指一种多用途分拆式休闲鞋。

背景技术：

[0002] 鞋子对人们有起到保健、防寒等功用，已经成为人们在日常生活中必不可少的生活用品。鞋子的种类很多，款式各样，传统的鞋子，指能包住整个脚的鞋子，都为鞋面跟鞋底一体式结构，这类鞋子存在以下不足之处：1）在清洗鞋子的时候，由于鞋子内部结构原因，造成鞋子内里脏了之后，刷子很难刷到或刷不到，清洗不干净，也不方便，晾晒过程中也如此，由于鞋面的遮挡，鞋里部分很难晾干，同时，不能被太阳光直接照射，达不到太阳光杀菌的效果；2）鞋子不能更换鞋面来达到更换款式的效果，要想跟换鞋面的样式，必须重新购买新的鞋子，造成一定的经济负担，满足不了人们对时尚的追求；3）由于鞋面鞋底一体式结构，不能达到多用性，不能针对人们的使用需求进行变换鞋子的功用；4）容易造成浪费，只是鞋子的鞋面或鞋底局部坏了，不能进行修补时，就要丢弃整双鞋，造成极大的浪费。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种工艺简单，成本低，造型美观的多用途分拆式休闲鞋。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：

[0005] 多用途分拆式休闲鞋，其特征在于：鞋面与鞋底通过连接装置连接而形成的鞋。

[0006] 上述的鞋底为带鞋头的鞋底，鞋面与鞋底的连接部为 U 型结构。

[0007] 上述的连接装置可为拉链连接或魔术扣连接或打孔穿带连接。

[0008] 上述的鞋面材料可为布料或皮料。

[0009] 上述的鞋面的底部设置有外沿。

[0010] 本实用新型相比现有技术突出的优点是：

[0011] 1、本实用新型可作为拖鞋或休闲鞋用，一鞋多用，方便实用；

[0012] 2、本实用新型可局部更换鞋面或鞋底，减少了浪费；

[0013] 3、本实用新型可将鞋面与鞋底拆开进行清洗，清洗方便、干净。

附图说明：

[0014] 图 1 是本实用新型的示意图；

[0015] 图 2 是本实用新型的鞋底示意图；

[0016] 图 3 是本实用新型的鞋面示意图。

具体实施方式：

[0017] 下面以具体实施例对本实用新型作进一步描述，参见图 1-3：

[0018] 多用途分拆式休闲鞋，鞋面 10 与鞋底 20 通过拉链 30 连接而形成的鞋，当然，也可

以用魔术扣或打孔穿带或其它形式将鞋面 10 与鞋底 20 连接起来。

[0019] 上述的鞋底 20 为带鞋头 201 的鞋底，鞋面 10 与鞋底 20 的连接部为 U 型结构。

[0020] 上述的鞋面 10 材料可为布料。

[0021] 上述的鞋面 10 的底部设置有外沿 101。

[0022] 本实用新型可作为拖鞋或休闲鞋用，一鞋多用，方便实用；可局部更换鞋面或鞋底，减少了浪费；清洗时，可将鞋面与鞋底拆开进行清洗，清洗方便、干净，晾晒时也能被太阳光直接照射，达到杀菌的效果，适合在鞋子领域推广应用。

[0023] 上述实施例仅为本实用新型的较佳实施例之一，并非以此限制本实用新型的实施范围，故：凡依本实用新型的形状、结构、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。



图 1



图 2



图 3