



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102205890 A

(43) 申请公布日 2011. 10. 05

(21) 申请号 201010134460. 5

(22) 申请日 2010. 03. 29

(71) 申请人 陈旭兰

地址 200444 上海市宝山区上大路 99 号

(72) 发明人 陈旭兰

(51) Int. Cl.

B65D 6/00 (2006. 01)

B65D 23/00 (2006. 01)

B65D 85/72 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 发明名称

一种组合饮料瓶

(57) 摘要

一种组合饮料瓶, 它涉及一种饮料瓶。它是由套接瓶 (1) 和易拉罐 (2) 组成; 套接瓶 (1) 设置在易拉罐 (2) 的上方; 套接瓶 (1) 上设置有瓶盖 (1-1)、瓶颈 (1-2)、底座 (1-3), 瓶盖 (1-1) 设置在瓶颈 (1-2) 的上方, 瓶盖 (1-1) 与瓶颈 (1-2) 通过螺旋连接, 底座 (1-3) 设置在套接瓶 (1) 的下方; 饮用起来很方便, 不会被利刃伤到嘴唇, 更不会泼到脸上, 不容易染上病菌, 给人们饮用的时候带很多的方便。



1. 一种组合饮料瓶,其特征在于它是由套接瓶(1)和易拉罐(2)组成;套接瓶(1)设置在易拉罐(2)的上方。

2. 根据权利要求1所述的一种组合饮料瓶,其特征在于所述的套接瓶(1)上设置有瓶盖(1-1)、瓶颈(1-2)、底座(1-3),瓶盖(1-1)设置在瓶颈(1-2)的上方,瓶盖(1-1)与瓶颈(1-2)通过螺旋连接,底座(1-3)设置在套接瓶(1)的下方。

一种组合饮料瓶

技术领域：

[0001] 本发明是涉及一种饮料瓶，尤其是涉及一种组合饮料瓶。

背景技术：

[0002] 目前市场之中的拉罐饮料如功能性饮料、保健类饮料、果汁类饮料、茶类饮料、碳酸类饮料等各种罐装饮品，人们饮用时只能“昂着头、张着嘴”小心翼翼地倒入口中，这种饮用方式存在很多弊端：首先，操作不方便、饮用不舒适，必须高举拉罐、昂头张嘴、唇含罐口才能喝到饮品；第二，必须小心翼翼、集中精力地慢慢饮用，稍有疏忽饮料就会泼到脸上、衣服上；第三，不安全，由于易拉罐的开口处有利口，稍有疏忽就会被利刃伤到嘴唇；第四，行为举止不文明，仪态不端庄，昂着头、张着嘴，有损饮用者形象；第五，不卫生，由于易拉罐的罐口处没有任何形式的卫生防控措施，拉罐在运输和摆售过程中难免染上各种病菌，当人们的口接触到罐口时，在不经意间就会染上各种疾病；第六，饮用后饮料必会粘留于嘴唇周围、下巴，烦于清擦。显然，由于易拉罐饮料的包装存在着功能性缺陷，给人们在饮用时带来诸多不便。

发明内容：

[0003] 本发明的目的是提供一种组合饮料瓶，它能解决背景技术中所存在的问题，饮用起来很方便，不会被利刃伤到嘴唇，更不会泼到脸上，不容易染上病菌，给人们饮用的时候带很多的方便。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本发明是采用以下技术方案：它是由套接瓶 1 和易拉罐 2 组成；套接瓶 1 设置在易拉罐 2 的上方。

[0005] 所述的套接瓶 1 上设置有瓶盖 1-1、瓶颈 1-2、底座 1-3，瓶盖 1-1 设置在瓶颈 1-2 的上方，瓶盖 1-1 与瓶颈 1-2 通过螺旋连接，底座 1-3 设置在套接瓶 1 的下方。

[0006] 本发明使用时，先将易拉罐 2 上的拉扣 2-1 撕开，然后将套接瓶 1 直接套入易拉罐 2 的上半部，拧开套接瓶 1 上的瓶盖 1-1，方可使用。

[0007] 本发明具有以下有益效果：饮用起来很方便，不会被利刃伤到嘴唇，更不会泼到脸上，不容易染上病菌，给人们饮用的时候带很多的方便。

附图说明：

[0008] 图 1 是本发明的结构示意图。

具体实施方式：

[0009] 参看图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它是由套接瓶 1 和易拉罐 2 组成；套接瓶 1 设置在易拉罐 2 的上方。

[0010] 所述的套接瓶 1 上设置有瓶盖 1-1、瓶颈 1-2、底座 1-3，瓶盖 1-1 设置在瓶颈 1-2 的上方，瓶盖 1-1 与瓶颈 1-2 通过螺旋连接，底座 1-3 设置在套接瓶 1 的下方。

[0011] 本发明使用时,先将易拉罐 2 上的拉扣 2-1 撕开,然后将套接瓶 1 直接套入易拉罐 2 的上半部,拧开套接瓶 1 上的瓶盖 1-1,方可使用。

[0012] 本具体实施方式饮用起来很方便,不会被利刃伤到嘴唇,更不会泼到脸上,不容易染上病菌,给人们饮用的时候带很多的方便。




图 1