

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4512**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **1834**

(22) Data zgłoszenia: **01.10.2002**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Januszak Mariola, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Januszak Mariola, Bydgoszcz, (PL)

PL 4512

Nr Rp. 4512Klasa 09-03

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik do materiałów sypkich.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowe ukształtowanie, zdobnictwo, kolorystyka oraz materiał z którego wykonany jest pojemnik.

Przedmiot wzoru uwidoczniiony jest na złączonym rysunku na którym fig.1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym, zaś fig.2 inną odmianę pojemnika w widoku czołowym.

Pojemnik wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego w odcieniach koloru szarego z ozdobną ramką w kolorze czerwonym.

Pojemnik według wzoru ma postać bryły, której ściana czołowa zarys zbliżony do odwróconego trapezu z prostokątnym przeźroczystym okienkiem, otoczonym dookoła ozdobną ramką w kolorze czerwonym, zaś w części górnej pojemnika usytuowana jest prostokątna przykrywa, wystająca poza zarys pojemnika wykonana dwustopniowo - na prostokątnej podstawie usytuowana jest bryła również o prostokątnej lecz pomniejszonej podstawie i stożkowych pochylonych ścianach, przy czym ściany czołowa i tylna mają zarys trapezu, zaś ściany boczne mają zarys trójkątny. W przedniej części pokrywy, symetrycznie pośrodku, usytuowany jest uchwyt do podnoszenia, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1.

W innej odmianie pojemnik ma zarys zbliżony do prostopadłościanu z prostokątnym przeźroczystym okienkiem usytuowanym w ścianie czołowej, otoczonym dookoła ozdobną ramką w kolorze czerwonym, zaś w części górnej pojemnika usytuowana jest prostokątna przykrywa, wystająca poza zarys pojemnika wykonana dwustopniowo - na prostokątnej podstawie usytuowana jest bryła również o prostokątnej lecz pomniejszonej podstawie i stożkowych pochylonych ścianach, przy czym ściany czołowa i tylna mają zarys trapezu, zaś ściany boczne mają zarys trójkątny. W przedniej części pokrywy, symetrycznie pośrodku, usytuowany jest uchwyt do podnoszenia, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.2.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Piotr Jankowski
mgr Piotr Jankowski

Fig.1





Fig.2




P.H.P. POLAGNA
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


Pankowski
mgr Piotr Jankowski

Fig. 1



kolor czerwony

Fig. 2



kolor czerwony

P. H. P. POLAGNA
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr Piotr Jankowski