

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6779**

(21) Numer zgłoszenia: **4878**

(22) Data zgłoszenia: **19.01.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe ZORZA S.A., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Olesiński Jerzy, Warszawa, (PL);
Zawistowski Bogdan, Warszawa, (PL);
Głuchowski Marek, Warszawa, (PL);
Piekarczy Gracjan, Warszawa, (PL)**

PL 6779

Nr Rp. 6779

Klasa 09-03

**Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
„ZORZA” S.A.**

**Twórcy wzoru przemysłowego:
Jerzy Olesiński, Bogdan Zawistowski,
Marek Głuchowski, Gracjan Piekarz**

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia

.....19.01.2004r

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, przeznaczony do preparatów farmakologicznych i preparatów chemicznych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kształtem i właściwościami powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia widok zewnętrznego kształtu pojemnika posiadającego dolną część o zarysie wydłużonego walca względem części górnej, zawierającą przy podstawie pierścieniowe poszerzenie zarysu a w części górnej obwodowe obrzeże o promieniowym zarysie oraz część górną o zarysie walca o średnicy mniejszej od średnicy części dolnej, posiadającą górną wypukłą czołową powierzchnię o promieniowym zarysie i obwodowym obrzeżem, wysuniętym ponad zarys bocznej powierzchni walcowej, posiadającym promieniowy zarys.

Na załączonym materiale ilustracyjnym uwidoczniono na fig.2 – widok czołowo-boczny pojemnika posiadającego złoty kolor powierzchni oraz gładką półmatową powierzchnię, przy czym w części górnej dolna część posiada obwodowe obrzeże o promieniowym zarysie o wysokiej, lustrzanej gładkości powierzchni; na fig.3 – widok czołowo-boczny pojemnika posiadającego srebrny, metaliczny kolor powierzchni oraz gładką półmatową powierzchnię, przy czym w części górnej dolna część posiada obwodowe obrzeże o promieniowym zarysie o wysokiej, lustrzanej gładkości powierzchni.

Pojemnik, według wzoru przemysłowego, posiada istotne cechy przejawiające się tym, że ma dolną część o zarysie wydłużonego walca względem części górnej, zawierającą przy podstawie pierścieniowe poszerzenie zarysu, a w części górnej obwodowe obrzeże o promieniowym zarysie oraz część górną o zarysie walca o średnicy mniejszej od średnicy części dolnej, posiadającą górną wypukłą czołową powierzchnię o promieniowym zarysie i obwodowym obrzeżem, wysuniętym ponad zarys bocznej powierzchni walcowej, posiadającym promieniowy zarys, przy czym pojemnik posiada złoty kolor powierzchni oraz gładką półmatową powierzchnię, a w części górnej dolna część posiada obwodowe obrzeże o promieniowym zarysie o wysokiej, lustrzanej gładkości powierzchni.

Pojemnik, według wzoru przemysłowego, posiada istotne cechy przejawiające się tym, że posiada srebrny, metaliczny kolor powierzchni oraz gładką półmatową powierzchnię, przy czym w części górnej dolna część posiada obwodowe obrzeże o promieniowym zarysie o wysokiej, lustrzanej gładkości powierzchni.




Fig.1



Fig.2



Fig.3