

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.971**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **18923**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.1999**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Wacław Oskwarek, Barbara Oskwarek
Firma „TWO” Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych Handel-Import-Eksport,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Oskwarek Barbara, Bielsko-Biała, (PL)

PL Rp.971

03-03

Rp 971

Wacław Oskwarek
Bielsko-Biała – Polska

Twórca wzoru zdobniczego
Barbara Oskwarek
Bielsko-Biała-Polska

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia : 02.11.1999.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik .

Pojemnik według wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku , gdzie fig.1 przedstawia pojemnik w widoku z przodu i w częściowym przekroju , fig.2 przedstawia pokrywę w widoku z góry .

Pojemnik według wzoru , charakteryzuje się tym , że jego część dolna ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej, którego mniejsza podstawa stanowi dno pojemnika, przy czym część płaska dna jest wklęsła w stosunku do promienistego obramowania dna . Pobocznicę dłuższych boków mają

powierzchniowe płaskie przetłoczenie do wewnątrz i na wewnętrznej powierzchni powyżej przetłoczenia występ oporowy pokrywy . Pobocznicę krótszych boków pojemnika mają rowek przetłoczony do wewnątrz z bolcem w części górnej , którego oś z powierzchnią rowka tworzy kąt prosty . Pokrywa w kształcie skorupowego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej ma wszystkie krawędzie zakończone promieniowo . W pobocznicach krótszych boków i podstawie górnej pokrywy jest prostokątny rowek , zaś w miejscu przecięcia się osi podstawy górnej pokrywy są naprzeciwległe dwa wgłębienia w kształcie odciętej kuli . Na bolcach osadzonych w rowku krótszych boków części dolnej pojemnika osadzony jest przechylnie uchwyt w kształcie litery C .

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik znamieny tym , że jego część dolna ma kształt ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej , którego mniejsza podstawa stanowi dno pojemnika , przy czym część płaska dna jest wklęsła w stosunku do promieniowego obramowania dna , zaś pobocznicę dłuższych boków mają powierzchniowe płaskie przetłoczenie do wewnątrz i na wewnętrznej powierzchni powyżej przetłoczenia występ oporowy pokrywy , a pobocznicę krótszych boków pojemnika mają rowek przetłoczony do wewnątrz z bolcem w części górnej , którego oś z powierzchnią rowka tworzy kąt prosty , natomiast pokrywa w kształcie skorupowego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej ma wszystkie krawędzie zakończone promieniowo , przy czym w pobocznicach jej krótszych boków i podstawie górnej jest prostokątny rowek , zaś w miejscu przecięcia się osi podstawy górnej są naprzeciwległe dwa wgłębienia w kształcie odciętej

kuli , przy czym na bolcach osadzonych w rowku krótszych boków części dolnej pojemnika osadzony jest przechylnie uchwyt w kształcie litery C .

RZECZNIK PATENTOWY

Caputa
Walter Caputa

Wacław Oskwarek

Oskwarek




Fig.1




Fig.2

Wacław Oskwarek

Oskwarek

RZECZNIK PATENTOWY

Caputo
Wacław Caputa