

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13116**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **10338**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2006**

(54)

Kamień biżuteryjny ryflowy zwłaszcza bursztynowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2008 WUP 09/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

ART - 7 WOJCIECH KALANDYK
- Wojciech Kalandyk, Bożena Kalandyk,
Gdańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kalandyk Wojciech, Gdańsk, (PL);
Kalandyk Bożena, Gdańsk, (PL)

PL 13116

Nr Rp. 13116

Wp - 10338

Klasa 11-01

Kamień biżuteryjny ryflowy zwłaszcza bursztynowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kamień biżuteryjny ryflowy zwłaszcza bursztynowy, przeznaczony przede wszystkim do biżuterii noszonej.

Wzór przemysłowy dotyczy ukształtowania płytkowych kamieni biżuteryjnych do biżuterii noszonej, w których przynajmniej jedna płaska lub sferyczna powierzchnia jest lustrzaną powierzchnią ekspozycyjną.

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy kamienia biżuteryjnego ryflowego zwłaszcza bursztynowego, przeznaczonego przede wszystkim do biżuterii noszonej, o szczególnym indywidualnym zarysie jego kształtów, linii, konturów i proporcji, nadającego się do wielokrotnego odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Wzór przemysłowy jest szczegółowo zobrazowany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny kamienia biżuteryjnego ryflowego w pierwszej odmianie wykonania, fig. 2 szczegół wykonania rowka ryflowego z fig. 1, fig. 3 widok z góry odmiany pierwszej kamienia na powierzchnię zawierającą pojedynczy rowek ryflowy, fig. 4 przedstawia przekrój poprzeczny kamienia biżuteryjnego ryflowego w drugiej odmianie wykonania, fig. 5 szczegół wykonania dwu współśrodkowych rowków ryflowych z fig. 4 i fig. 6 widok z góry odmiany drugiej kamienia na powierzchnię zawierającą dwa współśrodkowe rowki ryflowe.

Wykaz odmian wzoru.

Odmiana 1 jest uwidoczniiona na fig. 1, fig. 2 i fig. 3

Odmiana 2 jest uwidoczniiona na fig. 4, fig. 5 i fig. 6

Kamień biżuteryjny ryflowy zwłaszcza bursztynowy w pierwszej odmianie wykonania ma kształt płaskiej płytki opartej na planie nie regularnego owalu, zaopatrzonej na jednej z jej dwu ekspozycyjnych powierzchni mających zarys wypukły, w pojedynczy stosunkowo płytki regularny rowek ryflowy, mający w przekroju kształt wycinka koła, którego promień jest usytuowany w pobliżu czaszokształtnej powierzchni, przy czym rowek ryflowy jest usytuowany w części centralnej kamienia i zajmuje sobą nie przeważającą część powierzchni na której jest on usytuowany.

Kamień biżuteryjny ryflowy zwłaszcza bursztynowy w drugiej odmianie wykonania ma kształt płaskiej płytki opartej na planie nie regularnego owalu, zaopatrzonej na jednej z jej dwu ekspozycyjnych powierzchni mającej zarys wypukły, w dwa jednakowe współśrodkowe stosunkowo płytkie regularne rowki ryflowe, mające w przekroju kształt wycinka koła, którego promień jest usytuowany ponad czaszokształtną powierzchnią, przy czym oba rowki ryflowe są usytuowane w części centralnej kamienia i zajmują sobą nie przeważającą część powierzchni czaszokształtnej na której są one usytuowane. Druga z ekspozycyjnych powierzchni kamienia, jest na przeważającej jej części płaska.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Kamień biżuteryjny ryflowy zwłaszcza bursztynowy charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego.

Kamień biżuteryjny ryflowy zwłaszcza bursztynowy w pierwszej odmianie wykonania ma kształt płaskiej płytki opartej na planie nie regularnego owalu, zaopatrzonej na jednej z jej dwu ekspozycyjnych powierzchni mających zarys wypukły, w pojedynczy stosunkowo płytki regularny rowek ryflowy, mający w przekroju kształt wycinka koła, którego promień jest usytuowany w pobliżu czaszokształtnej powierzchni, przy czym rowek ryflowy jest usytuowany w części centralnej kamienia i zajmuje sobą nie przeważającą część powierzchni na której jest on usytuowany.

Kamień biżuteryjny ryflowy zwłaszcza bursztynowy w drugiej odmianie wykonania ma kształt płaskiej płytki opartej na planie nie regularnego owalu, zaopatrzonej na jednej z jej dwu ekspozycyjnych powierzchni mającej zarys wypukły, w dwa jednakowe współśrodkowe stosunkowo płytkie regularne rowki ryflowe, mające

w przekroju kształt wycinka koła, którego promień jest usytuowany ponad czaszokształtną powierzchnią, przy czym oba rowki ryflowe są usytuowane w części centralnej kamienia i zajmują sobą nie przeważającą część powierzchni czaszokształtnej na której są one usytuowane. Druga z ekspozycyjnych powierzchni kamienia, jest na przeważającej jej części płaska.

ART – 7

Wojciech Kalandyk

Gdańsk – Polska


Bożena Kalandyk


Wojciech Kalandyk




fig. 1



fig. 2




fig. 3




fig. 4



fig. 5




fig. 6

ART - 7

Wojciech Kalandyk

Gdańsk - Polska

Kalandyk *Kalandyk*

Bożena Kalandyk

Wojciech Kalandyk