

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25707**

(21) Numer zgłoszenia: **27851**

(51) Klasyfikacja:
25-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2019**

(54)

Profil

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2019 WUP 12/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**BUDOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pilchowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
TOMASZ JAKUBOWSKI, Zabrze, (PL)

PL 25707

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil, w szczególności zamknięty profil metalowy przeznaczony do zastosowania przy wykonywaniu lekkich konstrukcji metalowych jak wiaty rowerowe, przystankowe, czy stadionowe.



Istotę profilu rozpatrywanego jako całość, stanowi połączenie zewnętrznego kształtu profilu zbliżonego do owalu z wykonanymi w ściankach profilu rowkami o charakterystycznym kształcie, definiującymi nie tylko zewnętrzny kształt profilu, ale wyznaczającymi również kształt jego wnętrza. W owalnym profilu, w jego ściankach znajdują się cztery rowki o charakterystycznym układzie linii i kształtów.

Oczywistym jest, że profil jest elementem o długości dobieranej do potrzeb. Stąd też długość profilu nie stanowi cechy wzoru przemysłowego. Z tej przyczyny na załączonym rysunku na długości profilu znajduje się przerwanie wskazujące, że profil może mieć dowolną długość.

Wzór przemysłowy został bliżej przedstawiony na załączonym rysunku, na którym:

- fig. 1 przedstawia w widoku z góry wzór przemysłowy profilu, którego zewnętrzny obrys ma w tym widoku kształt zbliżony do owalu,
- fig. 2 przedstawia w widoku perspektywicznym wzór przemysłowy profilu o zewnętrznym obrysie zbliżonym do owalu.

Wzór przemysłowy dotyczący profilu charakteryzuje się tym, że przy kształcie zewnętrznego obrysu profilu zbliżonym do owalu w jego ściankach wykonane są cztery rowki o charakterystycznym kształcie definiujące kształt wnętrza tego profilu.

Ilustracja wzoru**Fig. 1****Fig. 2**

